Aide au codage PMSI — codes trouvés

Catalogue « Tout_Diététique » — Une liste de codes utiles (CIM 10, CCAM, CSAR et CSARR) pour le suivi diététique. Les CSAR* sont réservés aux structures SMR

Catalogue mis à jour le 2026-09-10 07:17:03

49 code(s). Export du 2026-11-08 18:59:10. Document pédagogique : les libellés et tarifs font foi dans les référentiels officiels (ATIH, ameli).
Ce document en ligne (QR code ci-contre) : https://aideaucodage.docteurhouyengah.com/catalogue/3/export.pdf

CIM10 — CIM-10 (diagnostics)

CIM10 **E43**

Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

categorie : E43 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E40-E46 · libelle groupe : Malnutrition · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Perte de poids importante (émaciation) chez l'enfant ou l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids inférieur d'au moins trois écarts types à la valeur moyenne de la population de référence (ou à une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Lorsque l'on ne dispose que d'une seule mesure, il y a une forte présomption d'émaciation grave quand le poids est inférieur de trois écarts types ou davantage à la moyenne de la population de référence. | Œdème de famine | Dénutrition sévère

Commentaire (2026-09-10 07:25:47) : Ce code est dans les filets des contrôles Sécu.

CIM10 **E441**

Malnutrition protéino-énergétique légère

categorie : E44 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E40-E46 · libelle groupe : Malnutrition · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Perte de poids chez l'enfant ou chez l'adulte, ou absence de gain pondéral chez l'enfant, aboutissant à un poids qui est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la valeur moyenne de la population de référence (ou une perte similaire exprimée selon d'autres méthodes statistiques). Quand on ne dispose que d'une mesure, il existe une forte présomption de malnutrition protéino-énergétique modérée quand le poids observé est inférieur d'un écart type ou plus, mais moins de deux, à la moyenne de la population de référence. | Dénutrition légère | SM E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique | R | Nanisme nutritionnel | Arrêt de croissance dû à la malnutrition | Insuffisance staturale nutritionnelle | Retard de développement physique dû à la malnutrition

CIM10 **E46**

Malnutrition protéino-énergétique, sans précision

categorie : E46 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E40-E46 · libelle groupe : Malnutrition · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Déséquilibre protéino-énergétique SAI | Malnutrition SAI | Dénutrition SAI | L'enregistrement dans le RUM-RSS d'un code de carence vitaminique ou d'avitaminose — catégories E50 à E56 de la CIM–10 — nécessite la mention du diagnostic dans le dossier médical, étayé par un dosage biologique témoignant d'une carence, d'un déficit, d'une insuffisance vitaminique ou d'une hypovitaminose. La supplémentation systématique du nouveau-né en vitamines A, D, E et K ne doit pas donner lieu à l'enregistrement de codes de carence vitaminique ou d'avitaminose. | Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 29 avril 2026, p. 82

Commentaire (2026-09-10 07:26:05) : Ce code est dans les filets des contrôles Sécu.

CIM10 **E6603**

Surpoids dû à un excès calorique, de l'adulte ou de l'enfant

categorie : E66 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E65-E68 · libelle groupe : Obésité et autres excès d'apport · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 **E6604**

Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 35 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant

categorie : E66 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E65-E68 · libelle groupe : Obésité et autres excès d'apport · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 **E6606**

Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²

categorie : E66 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E65-E68 · libelle groupe : Obésité et autres excès d'apport · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2

CIM10 **E6607**

Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²

categorie : E66 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E65-E68 · libelle groupe : Obésité et autres excès d'apport · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3

CIM10 **E6609**

Obésité due à un excès calorique de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé

categorie : E66 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E65-E68 · libelle groupe : Obésité et autres excès d'apport · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 **E6613**

Surpoids médicamenteux de l'adulte ou de l'enfant

categorie : E66 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E65-E68 · libelle groupe : Obésité et autres excès d'apport · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 **E6619**

Obésité médicamenteuse de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé

categorie : E66 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E65-E68 · libelle groupe : Obésité et autres excès d'apport · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 **E6689**

Autres obésités de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé

categorie : E66 · chapitre : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques · groupe : E65-E68 · libelle groupe : Obésité et autres excès d'apport · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 **F500**

Anorexie mentale

categorie : F50 · chapitre : Troubles mentaux et du comportement · groupe : F50-F59 · libelle groupe : Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Trouble caractérisé par une perte de poids intentionnelle, induite et maintenue par le patient. Il survient habituellement chez une adolescente ou une jeune femme, mais il peut également survenir chez un adolescent ou un jeune homme, tout comme un enfant proche de la puberté ou une femme plus âgée jusqu'à la ménopause. Le trouble est associé à une psychopathologie spécifique qui consiste en l'intrusion persistante d'une idée surinvestie : la peur de grossir et d'avoir un corps flaque. Les sujets s'imposent à eux-mêmes un poids faible. Il existe habituellement une dénutrition de gravité variable s'accompagnant de modifications endocriniennes et métaboliques secondaires et de perturbations des fonctions physiologiques. Les symptômes comprennent une restriction des choix alimentaires, une pratique excessive d'exercices physiques, des vomissements provoqués et l'utilisation de laxatifs, de coupe-faim et de diurétiques. | À l'exclusion de perte d'appétit (R63.0) | • psychogène (F50.8)

Commentaire (2026-09-10 07:26:34) : Ce code est dans les filets des contrôles Sécu.

CIM10 **F501**

Anorexie mentale atypique

categorie : F50 · chapitre : Troubles mentaux et du comportement · groupe : F50-F59 · libelle groupe : Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Troubles qui comportent certaines caractéristiques de l'anorexie mentale, mais dont le tableau clinique global ne justifie pas ce diagnostic. Exemple : l'un des symptômes-clés, telle une aménorrhée ou une peur importante de grossir, peut manquer alors qu'il existe une perte de poids nette et un comportement visant à réduire le poids. On ne doit pas faire ce diagnostic quand un trouble somatique connu pour entraîner une perte de poids est associé.

CIM10
F502

Boulimie (bulimia nervosa)
categorie : F50 · chapitre : Troubles mentaux et du comportement · groupe : F50-F59 · libelle groupe : Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Syndrome caractérisé par des accès répétés d'hyperphagie et une préoccupation excessive du contrôle du poids corporel, conduisant à une alternance d'hyperphagie et de vomissements ou d'utilisation de laxatifs. Ce trouble comporte de nombreuses caractéristiques de l'anorexie mentale, par exemple une préoccupation excessive par les formes corporelles et le poids. Les vomissements répétés peuvent provoquer des perturbations électrolytiques et des complications somatiques. | Dans les antécédents, on retrouve souvent, mais pas toujours, un épisode d'anorexie mentale survenu de quelques mois à plusieurs années plus tôt. | Boulimie SAI | Hyperorexia nervosa | Bulimia nervosa

CIM10
R630

Anorexie
categorie : R63 · chapitre : Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs · groupe : R50-R69 · libelle groupe : Symptômes et signes généraux · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : ONO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Perte de l'appétit | À l'exclusion de anorexie mentale (F50.0) perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

CIM10
Z713

Surveillance et conseils diététiques
categorie : Z71 · chapitre : Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé · groupe : Z70-Z76 · libelle groupe : Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : NNO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Surveillance et conseils diététiques (dans le cas de) : • SAI | • allergies ou intolérances alimentaires | • colite | • diabète sucré | • gastrite | • hypercholestérolémie | • obésité

CCAM — CCAM (actes médicaux)

CCAM
HSLD001

Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
classant : non classant · regroupement : ATM · libelle regroupement : Acte technique medical · debut validite : 2001-01-01 · chapitre : Appareil digestif · sous chapitre : Suppléance nutritionnelle

CCAM
HSLD002

Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
classant : non classant · regroupement : ATM · libelle regroupement : Acte technique medical · debut validite : 2001-01-01 · chapitre : Appareil digestif · sous chapitre : Suppléance nutritionnelle

CCAM
HSLF001

Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
classant : non classant · regroupement : ATM · libelle regroupement : Acte technique medical · debut validite : 2001-01-01 · chapitre : Appareil digestif · sous chapitre : Suppléance nutritionnelle

CCAM
HSLF002

Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
classant : non classant · regroupement : ATM · libelle regroupement : Acte technique medical · debut validite : 2001-01-01 · chapitre : Appareil digestif · sous chapitre : Suppléance nutritionnelle

CCAM
HSLF003

Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures
classant : non classant · regroupement : ATM · libelle regroupement : Acte technique medical · debut validite : 2001-01-01 · chapitre : Appareil digestif · sous chapitre : Suppléance nutritionnelle

CSAR — CSAR 2026 (actes de réadaptation, nouveau catalogue)

CSAR
05E02

Evaluation des fonctions de l'oralité alimentaire
chapitre : 05 · libelle chapitre : Fonctions digestives et nutrition · objectif : évaluation · modalite collective autorisee : non · anciens codes csarr : HSQ+208 · libelles csarr correspondants : HSQ+208 Quantification d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale

CSAR
05E03

Evaluation diététique avec conseils
chapitre : 05 · libelle chapitre : Fonctions digestives et nutrition · objectif : évaluation · modalite collective autorisee : non · anciens codes csarr : HSQ+014, HSQ+222, HSQ+289 · libelles csarr correspondants : HSQ+014 Évaluation diététique initiale qualitative et quantitative sans élaboration de stratégie diététique | HSQ+222 Évaluation diététique finale avec conseils nutritionnels | HSQ+289 Évaluation diététique initiale qualitative sans élaboration de stratégie diététique

CSAR
05E04

Evaluation diététique avec stratégie nutritionnelle
chapitre : 05 · libelle chapitre : Fonctions digestives et nutrition · objectif : évaluation · modalite collective autorisee : non · anciens codes csarr : HSQ+010, HSQ+158, HSQ+197 · libelles csarr correspondants : HSQ+010 Évaluation diététique finale avec prescription de régime adapté | HSQ+158 Évaluation diététique finale avec prescription de régime standard | HSQ+197 Évaluation diététique initiale avec prescription de régime adapté

CSAR
05E05

Evaluation diététique avec stratégie nutritionnelle complexe
chapitre : 05 · libelle chapitre : Fonctions digestives et nutrition · objectif : évaluation · modalite collective autorisee : non · anciens codes csarr : HSQ+002, HSQ+043 · libelles csarr correspondants : HSQ+002 Évaluation diététique finale avec prescription diététique personnalisée | HSQ+043 Évaluation diététique initiale avec prescription diététique personnalisée

CSAR
05E06

Evaluation diététique de nutrition artificielle
chapitre : 05 · libelle chapitre : Fonctions digestives et nutrition · objectif : évaluation · modalite collective autorisee : non · anciens codes csarr : HSQ+145 · libelles csarr correspondants : HSQ+145 Évaluation diététique initiale pour prescription diététique avec alimentation artificielle

CSAR
05E07

Evaluation diététique de nutrition artificielle complexe
chapitre : 05 · libelle chapitre : Fonctions digestives et nutrition · objectif : évaluation · modalite collective autorisee : non · anciens codes csarr : ZZZ · libelles csarr correspondants : ZZZ

CSAR
05S02

Séance de réadaptation des fonctions de l'oralité alimentaire
chapitre : 05 · libelle chapitre : Fonctions digestives et nutrition · objectif : séance · modalite collective autorisee : oui · anciens codes csarr : HSR+122, HSR+155 · libelles csarr correspondants : HSR+122 Séance collective de rééducation d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale | HSR+155 Séance individuelle de rééducation d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale

CSARR — CSARR (actes de rééducation et réadaptation, ancien catalogue)

CSARR
HQR+062

Séance de rééducation des troubles de la déglutition par rétrocontrôle [biofeedback]
type : acte · hierarchie : 05.02.01 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions digestives · correspondance csar : 05S01 · libelle csar correspondant : 05S01 Séance de réadaptation des fonctions de la déglutition · modulateurs : EZ · ponderation : 35 · autres notes : Cet acte comprend : | information des patients sur le fonctionnement oropharyngé | apprentissage de l'utilisation des muscles sousmentonniers pour la propulsion du bol alimentaire en s'aidant de l'observation de l'électromyogramme [EMG] | apprentissage des postures de sécurité pour éviter les fausses routes

CSARR
HSM+297

Composition diététique de repas avec le patient et/ou l'entourage
type : acte · hierarchie : 05.02.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles de la nutrition · correspondance csar : ZZZ · ponderation : 15 · autres notes : Codage : | cet acte ne peut être codé qu'une seule fois par jour de réalisation |

cet acte ne peut pas être codé pour la validation du repas choisi par le patient dans le restaurant de l'établissement | Cet acte comprend : | composition personnalisée préalable de chaque repas avec le patient et/ou l'entourage prenant en compte la composition détaillée des aliments et des nutriments | choix des aliments | vérification des connaissances du patient et développement de sa participation

CSARR
HSQ+002

Évaluation diététique finale avec prescription diététique personnalisée
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E05 · libelle csar correspondant : 05E05 Evaluation diététique avec stratégie nutritionnelle complexe · ponderation : 40 · temporalite evaluation : finale · autres notes : Cet acte comprend : | évaluation diététique à la fin de la prise en charge ou à la sortie avec prescription diététique personnalisée et orientation

CSARR
HSQ+010

Évaluation diététique finale avec prescription de régime adapté
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E04 · libelle csar correspondant : 05E04 Evaluation diététique avec stratégie nutritionnelle · ponderation : 35 · temporalite evaluation : finale · autres notes : Cet acte comprend : | évaluation diététique à la fin de la prise en charge ou à la sortie avec prescription de régime adapté et orientation

CSARR
HSQ+014

Évaluation diététique initiale qualitative et quantitative sans élaboration de stratégie diététique
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E03 · libelle csar correspondant : 05E03 Evaluation diététique avec conseils · modulateurs : ZV · ponderation : 25 · temporalite evaluation : initiale · autres notes : Avec ou sans : prescription de régime standard | Cet acte comprend : | recueil, auprès du patient et/ou de son entourage, des informations relatives à la prise en charge nutritionnelle et aux goûts du patient | quantification des apports alimentaires avec ou sans quantification des besoins nutritionnels | appréciation des connaissances en diététique du patient et/ou de son entourage | établissement d'un diagnostic diététique

CSARR
HSQ+043

Évaluation diététique initiale avec prescription diététique personnalisée
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E05 · libelle csar correspondant : 05E05 Evaluation diététique avec stratégie nutritionnelle complexe · modulateurs : ZV · ponderation : 40 · temporalite evaluation : initiale · autres notes : Cet acte comprend : | recueil, auprès du patient et/ou de son entourage, des informations relatives à la prise en charge nutritionnelle et aux goûts du patient | évaluation qualitative et quantitative des apports alimentaires | évaluation des connaissances en diététique du patient et/ou de son entourage | prescription diététique personnalisée | définition d'un objectif nutritionnel de consommation et/ou d'acquisition d'autonomie

CSARR
HSQ+107

Évaluation intermédiaire qualitative des objectifs nutritionnels
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05S03 · libelle csar correspondant : 05S03 Séance de suivi et adaptation d'une stratégie nutritionnelle · ponderation : 20 · temporalite evaluation : intermédiaire · autres notes : Cet acte comprend : | estimation calorique non quantifiée de la ration alimentaire consommée et/ou de l'alimentation artificielle | vérification de l'effet de la prescription diététique sur le poids, le transit, la qualité de vie et les données biologiques | adaptation, si nécessaire

CSARR
HSQ+145

Évaluation diététique initiale pour prescription diététique avec alimentation artificielle
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E06 · libelle csar correspondant : 05E06 Evaluation diététique de nutrition artificielle · modulateurs : ZV · ponderation : 40 · temporalite evaluation : initiale · autres notes : Avec ou sans : mise en place d'alimentation orale | Cet acte comprend : | choix des produits | adaptation des modes d'administration | vérification de la tolérance et des effets de la prise en charge | prescription de la prise en charge diététique et de l'alimentation artificielle

CSARR
HSQ+158

Évaluation diététique finale avec prescription de régime standard
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E04 · libelle csar correspondant : 05E04 Evaluation diététique avec stratégie nutritionnelle · ponderation : 25 · temporalite evaluation : finale · autres notes : Cet acte comprend : | évaluation diététique à la fin de la prise en charge ou à la sortie, pour orientation

CSARR
HSQ+197

Évaluation diététique initiale avec prescription de régime adapté
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E04 · libelle csar correspondant : 05E04 Evaluation diététique avec stratégie nutritionnelle · modulateurs : ZV · ponderation : 30 · temporalite evaluation : initiale · autres notes : Cet acte comprend : | recueil, auprès du patient et/ou de son entourage, des informations relatives à la prise en charge nutritionnelle et aux goûts du patient | évaluation qualitative et quantitative des apports alimentaires | évaluation des connaissances en diététique du patient et/ou de son entourage | prescription diététique de régime adapté | définition d'un objectif nutritionnel de consommation et/ou d'acquisition d'autonomie

CSARR
HSQ+208

Quantification d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale
type : acte · hierarchie : 05.01.01 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives · correspondance csar : 05E02 · libelle csar correspondant : 05E02 Evaluation des fonctions de l'oralité alimentaire · ponderation : 45 · temporalite evaluation : autres · autres notes : Cet acte comprend : | quantification du trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale avec échelles validées et reproductibles

CSARR
HSQ+222

Évaluation diététique finale avec conseils nutritionnels
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E03 · libelle csar correspondant : 05E03 Evaluation diététique avec conseils · ponderation : 25 · temporalite evaluation : finale · autres notes : Cet acte comprend : | évaluation diététique à la fin de la prise en charge ou à la sortie, pour orientation, avec conseil diététique élémentaire du patient et/ou à son entourage | Avec ou sans : fourniture de documents d'information nutritionnelle

CSARR
HSQ+237

Évaluation intermédiaire qualitative et quantitative des objectifs nutritionnels
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05S04 · libelle csar correspondant : 05S04 Séance de suivi et adaptation d'une stratégie nutritionnelle complexe · ponderation : 25 · temporalite evaluation : intermédiaire · autres notes : Cet acte comprend : | quantification de la ration alimentaire consommée et/ou de l'alimentation artificielle par mesure des ingesta, données cliniques ou biologiques, questionnaire d'évaluation | vérification de l'effet de la prescription diététique sur le poids, le transit, la qualité de vie et les données biologiques | adaptation, si nécessaire

CSARR
HSQ+289

Évaluation diététique initiale qualitative sans élaboration de stratégie diététique
type : acte · hierarchie : 05.01.03 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition · correspondance csar : 05E03 · libelle csar correspondant : 05E03 Evaluation diététique avec conseils · modulateurs : ZV · ponderation : 20 · temporalite evaluation : initiale · autres notes : Avec ou sans : prescription de régime standard | Cet acte comprend : | recueil, auprès du patient et/ou de son entourage, des informations relatives à la prise en charge nutritionnelle et aux goûts du patient | appréciation qualitative des apports alimentaires | appréciation des connaissances en diététique du patient et/ou de son entourage

CSARR
HSR+122

Séance collective de rééducation d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale

type : acte · hierarchie : 05.02.01 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions digestives · correspondance csar : 05S02 · libelle csar correspondant : 05S02 Séance de réadaptation des fonctions de l'oralité alimentaire · modulateurs : EZ · ponderation : 50 · autres notes : Avec ou sans : participation de l'entourage | Cet acte comprend : | découverte temporospatiale par massage du corps et développement du sens tactile | préliminaires au repas | développement de l'exploration buccale des objets, participation à un atelier-repas pour faire le lien entre le geste et sa finalité | découverte des différentes textures | sollicitation de la sphère péribuccale | essai d'alimentation au biberon ou à la cuillère | développement et/ou entretien de la succion non nutritive

CSARR
HSR+155

Séance individuelle de rééducation d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale

type : acte · hierarchie : 05.02.01 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions digestives · correspondance csar : 05S02 · libelle csar correspondant : 05S02 Séance de réadaptation des fonctions de l'oralité alimentaire · modulateurs : EZ · ponderation : 40 · autres notes : Avec ou sans : participation de l'entourage | Cet acte comprend : | découverte temporospatiale par massage du corps et développement du sens tactile | développement de l'exploration buccale des objets, participation à un repas jeu avec ou sans aliments | découverte des différentes textures | sollicitation de la sphère péribuccale | essai d'alimentation au biberon ou à la cuillère | développement et/ou entretien de la succion non nutritive | accompagnement du patient et/ou de son entourage dans cette rééducation

CSARR
HTQ+058

Évaluation initiale pour rééducation des fonctions périnéales

type : acte · hierarchie : 05.01.02 · chapitre : FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION · sous chapitre : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions digestives et de la nutrition · paragraphe : Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions périnéales · correspondance csar : 06E01 · libelle csar correspondant : 06E01 Evaluation des fonctions périnéales · ponderation : 25 · temporalite evaluation : initiale · autres notes : Cet acte comprend : | analyse des symptômes, circonstances de survenue, habitudes alimentaires, gestion des liquides | examen de la trophicité cutanée et muqueuse | examen de la force, endurance, coordination et tonicité musculaire du périnée et de l'abdomen | étude des muscles élévateurs de l'anus | recherche de compensation musculaire parasite | examen neurologique périnéal et des segments sacrés

CSARR
ZFR+002

Séance de réadaptation aux activités de base de la vie quotidienne [ABVQ]

type : acte · hierarchie : 11.02.01 · chapitre : ACTIVITÉ ET PARTICIPATION · sous chapitre : Actes de prise en charge relatifs à l'activité et à la participation · paragraphe : Actes de prise en charge pour les activités de la vie quotidienne [AVQ] · correspondance csar : 11S01 · libelle csar correspondant : 11S01 Séance de réadaptation des activités de base de la vie quotidienne [ABVQ] · modulateurs : EZ, HW, LJ, RW, TF, XH, ZV · ponderation : 35 · autres notes : Cet acte comprend : | mise en situation d'activité pour la toilette, l'habillage, les transferts, l'alimentation, l'utilisation des toilettes | observation des stratégies développées | recherche d'adaptation pertinente et garantissant la sécurité | entrainement adaptée aux stratégies retenues | validation ou non des adaptations, recherche de compensations | recherche d'une réalisation optimale en regard des déficiences : recherche de l'activité physique et cognitive la plus performante | développement de la tolérance à l'effort et apprentissage de la gestion de ses limites | réalisation de taches élaborées complexes ayant un sens pour le patient et en lien avec sa vie quotidienne

CSARR
ZGQ+137

Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités de base de la vie quotidienne [ABVQ] avec mise en situation

type : acte · hierarchie : 11.01.01 · chapitre : ACTIVITÉ ET PARTICIPATION · sous chapitre : Actes d'évaluation pour les activités et la participation · paragraphe : Actes d'évaluation pour les activités de la vie quotidienne [AVQ] · correspondance csar : 11E01 · libelle csar correspondant : 11E01 Evaluation des capacités du patient pour les activités de base de la vie quotidienne [ABVQ] avec mise en situation · modulateurs : ZV · ponderation : 35 · temporalite evaluation : initiale · autres notes : Cet acte comprend : | identification du besoin d'activité du patient avec ou sans appréciation de ses souhaits et de son degré de participation | étude de faisabilité pratique | prise de connaissance de la perception du patient de ses capacités | mise en situation d'activité pour la toilette, l'habillage, les transferts, l'alimentation, l'utilisation des toilettes dans le respect des habitudes de vie et de l'environnement habituel | demande de réalisation des activités observées selon la pratique habituelle | quantification du niveau d'activité physique,cognitive et sensorielle nécessaire pour réaliser les ABVQ | observation et mesure des automatismes de la personne pour réaliser les activités habituelles de la vie quotidienne : | identification des obstacles et éléments facilitateurs intrinsèques et extrinsèques en lien avec l'activité concernée | observation du niveau de participation | observation des attitudes de bénéfice secondaire | identification des moyens de compensation spontanée et des stratégies d'adaptation | appréciation des écarts entre la réalisation de l'activité, les déficiences du patient et les exigences de l'environnement

CSARR
ZGT+162

Accompagnement à la parentalité

type : acte · hierarchie : 01.02.04 · chapitre : FONCTIONS CÉRÉBRALES · sous chapitre : Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions cérébrales · paragraphe : Autres actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions cérébrales · correspondance csar : 11S05 · libelle csar correspondant : 11S05 Séance de réadaptation à la parentalité · ponderation : 30 · autres notes : Cet acte comprend : | observation de la relation parents-enfants dans différentes situations : alimentation, soins quotidiens, activités d'éveil | appréciation des difficultés des parents à établir une relation avec leur enfant | incitation des parents à réaliser les soins de leur enfant | concertation pluridisciplinaire sur les interactions parents-enfants observées pour élaborer ou réajuster le projet de soins | donner un temps d'écoute aux parents

CSARR
ZZR+063

Séance d'apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation d'un autosoin, en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique

type : acte · hierarchie : 10.02.02 · chapitre : ÉDUCATION ET INFORMATION · sous chapitre : Actes d'information, d'éducation et d'apprentissage, en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique · paragraphe : Actes de prise en charge pour information, éducation ou apprentissage à l'autosoin, en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique · correspondance csar : 10S03 · libelle csar correspondant : 10S03 Séance d'apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation d'un autosoin · ponderation : 30 · notes exclusion : À l'exclusion de : | apprentissage des soins de développement de l'enfant de moins de 3 ans (ZGR+054) | séance d'apprentissage de l'autonomie de déplacement d'un patient déficient visuel (BLR+107) | séance d'apprentissage de la réalisation des activités de la vie quotidienne par un patient déficient visuel (BLR+152) | séance d'apprentissage de la lecture labiale (GKR+156) | séance d'apprentissage de la gestion de la douleur (ANR+265) | séance d'apprentissage individuel de l'optimisation énergétique des gestes quotidiens (PER+163) | séance d'apprentissage collectif de l'optimisation énergétique des gestes quotidiens (PER+233) | séance d'apprentissage des transferts (PER+096) | séance d'apprentissage des transferts en situation d'activité physique et/ou sportive (PER+253) | séance d'apprentissage à la réalisation de soins cosmétiques pour cicatrice du visage et/ou du cou (QAR+001) | séance d'apprentissage à la réalisation de soins cosmétiques pour cicatrice en dehors du visage et du cou (QZR+281) | séance d'apprentissage et entrainement à l'utilisation de dispositif technique de compensation (ZZR+053) | séance d'apprentissage et entrainement à l'utilisation de dispositif technique de compensation informatique ou électronique (ZZR+038) | séance de réapprentissage de la préhension avec orthèse (MKR+226) | séance de réapprentissage de la marche avec orthèse (NKR+189) | séance d'apprentissage du chaussage d'une prothèse de membre (ZDR+067) | séance d'apprentissage de la préhension avec prothèse (MKR+074) | séance de réapprentissage de la marche avec prothèse (NKR+266) | séance individuelle d'apprentissage à l'utilisation d'un fauteuil roulant ou d'un véhicule de substitution à la locomotion sur parcours aménagé prédéfini [parcours fauteuil roulant] (PER+132) | séance d' apprentissage de l'utilisation d'un fauteuil roulant ou d'un véhicule de substitution à la locomotion en établissement (PER+103) | séance individuelle d'apprentissage à l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique (PER+043) | Apprentissage individuel du maquillage et/ou de la coiffure en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique (QAR+274) | Apprentissage collectif du maquillage et/ou de la coiffure en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique (QAR+018) · autres notes : Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de trachéotomie ou trachéostomie | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'utilisation d'un appareil de ventilation | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la pose de sonde nasogastrique | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'alimentation entérale par sonde | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'évacuation des selles | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'irrigation transanale | Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de stomie digestive | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation d'un calendrier mictionnel | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la pose d'un étui pénien | Apprentissage patient et/ou de son entourage au sondage | Apprentissage du patient et/ou de son entourage au sondage par cystostomie | Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de stomie urinaire | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la prévention des escarres et des attitudes vicieuses | Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation de posture d'étirement et/ou de compression cutané | Cet acte comprend : | rappel sur les caractéristiques anatomiques, l'affection présentée et l'hygiène de vie | présentation du matériel | apprentissage du soin | vérification du complet aboutissement du soin | apprentissage de la détection des signes d'alerte et des techniques visant à corriger les symptômes | évaluation des acquis