

Aide au codage PMSI — codes trouvés

Parcours du référentiel CIM-10 (diagnostics)

42897 code(s) trouvé(s), 2000 premiers présentés. Export du 2026-09-10 00:04:01. Document pédagogique : les libellés et tarifs font foi dans les référentiels officiels (ATIH, ameli).

CIM10 A00	Choléra categorie : A00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A000	Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar cholerae categorie : A00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Choléra classique
CIM10 A001	Choléra à Vibrio cholerae 01, biovar El Tor categorie : A00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Choléra El Tor
CIM10 A009	Choléra, sans précision categorie : A00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 A01	Fièvres typhoïde et paratyphoïde categorie : A01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A010	Fièvre typhoïde categorie : A01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Infection due à Salmonella typhi
CIM10 A011	Paratyphoïde A categorie : A01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A012	Paratyphoïde B categorie : A01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A013	Paratyphoïde C categorie : A01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A014	Paratyphoïde, sans précision categorie : A01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection due à Salmonella paratyphi SAI
CIM10 A02	Autres salmonelloses categorie : A02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi
CIM10 A020	Entérite à Salmonella categorie : A02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 A021	Sepsis à Salmonella categorie : A02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A022	Infection localisée à Salmonella categorie : A02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Arthrite † (M01.3 *) Maladie rénale tubulo-interstitielle † (N16.0 *) Méningite † (G01 *) à Salmonella Ostéomyélite † (M90.2 *) Pneumopathie † (J17.0 *)
CIM10 A028	Autres infections précisées à Salmonella categorie : A02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 A029	Salmonellose, sans précision categorie : A02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 A03	Shigellose categorie : A03 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A030	Shigellose à Shigella dysenteriae categorie : A03 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Infection à Shigella du groupe A Shiga-Kruse
CIM10 A031	Shigellose à Shigella flexneri categorie : A03 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Infection à Shigella du groupe B
CIM10 A032	Shigellose à Shigella boydii categorie : A03 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Shigella du groupe C
CIM10 A033	Shigellose à Shigella sonnei categorie : A03 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Infection à Shigella du groupe D

CIM10 A038	Autres shigelloses categorie : A03 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 A039	Shigellose, sans précision categorie : A03 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Dysenterie bacillaire SAI
CIM10 A04	Autres infections intestinales bactériennes categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de entérite tuberculeuse (A18.3) intoxications d'origine alimentaire classées ailleurs
CIM10 A040	Infection entéropathogène à Escherichia coli categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A041	Infection entérotoxigène à Escherichia coli categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A042	Infection entéro-invasive à Escherichia coli categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A043	Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A044	Autres infections intestinales à Escherichia coli categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Entérite à Escherichia coli SAI
CIM10 A045	Entérite à Campylobacter categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 A046	Entérite à Yersinia enterocolitica categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de yersiniose extra-intestinale (A28.2)
CIM10 A047	Entérocolite à Clostridium difficile categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Intoxication d'origine alimentaire à Clostridium difficile Colite pseudomembraneuse
CIM10 A048	Autres infections intestinales bactériennes précisées categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Entérite bactérienne SAI
CIM10 A049	Infection intestinale bactérienne, sans précision categorie : A04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A05	Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs categorie : A05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A050	Intoxication alimentaire à staphylocoques categorie : A05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A051	Botulisme categorie : A05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Intoxication alimentaire classique à Clostridium botulinum
CIM10 A052	Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] categorie : A05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Entérite aiguë nécrosoante Pig-bel
CIM10 A053	Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus categorie : A05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A054	Intoxication alimentaire à Bacillus cereus categorie : A05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A058	Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées categorie : A05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Intoxication alimentaire à Vibrio vulnificus (CIM10 canadienne 2022) — Voir B98.1
CIM10 A059	Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision categorie : A05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A06	Amibiase categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection à Entamoeba histolytica À l'exclusion de autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)
CIM10 A060	Dysenterie amibienne (aiguë) categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Amibiase :

	 aiguë  intestinale SAI
CIM10 A061	Amibiase intestinale chronique categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A062	Colite amibienne non dysentérique categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A063	Amoebome (de l'intestin) categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Amœbome SAI
CIM10 A064	Abcès amibien du foie categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Amibiase hépatique
CIM10 A065	Abcès amibien du poulmon categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Abcès amibien du poulmon (et du foie) (J99.8 *) Abcès amibien du poulmon (et du foie) avec pneumopathie (J17.3 *)
CIM10 A066	Abcès amibien du cerveau (G07*) categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Abcès amibien du cerveau (et du foie) (et du poulmon)
CIM10 A067	Amibiase cutanée categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A068	Autres localisations d'une infection amibienne categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Appendicite amibienne Balanite † (N51.2 *) 2 imp A06.9 Amibiase, sans précision
CIM10 A069	Amibiase, sans précision categorie : A06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A07	Autres maladies intestinales à protozoaires categorie : A07 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A070	Balantidiose categorie : A07 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Dysenterie balantidienne
CIM10 A071	Giardiase [lambliase] categorie : A07 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Lambliase
CIM10 A072	Cryptosporidiose categorie : A07 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A073	Infection à Isospora categorie : A07 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Coccidiose intestinale Infection due à Isospora belli et Isospora hominis Isosporose
CIM10 A078	Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires categorie : A07 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Microsporidiose intestinale Sarcocystose Sarcosporidiose 2 imp A07.9 Maladie intestinale à protozoaires, sans précision Colite Diarrhée à protozoaires Dysenterie Diarrhée à flagellés
CIM10 A079	Maladie intestinale à protozoaires, sans précision categorie : A07 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A08	Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées categorie : A08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)
CIM10 A080	Entérite à rotavirus categorie : A08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A081	Gastroentéropathie aiguë due à un norovirus categorie : A08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Entérite à agent de Norwalk Entérite à norovirus Entérite à petit virus rond structuré
CIM10 A082	Entérite à adénovirus categorie : A08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A083	Autres entérites virales categorie : A08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2

CIM10 A084	Infections intestinales virales, sans précision catégorie : A08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Entérite Gastro-entérite virale SAI Gastro-entéropathie
CIM10 A085	Autres infections intestinales précisées catégorie : A08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A09	Autres gastroentérites et colites d'origine infectieuse ou non précisée catégorie : A09 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Codage des diarrhées La décision de l'OMS de subdiviser le code A09 et de supprimer la note d'utilisation qui l'accompagnait jusqu'alors modifie radicalement la façon de coder le diagnostic de « diarrhée sans précision ». Désormais le diagnostic de diarrhée (de gastro- entérite, d'entérite ou de colite) se code A09.0 quand son origine infectieuse est affirmée – en l'absence de précision sur le germe en cause. Précisée d'origine non infectieuse, cette affection est codée K52.9. Sans information sur l'origine infectieuse ou non, le diagnostic doit être codé A09.9. Cette modification de la CIM-10 est introduite le 1er janvier 2009 pour les besoins du PMSI. ATIH – Consignes de codage – Maladies de l'appareil digestif, Fascicule II – p.5 - Créé le 15 janvier 2009
CIM10 A090	Gastroentérites et colites d'origine infectieuse, autres et non précisées catégorie : A09 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Catarrhe intestinal Colite infectieuse, septique, hémorragique, SAI Entérite Gastro-entérite Sigmoidite Diarrhée :  aiguë  aqueuse  hémorragique  infectieuse du nouveau-né  sanglante  dysentérique  épidémique  infectieuse (du nouveau-né) SAI À l'exclusion de maladies dues à des bactéries, des protozoaires, des virus et d'autres agents infectieux précisés (A00-A08)
CIM10 A099	Gastroentérites et colites d'origine non précisée catégorie : A09 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A00-A09 · libelle groupe : Maladies intestinales infectieuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de diarrhée  non infectieuse (K52.9)  néonatale (P78.3) colite non infectieuse indéterminée (K52.3) Diarrhée du nouveau-né SAI Comprend infections à Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium bovis À l'exclusion de immunodéficience humaine virale [VIH] à l'origine de tuberculose (B20.0) pneumoconiose associée à une tuberculose (J65) séquelles de tuberculose (B90.-) silicotuberculose (J65) tuberculose congénitale (P37.0)
CIM10 A15	Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A150	Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Bronchectasie tuberculeuse Fibrose pulmonaire tuberculeuse Pneumopathie tuberculeuse confirmé(e) bactériologiquement, avec ou sans culture Pneumothorax tuberculeux Tuberculose pulmonaire À l'exclusion de confirmée par culture seulement (A15.1)
CIM10 A151	Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Toute maladie classée en A15.0, confirmée par culture seulement
CIM10 A152	Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Toute maladie classée en A15.0, avec confirmation histologique
CIM10 A153	Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation, non précisée comme bactériologique ou histologique
CIM10 A154	Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique et histologique catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Tuberculose  hilaire ganglionnaire :  médiastinale avec confirmation bactériologique et histologique  trachéo-bronchique À l'exclusion de précisée comme primo-infection (A15.7)
CIM10 A155	Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique et histologique catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : 2 rare histologique Tuberculose de :  bronches  glotte avec confirmation bactériologique et histologique  larynx  trachée
CIM10 A156	Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique et histologique catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Empyème tuberculeux avec confirmation bactériologique et histologique Tuberculose de la plèvre À l'exclusion de au cours d'une primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique (A15.7)
CIM10 A157	Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A158	Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Tuberculose (de) :  médiastinale  nasale avec confirmation bactériologique et histologique  rhinopharyngée  sinus de la face
CIM10 A159	Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique et histologique catégorie : A15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A16	Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique catégorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A160	Tuberculose pulmonaire, avec examens bactériologique et histologique négatifs catégorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Bronchectasie tuberculeuse Fibrose tuberculeuse avec examens bactériologique et histologique négatifs Pneumopathie tuberculeuse Pneumothorax tuberculeux

CIM10 A161	Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique et histologique categorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique et histologique non effectués
CIM10 A162	Tuberculose pulmonaire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) categorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Bronchectasie tuberculeuse Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou Pneumopathie tuberculeuse histologique) Pneumothorax tuberculeux Tuberculose pulmonaire
CIM10 A163	Tuberculose des ganglions intrathoraciques, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) categorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Tuberculose  hilaire ganglionnaire :  intra-thoracique SAI (sans mention de confirmation  médiastinale bactériologique ou histologique)  trachéo-bronchique À l'exclusion de précisée comme primo-infection (A16.7)
CIM10 A164	Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) categorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : 2 rare bactériologique ou histologique Tuberculose de :  bronches  glotte SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou  larynx histologique)  trachée
CIM10 A165	Pleurésie tuberculeuse, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) categorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Empyème tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique ou Pleurésie tuberculeuse histologique) Tuberculose de la plèvre À l'exclusion de primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire (A16.7)
CIM10 A167	Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) categorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Complexe primaire tuberculeux Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire SAI
CIM10 A168	Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) categorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Tuberculose (de) :  médiastinale  nasale SAI (sans mention de confirmation  rhinopharyngée bactériologique ou histologique)  sinus de la face
CIM10 A169	Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, (sans mention de confirmation bactériologique ou histologique) categorie : A16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : 2 imp bactériologique ou histologique Tuberculose (de) :  SAI  appareil respiratoire SAI
CIM10 A17	Tuberculose du système nerveux categorie : A17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · dague asterisque : †
CIM10 A170	Méningite tuberculeuse (G01*) categorie : A17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Leptoméningite tuberculeuse Tuberculose méningée (cérébrale) (médullaire) A17.0 et G01 conviennent pour l'épidurite (AGORA # 56596 le 6 janvier 2012)
CIM10 A171	Tuberculome méningé (G07*) categorie : A17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Tuberculome des méninges
CIM10 A178	Autres formes de tuberculose du système nerveux categorie : A17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Abscès tuberculeux du cerveau (G07 *) Méningo-encéphalite tuberculeuse (G05.0 *) Myélite tuberculeuse (G05.0 *) Polynévrite tuberculeuse (G63.0 *) Tuberculome du cerveau (G07 *) Tuberculome de la moelle épinière (G07 *) Tuberculose du cerveau (G07 *) Tuberculose de la moelle épinière (G07 *)
CIM10 A179	Tuberculose du système nerveux, sans précision (G99.8*) categorie : A17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : †
CIM10 A18	Tuberculose d'autres organes categorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A180	Tuberculose des os et des articulations categorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Arthrite (M01.1 *) Mastoïdite (H75.0 *) Ostéite (M90.0 *) Ostéomyélite (M90.0 *) tuberculeuse Ostéonécrose (M90.0 *) Synovite (M68.0 *) Ténosynovite (M68.0 *) Tuberculose de :  colonne vertébrale : mal de Pott (M49.0 *)  genou : tumeur blanche du genou (M01.1 *)  hanche (M01.1 *)
CIM10 A181	Tuberculose de l'appareil génito-urinaire categorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Affection inflammatoire tuberculeuse des organes pelviens de la femme (N74.1 *) Tuberculose (de) :  col de l'utérus (N74.0 *)  organes génitaux de l'homme (N51.- *)  rénale (N29.1 *)  urètre (N29.1 *)  vessie (N33.0 *)
CIM10 A182	Adénopathie tuberculeuse périphérique categorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Adénite tuberculeuse À l'exclusion de adénopathie tuberculeuse trachéo-bronchique (A15.4, A16.3) tuberculose des  intra-thoraciques (A15.4, A16.3) ganglions :  mésentériques et rétropéritonéaux (A18.3)

CIM10 A183	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques catégorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Ascite Entérite † (K93.0 *) tuberculeuse Péritonite † (K67.3 *) Tuberculose (de) : &#61623; anus et rectum † (K93.0 *) &#61623; intestin (côlon) (grêle) † (K93.0 *) &#61623; rétropéritonéale (ganglions lymphatiques)
CIM10 A184	Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané catégorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Erythème induré tuberculeux Lupus : &#61623; exedens &#61623; vulgaire (de) : &#61623; SAI &#61623; paupière † (H03.1 *) Scrofuloderme À l'exclusion de lupus érythémateux (L93.-) &#61623; disséminé (M32.-)
CIM10 A185	Tuberculose de l'oeil catégorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Choriorétinite † (H32.0 *) Épisclérite † (H19.0 *) Iridocyclite † (H22.0 *) tuberculeuse Kératite interstitielle † (H19.2 *) Kératoconjonctivite (interstitielle) (phlycténulaire) † (H19.2 *) A l'exclusion de lupus vulgaire de la paupière (A18.4)
CIM10 A186	Tuberculose de l'oreille catégorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Otite moyenne tuberculeuse † (H67.0 *) À l'exclusion de mastoïdite tuberculeuse (A18.0 †)
CIM10 A187	Tuberculose des surrénales (E35.1*) catégorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Maladie d'Addison tuberculeuse
CIM10 A188	Tuberculose d'autres organes précisés catégorie : A18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Artérite cérébrale tuberculeuse † (I68.1 *) Tuberculose de : &#61623; endocarde † (I39.8 *) &#61623; myocarde † (I41.0 *) &#61623; œsophage † (K23.0 *) &#61623; péricarde † (I32.0 *) &#61623; thyroïde † (E35.0 *)
CIM10 A19	Tuberculose miliaire catégorie : A19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend polysérite tuberculeuse tuberculose : &#61623; disséminée &#61623; généralisée
CIM10 A190	Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée catégorie : A19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A191	Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples catégorie : A19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A192	Tuberculose miliaire aiguë, sans précision catégorie : A19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A198	Autres tuberculoses miliaires catégorie : A19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A199	Tuberculose miliaire, sans précision catégorie : A19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A15-A19 · libelle groupe : Tuberculose · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A20	Peste catégorie : A20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp.Pestis infection à Yersinia pestis
CIM10 A200	Peste bubonique catégorie : A20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A201	Peste cutanée catégorie : A20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A202	Peste pulmonaire catégorie : A20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A203	Peste méningée catégorie : A20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A207	Peste septique catégorie : A20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A208	Autres formes de peste catégorie : A20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Peste : &#61623; abortive &#61623; asymptomatique &#61623; mineure
CIM10 A209	Peste, sans précision catégorie : A20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A21	Tularémie catégorie : A21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend fièvre (de) : &#61623; mouche du daim &#61623; transmise par le lapin infection à Francisella tularensis subsp.Tularensis

CIM10 A210	Tularémie ulcéro-glandulaire catégorie : A21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A211	Tularémie oculo-glandulaire catégorie : A21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Tularémie ophtalmique
CIM10 A212	Tularémie pulmonaire catégorie : A21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A213	Tularémie gastro-intestinale catégorie : A21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Tularémie abdominale
CIM10 A217	Tularémie généralisée catégorie : A21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : [...]
CIM10 A218	Autres formes de tularémie catégorie : A21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A219	Tularémie, sans précision catégorie : A21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A22	Charbon catégorie : A22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection à Bacillus anthracis
CIM10 A220	Charbon cutané catégorie : A22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Anthrax malin Pustule maligne
CIM10 A221	Charbon pulmonaire catégorie : A22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Charbon par inhalation Maladie des :  chiffonniers  trieurs de laine
CIM10 A222	Charbon gastro-intestinal catégorie : A22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A227	Sepsis charbonneux catégorie : A22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A228	Autres formes de charbon catégorie : A22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Méningite charbonneuse † (G01 *)
CIM10 A229	Charbon, sans précision catégorie : A22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A23	Brucellose catégorie : A23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend fièvre (de) :  Malte  méditerranéenne  ondulante
CIM10 A230	Brucellose à Brucella melitensis catégorie : A23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A231	Brucellose à Brucella abortus catégorie : A23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A232	Brucellose à Brucella suis catégorie : A23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A233	Brucellose à Brucella canis catégorie : A23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A238	Autres brucelloses catégorie : A23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A239	Brucellose, sans précision catégorie : A23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A24	Morve et mélioïdose catégorie : A24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A240	Morve catégorie : A24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa

: Infection à Pseudomonas mallei Infection due à Burkholderia mallei	
CIM10 A241	Mélioïdose aiguë et galopante categorie : A24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Mélioïdose :  pulmonaire  septique
CIM10 A242	Mélioïdose subaiguë et chronique categorie : A24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A243	Autres mélioïdoses categorie : A24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A244	Mélioïdose, sans précision categorie : A24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Pseudomonas pseudomallei SAI Maladie de Whitmore Infection due à Burkholderia pseudomallei NCA
CIM10 A25	Fièvres causées par morsure de rat categorie : A25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A250	Spirillose categorie : A25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Sodoku
CIM10 A251	Streptobacillose categorie : A25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Érythème arthritique épidémique Fièvre (de) :  Haverhill  streptobacillaire causée par morsure de rat 2 imp A25.9 Fièvre causée par morsure de rat, sans précision
CIM10 A259	Fièvre causée par morsure de rat, sans précision categorie : A25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A26	Érysipéloïde categorie : A26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A260	Érysipéloïde cutanée categorie : A26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Érythème migrant Rouget du porc
CIM10 A267	Sepsis à Erysipelothrix categorie : A26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A268	Autres formes d'érysipéloïde categorie : A26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A269	Érysipéloïde, sans précision categorie : A26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A27	Leptospirose categorie : A27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A270	Leptospirose ictéro-hémorragique categorie : A27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Leptospirose à Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae
CIM10 A278	Autres formes de leptospirose categorie : A27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A279	Leptospirose, sans précision categorie : A27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A28	Autres anthroponozoonoses bactériennes, non classées ailleurs categorie : A28 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A280	Pasteurellose categorie : A28 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A281	Maladie des griffes du chat categorie : A28 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A282	Yersiniose extra-intestinale categorie : A28 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de entérite à Yersinia enterocolitica (A04.6), peste (A20.-)
CIM10 A288	Autres anthroponozoonoses bactériennes précisées, non classées ailleurs categorie : A28 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthroponozoonoses bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 A289	Anthropozoonose bactérienne, sans précision categorie : A28 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A20-A28 · libelle groupe : Certaines anthro po zoonoses bactériennes · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 A30	Lèpre [maladie de Hansen] categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection à Mycobacterium leprae À l'exclusion de séquelles de lèpre (B92)
CIM10 A300	Lèpre indéterminée categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Groupe indéterminé (I)
CIM10 A301	Lèpre tuberculoïde categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Forme tuberculoïde (T) Tuberculoïde polaire (TT)
CIM10 A302	Lèpre tuberculoïde de type intermédiaire atypique categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Borderline tuberculoïde (BT)
CIM10 A303	Lèpre de type intermédiaire atypique categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Borderline (BB) proprement dite
CIM10 A304	Lèpre lépromateuse de type intermédiaire atypique categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Borderline lépromateuse (BL)
CIM10 A305	Lèpre lépromateuse categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Forme lépromateuse (L) Lépromateuse polaire (LL)
CIM10 A308	Autres formes de lèpre categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A309	Lèpre, sans précision categorie : A30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A31	Infections dues à d'autres mycobactéries categorie : A31 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de lèpre (A30.-) tuberculose (A15-A19)
CIM10 A310	Infection pulmonaire à mycobactéries atypiques categorie : A31 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Infection à Mycobacterium :  avium  intracellulaire : bacille de Battey  kansasii
CIM10 A311	Infection cutanée à mycobacteries atypiques categorie : A31 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Infection par Mycobacterium :  marinum  ulcerans Ulcère de Buruli
CIM10 A318	Autres infections à mycobacteries atypiques categorie : A31 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : 3 imp A31.9 Infection à Mycobacterium, sans précision Infection atypique à Mycobacterium SAI Mycobactériose SAI
CIM10 A319	Infection à mycobacteries atypiques, sans précision categorie : A31 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A32	Listériose categorie : A32 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection listérienne d'origine alimentaire À l'exclusion de listériose néonatale (disséminée) (P37.2)
CIM10 A320	Listériose cutanée categorie : A32 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A321	Méningite et méningo-encéphalite listériennes categorie : A32 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Méningite (G01 *) listérienne Méningo-encéphalite (G05.0 *)
CIM10 A327	Sepsis à Listeria categorie : A32 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A328	Autres formes de listériose categorie : A32 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Artérite cérébrale † (I68.1 *) listérienne Endocardite † (I39.8 *) Listériose oculo-glandulaire
CIM10 A329	Listériose, sans précision categorie : A32 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : 3 rare

CIM10 A33	Tétanos néonatal categorie : A33 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : 3 ANT rare
CIM10 A34	Tétanos obstétrical categorie : A34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : 3 rare
CIM10 A35	Autres formes de tétanos categorie : A35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tétanos SAI À l'exclusion de tétanos :  néonatal (A33)  obstétrical (A34)
CIM10 A36	Diphtérie categorie : A36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A360	Diphtérie pharyngée categorie : A36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Angine diphtérique pseudomembraneuse Diphtérie amygdalienne
CIM10 A361	Diphtérie rhinopharyngée categorie : A36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A362	Diphtérie laryngée categorie : A36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Laryngo-trachéite diphtérique
CIM10 A363	Diphtérie cutanée categorie : A36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de érythrasma (L08.1)
CIM10 A368	Autres formes de diphtérie categorie : A36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Conjonctivite † (H13.1 *) Myocardite † (I41.0 *) diphtérique Polynévrite † (G63.0 *)
CIM10 A369	Diphtérie, sans précision categorie : A36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A37	Coqueluche categorie : A37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A370	Coqueluche à Bordetella pertussis categorie : A37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A371	Coqueluche à Bordetella parapertussis categorie : A37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A378	Coqueluche due à d'autres espèces de Bordetella categorie : A37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A379	Coqueluche, sans précision categorie : A37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A38	Scarlatine categorie : A38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de angine à streptocoques (J02.0)
CIM10 A39	Infection à méningocoques categorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A390	Méningite à méningocoques (G01*) categorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · dague asterisque : †
CIM10 A391	Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*) categorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Surrénalite hémorragique à méningocoques Syndrome méningococcique surrénalien
CIM10 A392	Méningococcémie aiguë categorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A393	Méningococcémie chronique categorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A394	Méningococcémie, sans précision categorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Bactériémie méningococcique SAI
CIM10 A395	Cardite à méningocoques categorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Cardite méningococcique SAI (I52.0 *) Endocardite (I39.8 *) Myocardite (I41.0 *) méningococcique Péricardite (I32.0 *)

CIM10 A398	Autres infections à méningocoques catégorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Arthrite † (M01.0 *) Conjunctivite † (H13.1 *) méningococcique Encéphalite † (G05.0 *) Névrite rétrobulbaire † (H48.1 *) Arthrite post-méningococcique † (M03.0 *)
CIM10 A399	Infection méningococcique, sans précision catégorie : A39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Maladie méningococcique SAI Sepsis Le sepsis est défini par le consensus international « sepsis 3 », publié en 2016, comme une défaillance d'organe(s) menaçant le pronostic vital, causée par une réponse dérégulée de l'hôte à une infection bactérienne, virale, fongique ou parasitaire avec un risque de mortalité à un mois évalué à 10% à 15%. Le diagnostic des défaillances d'organe peut reposer sur le score SOFA (Sequential Organ Failure Assesment) (≥ 2 points, ou augmenté de 2 points par rapport à un état basal). L'utilisation des codes de sepsis est conditionnée par la mention du diagnostic de sepsis établi par le clinicien dans le dossier médical du patient. La référence aux scores SOFA est recommandée mais n'est pas nécessaire dans le cadre du codage de l'information médicale pour le PMSI. D'autres scores SOFA ont été publiés pour l'enfant et pour les séjours en dehors d'une unité de soins critiques. Ces scores sont présentés en Annexe. Depuis l'élaboration du consensus Sepsis-3, le SRIS, avec ou sans défaillance d'organe, n'est plus utilisé pour établir le diagnostic de sepsis dans un contexte infectieux. Le choc septique est défini selon le consensus international « sepsis 3 » par l'association d'une défaillance circulatoire caractérisée chez l'adulte par le besoin d'un traitement vasopresseur par catécholamines en continu pour maintenir une pression artérielle moyenne ≥65 mm Hg et d'une souffrance cellulaire majeure documentée par une augmentation des lactates sériques > 2mM (ou 18 mg/dl), malgré un remplissage vasculaire adéquat. Le sepsis peut être accompagné, ou non, du passage de germes dans la circulation sanguine, avec hémoculture(s) positive(s). En accord avec cette nouvelle définition, le terme de septicémie ne doit plus être utilisé. ATIH - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses - 2023, p. 5 Sepsis À partir du 1er mars 2021 et suite à la modification de la définition du sepsis depuis 2016 (sepsis, consensus international « sepsis 3 »), le codage de celui-ci ne se basera plus sur le codage du syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe (R65.1). Il sera décrit avec les codes qui comportent les termes sepsis dans leur libellé, dans les catégories A40-A41, B37.7, P36.-0 et O85 (Exemples : A40.0 Sepsis à streptocoques, groupe A, A41.5 Sepsis à d'autres micro-organismes Gram négatif, P36.00 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B). En cas de sepsis et à fortiori de choc septique, le syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe (R65.1) ne doit plus être codé. En cas d'infection hors sepsis, le syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe (R65.0) reste accessible au codage lorsque qu'il apporte une information supplémentaire sur la sévérité de l'infection. (exemple infection urinaire basse). Une bactériémie isolée, sans infection d'o [...]
CIM10 A40	Sepsis à streptocoques catégorie : A40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique À l'exclusion de après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4) au cours de l'accouchement (O75.3) consécutive à :  avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)  injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)  vaccination (T88.0) néonatale (P36.0-P36.1) puerpérale (O85)
CIM10 A400	Sepsis à streptocoques, groupe A catégorie : A40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A401	Sepsis à streptocoques, groupe B catégorie : A40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A402	Sepsis à streptocoques, groupe D et entérocoques catégorie : A40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A403	Sepsis à Streptococcus pneumoniae catégorie : A40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Sepsis à pneumocoques
CIM10 A408	Autres sepsis à streptocoques catégorie : A40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A409	Sepsis à streptocoques, sans précision catégorie : A40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A41	Autres sepsis catégorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique À l'exclusion de au cours de l'accouchement (O75.3) bactériémie SAI (A49.9) consécutive à :  avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03-O07, O08.0)  injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)  vaccination (T88.0) mélioïdose septique (A24.1) peste septique (A20.7) sepsis (à) (au cours de) :  actinomycosique (A42.7)  après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)  Candida (B37.7)  charbonneuse (A22.7)  Erysipelothrix (A26.7)  gonocoques (A54.8)  listérienne (A32.7)  méningocoques (A39.2-A39.4)  néonatale (P36.-)  puerpérale (O85)  streptocoques (A40.-)  syndrome du choc toxique (A48.3)  tularémique (A21.7)  virus de l'herpès (B00.7) yersiniose extra-intestinale (A28.2)
CIM10 A410	Sepsis à staphylocoques dorés catégorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A411	Sepsis à d'autres staphylocoques précisés catégorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Sepsis à staphylocoques coagulase-négatifs
CIM10 A412	Sepsis à staphylocoques non précisés catégorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 A413	Sepsis à Haemophilus influenzae catégorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A414	Sepsis à microorganismes anaérobies catégorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de gangrène gazeuse (A48.0)
CIM10 A415	Sepsis à d'autres microorganismes Gram négatif catégorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Sepsis à micro-organismes Gram négatif SAI Sepsis à Pseudomonas - Serratia - Escherichia coli (CIM10 canadienne 2022)

CIM10 A418	Autres sepsis précisés categorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Sepsis à Gram positif SAI Les codes de sepsis ne sont pas exhaustifs dans la CIM-10 quant à l'expression de l'agent infectieux causal. Il est recommandé d'utiliser le code A41.8 Autres sepsis précisés en diagnostic associé dès lors que l'information la plus précise concernant l'agent infectieux en cause est portée par le libellé de l'infection causale. • Exemple 1 : Sepsis au cours d'une méningite à méningocoque Diagnostic principal : A39.0 † Méningite à méningocoques Diag. Associés : G01 * Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs A41.8 Autres sepsis précisés • Exemple 2 : Sepsis au cours d'une infection à clostridium Diagnostic principal : A48.0 Gangrène gazeuse Diagnostic associé : A41.8 Autres sepsis précisés • Exemple 3 : Sepsis au cours d'une infection virale Diagnostic principal : A97.2 Dengue sévère Diagnostic associé : A41.8 Autres sepsis précisés ATIH - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses - 2023, p. 7 Quel code utiliser pour coder un sepsis sur pneumopathie covid 19 (sofa>=2) en dehors des complications bactériennes septiques ? Auparavant nous avions le code R65.1. Les nouvelles définitions ont été adaptées à la CIM-10 qui ne comprend pas de code précis, marqueur de sepsis d'origine non bactérienne. Le code A41.8 Autres sepsis précisés est actuellement proposé par dérogation. (AGORA # 213015 le 1er avril 2021)
CIM10 A419	Sepsis, sans précision categorie : A41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Sepsis SAI Aunis p.28 : ne pas confondre choc septique R57.2 avec le Syndrome du choc toxique qui se code A48.3 Dans le cas d'un sepsis avéré sans que le germe en cause ait pu être retrouvé, le code A41.9 sera utilisé. Exemple : pneumopathie, germe non identifié, accompagnée d'un sepsis sans hémoculture positive, avec choc septique : Diagnostic principal : J18.8 Autres pneumopathies, microorganisme non précisé Diag. Associés : A41.9 Sepsis, sans précision R57.2 Choc septique ATIH - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses - 2023, p. 8
CIM10 A42	Actinomycose categorie : A42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de actinomycétome (B47.1)
CIM10 A420	Actinomycose pulmonaire categorie : A42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A421	Actinomycose abdominale categorie : A42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A422	Actinomycose cervico-faciale categorie : A42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A427	Sepsis actinomycosique categorie : A42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A428	Autres formes d'actinomycose categorie : A42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A429	Actinomycose, sans précision categorie : A42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A43	Nocardiose categorie : A43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A430	Nocardiose pulmonaire categorie : A43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A431	Nocardiose cutanée categorie : A43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A438	Autres formes de nocardiose categorie : A43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A439	Nocardiose, sans précision categorie : A43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A44	Bartonellose categorie : A44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A440	Bartonellose généralisée categorie : A44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre de Oroya
CIM10 A441	Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse categorie : A44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Verruga peruana
CIM10 A448	Autres formes de bartonellose categorie : A44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A449	Bartonellose, sans précision categorie : A44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A46	Érysipèle categorie : A46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de érysipèle du post-partum ou puerpéral (O86.8) Dermohypodermite infectieuse à streptocoques (non nécrosante) Gestion des exclusions sur lésion infectieuse cutanée / sous cutanée en cas de complication d'une lésion initiale ● exemple 1 : codage d'un eczéma surinfecté, se compliquant secondairement d'un phlegmon, puis d'abcès et de dermohypodermite non nécrosante. L30.3+A46 mais L02? L03? Coder la complication pour laquelle le patient est pris en charge, ici

l'abcès ou la dermohypodermite. Ces complications de l'eczéma ont motivé l'admission du patient et sa prise en charge, elles sont donc le DP. | Dans cet exemple, coder l'abcès en L02.- ou la dermohypodermite en L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. | ● exemple 2 : infection localisée cutanée, L08.8 se compliquant d'érysipèle. A46 autorisé ? (exclusion du chapitre) | Oui, coder l'érysipèle qui complique cette infection localisée lorsque ce diagnostic est bien confirmé par le clinicien. Ne pas tenir compte de l'exclusion du code A46 puisque l'infection localisée initiale n'est plus présente. (AGORA # 261525 le 23 avril 2024)

CIM10 A48	Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs categorie : A48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de actinomycétome (B47.1)
CIM10 A480	Gangrène gazeuse categorie : A48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Myonécrose à Clostridium Phlegmon Gestion des exclusions sur lésion infectieuse cutanée / sous cutanée en cas de complication d'une lésion initiale ● exemple 3 : sur terrain de dermite ocre, zone de nécrose se compliquant d'une dermohypodermite. L08.8 autorisé ? pas d'exclusion du chapitre Le codage de la lésion nécrosée prime sur la dermohypodermite et l'affection préexistante, le DP pourra donc être codé, selon la profondeur et la gravité de la nécrose, soit M72.6, A48.0 ou R02. Le L08.8 ne pourra plus être codé. L'insuffisance veineuse avec inflammation pourra en revanche être codée en DAS avec le I83.1 (AGORA # 261525 le 23 avril 2024)
CIM10 A481	Maladie des légionnaires (pulmonaire) categorie : A48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Légionellose
CIM10 A482	Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] categorie : A48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : [Fièvre de Pontiac]
CIM10 A483	Syndrome du choc toxique categorie : A48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Toxic Shock Syndrom [TSS] À l'exclusion de choc endotoxique SAI (R57.8) sepsis SAI (A41.9)
CIM10 A484	Fièvre purpurique du Brésil categorie : A48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection généralisée à Haemophilus aegyptius
CIM10 A488	Autres maladies bactériennes précisées categorie : A48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A49	Infection bactérienne, siège non précisé categorie : A49 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B95-B96) infection (à) :  Chlamydia SAI (A74.9)  méningococcique SAI (A39.9)  rickettsies SAI (A79.9)  spirochètes SAI (A69.9) Bactériémie sans syndrome infectieux Le terme de bactériémie définit le passage de bactéries dans la circulation sanguine. On utilise les termes de virémie, de fongémie et de parasitémie pour les autres microorganismes. Une bactériémie isolée, sans infection d'organe ou porte d'entrée précisée ni critères de sepsis et en dehors d'une complication suivant la pose de prothèses, d'implants et greffes internes ou cardiaques et vasculaires, ne permet pas de coder l'infection ou le sepsis. Dans ce cas un code de la catégorie A49 sera utilisé en DP. Il est recommandé d'associer si besoin un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux. Lorsque la bactériémie survient pendant ou au décours d'une infection d'organe identifiée (ou d'un sepsis), alors le codage de l'infection l'emporte sur celle-ci. La bactériémie (A49.-) ne doit dans ce cas pas être codée en plus. En revanche, si la bactériémie survient suite à une complication d'acte à visée diagnostique ou thérapeutique, ou sans qu'aucune étiologie précise ne soit identifiée, alors il faut la coder, ainsi que l'agent infectieux retrouvé à l'hémoculture si besoin. ● Exemple 1 : Bactériémie avec une porte d'entrée jugée très probable mais sans foyer infectieux causal précis, comme une effraction cutanée non identifiée, une translocation digestive sans colite identifiée etc. : Diagnostic principal : A49.- Infection bactérienne à ..., siège non précisé Diagnostic associé : microorganisme codé en B95-B96. ATIH - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses - 2023, p. 9
CIM10 A490	Infection à staphylocoques, sans précision categorie : A49 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : NNO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A491	Infection à streptocoques et entérocoques, siège non précisé categorie : A49 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : NNO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A492	Infection à Haemophilus influenzae, sans précision categorie : A49 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : NNO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A493	Infection à Mycoplasma, sans précision categorie : A49 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : NNO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A498	Autres infections bactériennes, siège non précisé categorie : A49 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : NNO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A499	Infection bactérienne, sans précision categorie : A49 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A30-A49 · libelle groupe : Autres maladies bactériennes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : NNO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Bactériémie SAI syndrome de Reiter (M02.3) urétrite non spécifique et non gonococcique (N34.1)
CIM10 A50	Syphilis congénitale categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A500	Syphilis congénitale précoce, symptomatique categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Toute manifestation d'une syphilis congénitale précisée comme étant précoce, ou évidente moins de 2 ans après la naissance. Laryngite Oculopathie Ostéochondropathie syphilitique congénitale précoce Pharyngite Pneumopathie Rhinite Syphilis congénitale précoce :  cutanée  cutanéomuqueuse  viscérale
CIM10 A501	Syphilis congénitale précoce, latente categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare /

imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins de 2 ans après la naissance.

CIM10 A502	Syphilis congénitale précoce, sans précision categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Syphilis congénitale SAI moins de deux ans après la naissance.
----------------------	---

CIM10 A503	Oculopathie syphilitique congénitale tardive categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Kératite interstitielle syphilitique congénitale tardive † (H19.2 *) Oculopathie syphilitique congénitale tardive NCA † (H58.8 *) À l'exclusion de triade de Hutchinson (A50.5)
----------------------	--

CIM10 A504	Syphilis congénitale nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile] categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Démence paralytique Paralyisie générale Syphilis nerveuse tabétique Juvénile Tabès Neuro-syphilis Encéphalite † (G05.0 *) Méningite † (G01 *) syphilitique congénitale tardive Polynévrite † (G63.0 *) Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un trouble mental associé. À l'exclusion de triade de Hutchinson (A50.5)
----------------------	---

CIM10 A505	Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Toute forme de syphilis congénitale précisée tardive, ou évidente deux ans au moins après la naissance. Arthropathie † (M03.1 *) syphilitique congénitale tardive Ostéo-chondropathie † (M90.2 *) Dents de Hutchinson Maladie de Clutton † (M03.1 *) Nez en selle attribuable à la syphilis Syphilis cardio-vasculaire congénitale tardive † (I98.0 *) Triade de Hutchinson
----------------------	---

CIM10 A506	Syphilis congénitale tardive, latente categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Syphilis congénitale sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après la naissance.
----------------------	--

CIM10 A507	Syphilis congénitale tardive, sans précision categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Syphilis congénitale SAI, deux ans au moins après la naissance.
----------------------	--

CIM10 A509	Syphilis congénitale, sans précision categorie : A50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
----------------------	---

CIM10 A51	Syphilis précoce categorie : A51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
---------------------	---

CIM10 A510	Syphilis génitale primaire categorie : A51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Chancre syphilitique SAI
----------------------	---

CIM10 A511	Syphilis anale primaire categorie : A51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
----------------------	--

CIM10 A512	Syphilis primaire d'autres localisations categorie : A51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
----------------------	---

CIM10 A513	Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses categorie : A51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Alopecie † (L99.8 *) Leucodermie † (L99.8 *) syphilitique Plaque muqueuse Condylome plat
----------------------	--

CIM10 A514	Autres formes de syphilis secondaire categorie : A51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.2 *) Iridocyclite † (H22.0 *) Lymphadénopathie syphilitique Méningite † (G01 *) secondaire Myosite † (M63.0 *) Oculopathie NCA † (H58.8 *) Périostite † (M90.1 *)
----------------------	--

CIM10 A515	Syphilis précoce, latente categorie : A51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Syphilis (acquise) sans signes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins de deux ans après l'infection.
----------------------	---

CIM10 A519	Syphilis précoce, sans précision categorie : A51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
----------------------	---

CIM10 A52	Syphilis tardive categorie : A52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
---------------------	---

CIM10 A520	Syphilis cardio-vasculaire categorie : A52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Anévrisme syphilitique de l'aorte (I79.0 *) Aortite (I79.1 *) Artérite cérébrale (I68.1 *) Endocardite SAI (I39.8 *) Insuffisance aortique (I39.1 *) syphilitique Insuffisance pulmonaire (I39.3 *) Myocardite (I41.0 *) Péricardite (I32.0 *) Syphilis cardio-vasculaire SAI (I98.0 *)
----------------------	--

CIM10 A521	Syphilis nerveuse symptomatique categorie : A52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Arthropathie syphilitique (tabétique) † (M14.6 *) Atrophie optique † (H48.0 *) Encéphalite † (G05.0 *) Méningite † (G01 *) syphilitique tardive Névrite ·  acoustique † (H94.0 *)  rétrobulbaire † (H48.1 *) Polynévrite † (G63.0 *) Parkinsonisme syphilitique † (G22 *)
----------------------	---

	Tabès À l'exclusion de Arthropathie de Charcot  SAI (G98 †)  non syphilitique (G98 †)
CIM10 A522	Syphilis nerveuse asymptomatique categorie : A52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A523	Syphilis nerveuse, sans précision categorie : A52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Gomme (syphilitique) Syphilis (tardive) du système nerveux central SAI Syphilome
CIM10 A527	Autres formes tardives de syphilis symptomatique categorie : A52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.2 *) Bursite † (M73.1 *) Choriorétinite † (H32.0 *) Épisclérite † (H19.0 *) syphilitique tardive Leucodermie † (L99.8 *) Oculopathie NCA † (H58.8 *) Péritonite † (K67.2 *) Glomérulite syphilitique † (N08.0 *) Gomme (syphilitique) toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 Syphilis tardive ou tertiaire Synovite syphilitique (stade non précisé) † (M68.0 *) Syphilis (stade non précisé) :  hépatique † (K77.0 *)  musculaire † (M63.0 *)  osseuse † (M90.2 *)  pulmonaire † (J99.8 *)
CIM10 A528	Syphilis tardive, latente categorie : A52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Syphilis (acquise), sans symptômes cliniques, avec réaction sérologique positive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans au moins après l'infection.
CIM10 A529	Syphilis tardive, sans précision categorie : A52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A53	Syphilis, autres et sans précision categorie : A53 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A530	Syphilis latente, (non précisée précoce ou tardive) categorie : A53 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Sérologie syphilitique positive Syphilis latente SAI 2 imp A53.9 Syphilis, sans précision Infection due à Treponema pallidum SAI Syphilis (acquise) SAI À l'exclusion de syphilis SAI entraînant la mort avant l'âge de deux ans (A50.2)
CIM10 A539	Syphilis, sans précision categorie : A53 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A54	Infection gonococcique categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A540	Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, (sans abcès périurétral ou des glandes annexes) categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cervicite Cystite gonococcique SAI Urétrite Vulvo-vaginite À l'exclusion de avec abcès (des) :  glandes génito-urinaires (A54.1)  péri-urétral (A54.1)
CIM10 A541	Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Abcès gonococcique des glandes de Bartholin
CIM10 A542	Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.3 *) Épididymite † (N51.1 *) gonococcique Orchite † (N51.1 *) Prostatite † (N51.0 *) À l'exclusion de péritonite gonococcique (A54.8)
CIM10 A543	Infection gonococcique de l'oeil categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Conjonctivite † (H13.1 *) gonococcique Iridocyclite † (H22.0 *) Ophtalmie gonococcique du nouveau-né
CIM10 A544	Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des muscles categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Arthrite (M01.3 *) Bursite (M73.0 *) Ostéomyélite (M90.2 *) gonococcique Synovite (M68.0 *) Ténosynovite (M68.0 *)
CIM10 A545	Pharyngite gonococcique categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A546	Infection gonococcique de l'anus et du rectum categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A548	Autres infections gonococciques categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Abcès du cerveau † (G07 *) Endocardite † (I39.8 *) Lésions cutanées Ménigite † (G01 *) Myocardite † (I41.0 *) gonococcique(s) Péricardite † (I32.0 *) Péritonite † (K67.1 *) Pneumopathie † (J17.0 *) Sepsis À l'exclusion de pelvipéritonite gonococcique (A54.2) imp A54.9 Infection gonococcique, sans précision rare
CIM10 A549	Infection gonococcique, sans précision categorie : A54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 A55	Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia categorie : A55 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Bubon climatique ou tropical Esthiomène Lymphogranulomatose inguinale Maladie de (Durand-)Nicolas-Favre
CIM10 A56	Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle categorie : A56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infections à Chlamydia trachomatis transmises par voie sexuelle À l'exclusion de conjonctivite néonatale à Chlamydia (P39.1) lymphogranulomatose à Chlamydia (A55) maladies classées en A74.- pneumopathie congénitale à Chlamydia (P23.1)
CIM10 A560	Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire categorie : A56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cervicite Cystite à Chlamydia Urétrite Vulvo-vaginite
CIM10 A561	Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires categorie : A56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme † (N74.4 *) Épидidymite † (N51.1 *) à Chlamydia Orchite † (N51.1 *) 2 imp A56.2 Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision
CIM10 A562	Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision categorie : A56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A563	Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum categorie : A56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A564	Infection à Chlamydia du pharynx categorie : A56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A568	Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations categorie : A56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A57	Chancres mou categorie : A57 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Chancrelle
CIM10 A58	Granulome inguinal categorie : A58 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Donovanose
CIM10 A59	Trichomonase categorie : A59 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de trichomonase intestinale (A07.8)
CIM10 A590	Trichomonase uro-génitale categorie : A59 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Leucorrhée (vaginale) à Trichomonas (vaginalis) Prostatite † (N51.0 *)
CIM10 A598	Autres localisations de trichomonase categorie : A59 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A599	Trichomonase, sans précision categorie : A59 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A60	Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes simplex] categorie : A60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A600	Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès categorie : A60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès :  femme † (N77.0 *-N77.1 *)  homme † (N51.- *)
CIM10 A601	Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès categorie : A60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A609	Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision categorie : A60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A63	Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs categorie : A63 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de molluscum contagiosum (B08.1) papillome du col de l'utérus (D26.0)
CIM10 A630	Condylomes ano-génitaux (vénériens) categorie : A63 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A6300	Condylomes anaux (vénériens) categorie : A63 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A6308	Autres condylomes ano-génitaux (vénériens) categorie : A63 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 A638	Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel categorie : A63 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A64	Maladie sexuellement transmise, sans précision categorie : A64 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A50-A64 · libelle groupe : Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie vénérienne SAI À l'exclusion de leptospirose (A27.-) syphilis (A50-A53) rare
CIM10 A65	Syphilis non vénérienne categorie : A65 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Béjel Njovera Syphilis endémique
CIM10 A66	Pian categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend Bouba Framboesia
CIM10 A660	Lésions initiales du pian categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Chancre pianique Framboesia initiale ou primaire Pian mère Ulcère framboesial initial
CIM10 A661	Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Pian-crabe Framboesome Papillome pianique plantaire ou palmaire Pianome
CIM10 A662	Autres lésions cutanées précoces du pian categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Framboeside du pian récent Pian cutané, moins de cinq ans après l'infection Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micropapulaire) (papulaire)
CIM10 A663	Hyperkératose pianique categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian Main de vampire Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes
CIM10 A664	Gommes et ulcères pianiques categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Framboeside gommeuse Pian tardif nodulaire (ulcéré)
CIM10 A665	Gangosa categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Rhinopharyngite mutilante
CIM10 A666	Lésions ostéo-articulaires pianiques categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Gomme osseuse Goundou du pian (tardif) Ostéite ou périostite gommeuse Hydarthrose Nodule du pian (précoce) (tardif) Ostéite Périostite (hypertrophique)
CIM10 A667	Autres manifestations du pian categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Lésions muqueuses pianiques Nodules juxta-articulaires pianiques
CIM10 A668	Pian latent categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Pian sans signes cliniques, avec sérologie positive
CIM10 A669	Pian, sans précision categorie : A66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A67	Pinta [caraté] categorie : A67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Caraté
CIM10 A670	Lésions initiales de la pinta categorie : A67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Chancre (initial) de la pinta Papule (initiale)
CIM10 A671	Lésions intermédiaires de la pinta categorie : A67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Hyperkératose Lésions hyperchromiques de la pinta Plaques érythémateuses Pintides
CIM10 A672	Lésions tardives de la pinta categorie : A67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Lésions cardio-vasculaires † (I98.1 *) Lésions cutanées :  achromiques de la pinta  cicatricielles  dyschromiques
CIM10 A673	Lésions mixtes de la pinta categorie : A67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Lésions cutanées achromiques avec lésions cutanées hyperchromiques de la pinta
CIM10 A679	Pinta, sans précision categorie : A67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A68	Fièvres récurrentes [borrélioses] categorie : A68 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend typhus récurrent borrélioses À l'exclusion de maladie de Lyme (A69.2)

CIM10 A680	Fièvre récurrente [borréliose] à poux categorie : A68 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 3 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre récurrente à Borrelia recurrentis Borrélio se à poux
CIM10 A681	Fièvre récurrente [borréliose] à tiques categorie : A68 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre récurrente à Borrelia, sauf Borrelia recurrentis Borrélio se à tiques
CIM10 A689	Fièvre récurrente [borréliose], sans précision categorie : A68 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Borrélio se, sans précision
CIM10 A69	Autres infections à spirochètes categorie : A69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A690	Stomatite ulcéro-nécrotique categorie : A69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Cancrum oris Gangrène à fuso-spirochètes Noma Stomatite gangréneuse
CIM10 A691	Autres infections dites de Vincent categorie : A69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Angine de Vincent Gingivite Gingivite ulcéro-nécrotique (aiguë) Gingivo-stomatite Pharyngite à fuso-spirochètes Stomatite à fuso-spirochètes
CIM10 A692	Maladie de Lyme categorie : A69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Érythème chronique migrateur à Borrelia burgdorferi
CIM10 A698	Autres infections à spirochètes précisées categorie : A69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A699	Infection à spirochètes, sans précision categorie : A69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A65-A69 · libelle groupe : Autres maladies à spirochètes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A70	Infection à Chlamydia psittaci categorie : A70 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Ornithose Psittacose
CIM10 A71	Trachome categorie : A71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de séquelles de trachome (B94.0)
CIM10 A710	Phase initiale du trachome categorie : A71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Trachoma dubium
CIM10 A711	Phase active du trachome categorie : A71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Conjonctivite : folliculaire trachomateuse  granuleuse (trachomateuse) Pannus trachomateux
CIM10 A719	Trachome, sans précision categorie : A71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A74	Autres infections à Chlamydia categorie : A74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de conjonctivite néonatale à Chlamydia (P39.1) infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle (A55-A56) pneumopathie (à) :  Chlamydia (J16.0)  congénitale (P23.1)
CIM10 A740	Conjonctivite à Chlamydia (H13.1*) categorie : A74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Paratrachome
CIM10 A748	Autres infections à Chlamydia précisées categorie : A74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Péritonite à Chlamydia † (K67.0 *) [...] imp A74.9 Infection à Chlamydia, sans précision Chlamydi ose SAI
CIM10 A749	Infection à Chlamydia, sans précision categorie : A74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A70-A74 · libelle groupe : Autres maladies à Chlamydia · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A75	Typhus categorie : A75 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de rickettsiose due à Neorickettsia sennetsu Ehrlichia sennetsu (A79.8)
CIM10 A750	Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia prowazekii categorie : A75 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Typhus :  classique  épidémique (à poux)  exanthématique
CIM10 A751	Typhus réurgent [maladie de Brill] categorie : A75 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Maladie de Brill-Zinsser
CIM10 A752	Typhus à Rickettsia typhi categorie : A75 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Typhus

	murin (à puces)
CIM10 A753	Typhus à Rickettsia tsutsugamushi categorie : A75 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre fluviale du Japon Typhus des broussailles
CIM10 A759	Typhus, sans précision categorie : A75 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A77	Fièvre pourprée [rickettsioses à tiques] categorie : A77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend rickettsiose à tiques
CIM10 A770	Fièvre pourprée à Rickettsia rickettsii categorie : A77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre (de) :  pourprée des Montagnes rocheuses  Sao Paulo  maculeuse brésilienne
CIM10 A771	Fièvre pourprée à Rickettsia conorii categorie : A77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Fièvre (à) (de) :  boutonneuse  exanthématique méditerranéenne  indienne à tiques  Marseille  tiques du Kenya Typhus africain à tiques
CIM10 A772	Fièvre pourprée due à Rickettsia sibirica categorie : A77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre russo-asiatique Typhus à tiques de Sibérie
CIM10 A773	Fièvre pourprée due à Rickettsia australis categorie : A77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre à tiques du Queensland
CIM10 A778	Autres fièvres pourprées categorie : A77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A779	Fièvre pourprée, sans précision categorie : A77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Typhus à tiques SAI
CIM10 A78	Fièvre Q categorie : A78 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Fièvre (du) :  Montana  quadrilatérale Infection à Coxiella burnetii
CIM10 A79	Autres rickettsioses categorie : A79 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A790	Fièvres des tranchées categorie : A79 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre (de) :  quintane  Volhynie
CIM10 A791	Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia akari categorie : A79 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre de Kew Garden Rickettsiose vésiculaire
CIM10 A798	Autres types précisés de rickettsiose categorie : A79 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu Rickettsiose à Ehrlichia sennetsu Ehrlichiose 2 imp A79.9 Rickettsiose, sans précision Infection à rickettsies SAI À l'exclusion de séquelles de :  encéphalite virale (B94.1)  poliomyélite (B91)
CIM10 A799	Rickettsiose, sans précision categorie : A79 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A75-A79 · libelle groupe : Rickettsioses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A80	Poliomyélite aiguë categorie : A80 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A800	Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus vaccinal categorie : A80 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A801	Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage importé categorie : A80 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A802	Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage indigène categorie : A80 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A803	Poliomyélites paralytiques aiguës, autres et sans précision categorie : A80 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A804	Poliomyélite aiguë non paralytique categorie : A80 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A809	Poliomyélite aiguë, sans précision categorie : A80 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 A81	Infections atypiques à virus, du système nerveux central categorie : A81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend maladies à prions, du système nerveux central
CIM10 A810	Maladie de Creutzfeldt-Jakob categorie : A81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Encéphalopathie spongieuse subaiguë
CIM10 A811	Panencéphalite sclérosante subaiguë categorie : A81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Encéphalite subaiguë à inclusions de Dawson Leucoencéphalopathie sclérosante de Van Bogaert
CIM10 A812	Leucoencéphalopathie multifocale (progressive) categorie : A81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Leucoencéphalopathie multifocale SAI
CIM10 A818	Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central categorie : A81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Kuru Encéphalopathie spongiforme subaiguë [Syndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker] Maladie à prion humaine héréditaire rare. (Orphanet) 2 imp A81.9 Infection atypique à virus, du système nerveux central, sans précision Maladie à prion du système nerveux central SAI
CIM10 A819	Infection atypique à virus, du système nerveux central, sans précision categorie : A81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A82	Rage categorie : A82 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A820	Rage sylvatique categorie : A82 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A821	Rage des rues [rage citadine] categorie : A82 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Rage citadine
CIM10 A829	Rage, sans précision categorie : A82 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 A83	Encéphalite virale transmise par des moustiques categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend méningo-encéphalite à virus transmise par des moustiques À l'exclusion de encéphalite équine vénézuélienne (A92.2)
CIM10 A830	Encéphalite japonaise categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A831	Encéphalite équine occidentale categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A832	Encéphalite équine orientale categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A833	Encéphalite de Saint-Louis categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A834	Encéphalite australienne categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Maladie virale de Kunjin
CIM10 A835	Encéphalite de Californie categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Encéphalite de La Crosse Méningo-encéphalite de Californie
CIM10 A836	Maladie à virus de Rocio categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A838	Autres encéphalites virales transmises par des moustiques categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : 3 imp A83.9 Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision
CIM10 A839	Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision categorie : A83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A84	Encéphalite virale transmise par des tiques categorie : A84 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend méningo-encéphalite virale transmise par des tiques
CIM10 A840	Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale russe] categorie : A84 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Encéphalite verno-estivale russe

CIM10 A841	Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques categorie : A84 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A848	Autres encéphalites virales transmises par des tiques categorie : A84 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Encéphalomyélite ovine Louping ill Maladie virale de Powassan 3 imp A84.9 Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision
CIM10 A849	Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision categorie : A84 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A85	Autres encéphalites virales, non classées ailleurs categorie : A85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend Encéphalomyélite précisée virale NCA méningo-encéphalite À l'exclusion de chorioméningite lymphocytaire (A87.2) encéphalite (due au virus de) :  herpès (simplex) (B00.4)  morbillieuse (B05.0)  ourlienne (B26.2)  poliomyélite (A80.-)  zostérienne (B02.0) encéphalomyélite myalgique (G93.3)
CIM10 A850	Encéphalite à entérovirus (G05.1*) categorie : A85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Encéphalomyélite à entérovirus
CIM10 A851	Encéphalite à adénovirus (G05.1*) categorie : A85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Méningo-encéphalite à adénovirus
CIM10 A852	Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision categorie : A85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A858	Autres encéphalites virales précisées categorie : A85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Encéphalite léthargique Maladie de Von Economo-Cruchet 3 imp
CIM10 A86	Encéphalite virale, sans précision categorie : A86 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Encéphalomyélite à virus SAI Méningo-encéphalite
CIM10 A87	Méningite virale categorie : A87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de méningite (due au virus de) :  herpès (simplex) (B00.3)  morbillieuse (B05.1)  ourlienne (B26.1)  poliomyélite (A80.-)  zostérienne (B02.1)
CIM10 A870	Méningite à entérovirus (G02.0*) categorie : A87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Méningite à virus :  Coxsackie  ECHO
CIM10 A871	Méningite à adénovirus (G02.0*) categorie : A87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : †
CIM10 A872	Chorioméningite lymphocytaire categorie : A87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Méningo-encéphalite lymphocytaire
CIM10 A878	Autres méningites virales categorie : A87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : 2 imp A87.9 Méningite virale, sans précision
CIM10 A879	Méningite virale, sans précision categorie : A87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A88	Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs categorie : A88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de encéphalite virale SAI (A86) méningite virale SAI (A87.9)
CIM10 A880	Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston] categorie : A88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A881	Vertige épidémique categorie : A88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A888	Autres infections virales précisées du système nerveux central categorie : A88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A89	Infection virale du système nerveux central, sans précision categorie : A89 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A80-A89 · libelle groupe : Infections virales du système nerveux central · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A90	*** SU17 *** Dengue [dengue classique] categorie : A90 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif

CIM10 A91	*** SU17 *** Fièvre hémorragique due au virus de la dengue categorie : A91 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 A92	Autres fièvres virales transmises par des moustiques categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de maladie de la Ross River (B33.1)
CIM10 A920	Fièvre de Chikungunya categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Fièvre hémorragique de Chikungunya
CIM10 A921	Fièvre due au virus O'nyong-nyong categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A922	Fièvre équine vénézuélienne categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Encéphalite équine vénézuélienne Encéphalomyélite équine vénézuélienne
CIM10 A923	Fièvre due au virus West-Nile categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Fièvre West-Nile Fièvre du Nil occidental
CIM10 A924	Fièvre de la vallée du Rift categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A925	Maladie due au virus Zika categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre Infection à virus Zika Encéphalite † (G04.8 *) Zika SAI Le virus Zika ou virus de Zika [ZIKV] est un arbovirus membre de la famille des Flaviviridae et du genre Flavivirus, responsable de la fièvre de Zika. Il tire son nom d'une forêt en Ouganda où il a été identifié pour la première fois en 1947. Transmis par la piqûre d'un moustique infecté, il peut entraîner un syndrome proche des autres arboviroses, avec fièvre, éruption cutanée, céphalée et douleurs articulaires, spontanément résolutif. C'est par ailleurs le seul arbovirus pour lequel une transmission sexuelle a été mise en évidence. (Wikipedia) À l'exclusion de maladie congénitale due au virus Zika (P35.4)
CIM10 A928	Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A929	Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision categorie : A92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A93	Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs categorie : A93 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A930	Fièvre d'Oropouche categorie : A93 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A931	Fièvre à phlébotome categorie : A93 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre à pappataci
CIM10 A932	Fièvre à tiques du Colorado categorie : A93 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : R A
CIM10 A938	Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes categorie : A93 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie virale de Piry Stomatite vésiculaire virale Fièvre de l'Indiana Syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie [SFST] rare imp
CIM10 A94	Fièvre virale transmise par des arthropodes, sans précision categorie : A94 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Fièvre à arbovirus SAI Infection à arbovirus SAI
CIM10 A95	Fièvre jaune categorie : A95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A950	Fièvre jaune sylvatique categorie : A95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre jaune de :  brousse  jungle
CIM10 A951	Fièvre jaune citadine categorie : A95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A959	Fièvre jaune, sans précision categorie : A95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 A96	Fièvre hémorragique à arénavirus categorie : A96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 A960	Fièvre hémorragique de Junin categorie : A96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre hémorragique d'Argentine
CIM10 A961	Fièvre hémorragique de Machupo categorie : A96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre hémorragique de Bolivie
CIM10 A962	Fièvre de Lassa categorie : A96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A968	Autres fièvres hémorragiques à arénavirus categorie : A96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A969	Fièvre hémorragique à arénavirus, sans précision categorie : A96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A97	Dengue categorie : A97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : La dengue est une maladie virale transmise par la pique de moustique infecté par le virus de la dengue. Elle se présente sous différentes formes cliniques dont l'évolution et l'issue sont souvent imprévisibles. La plupart des patients guérissent après une évolution clinique peu sévère spontanément résolutive présentant nausées, vomissements, éruption cutanée et douleurs. Un faible nombre de cas évolue vers une affection sévère caractérisée par des fuites plasmatiques avec ou sans hémorragie bien qu'une hémorragie sévère ou une défaillance d'organe majeure puisse survenir avec un éventuel choc dû à la dengue.
CIM10 A970	Dengue sans signe d'alerte categorie : A97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Dengue hémorragique de grade 1 et 2 Dengue hémorragique sans signe d'alerte
CIM10 A971	Dengue avec signes d'alerte categorie : A97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Les signes cliniques d'alerte sont : sensibilité douloureuse à la palpation ou douleur abdominale, hémorragies des muqueuses, léthargie et/ou nervosité, rapide diminution du nombre de plaquettes, augmentation de l'hématocrite. D'autres signes cliniques peuvent être présents : vomissements persistants, épanchements liquidiens, augmentation du volume du foie de plus de 2 cm. Dengue hémorragique avec signes d'alerte
CIM10 A972	Dengue sévère categorie : A97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Les signes cliniques comprennent : fuite plasmatique sévère entraînant un choc (dengue avec syndrome de choc) et/ou épanchements liquidiens avec détresse respiratoire hémorragie sévère défaillance sévère d' organe : transaminases (ASAT ou ALAT) à 1000 (défaillance hépatique), altération de l'état de conscience (encéphalite), autres défaillances telles que myocardite ou néphropathie. Dengue hémorragique sévère
CIM10 A979	Dengue, sans précision categorie : A97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 A98	Autres fièvres hémorragiques virales, non classées ailleurs categorie : A98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de fièvre hémorragique (à) (de la) :  virus chikungunya (A92.0)  dengue (A97.-)
CIM10 A980	Fièvre hémorragique de Crimée [du Congo] categorie : A98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre hémorragique du Congo Fièvre hémorragique d'Asie centrale
CIM10 A981	Fièvre hémorragique d'Omsk categorie : A98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A982	Maladie de la forêt de Kyasanur categorie : A98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A983	Maladie de Marburg categorie : A98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A984	Maladie à virus Ebola categorie : A98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 A985	Fièvre hémorragique avec syndrome rénal categorie : A98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre hémorragique (de) :  Corée  épidémique  russe Maladie à hantavirus ou à virus Hanta avec manifestations rénales Nephropathia epidemica À l'exclusion de syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta (B33.4 †, J17.1 *)

CIM10 A988	Autres fièvres hémorragiques virales précisées categorie : A98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 A99	Fièvre hémorragique virale, sans précision categorie : A99 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : A92-A99 · libelle groupe : Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B00	Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex] categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de herpangine (B08.5) Infection :  ano-génitale par le virus de l'herpès (A60.-)  virale congénitale herpétique (P35.2) mononucléose due à herpès virus gamma (B27.0)
CIM10 B000	Eczéma herpétique categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Pustulose varicelliforme de Kaposi
CIM10 B001	Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Dermite vésiculaire de :  lèvre due au virus humain type 2 (alpha)  oreille Herpès simplex de :  face  lèvre
CIM10 B002	Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Pharyngite due au virus de l'herpès
CIM10 B003	Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*) categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B) Méningo-encéphalite due au virus de l'herpès
CIM10 B004	Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*) categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B) Méningo-encéphalite due au virus de l'herpès
CIM10 B005	Affections oculaires dues au virus de l'herpès categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Conjonctivite † (H13.1 *) Dermite de la paupière † (H03.1 *) Iridocyclite † (H22.0 *) Iritis † (H22.0 *) due au virus de l'herpès Kératite † (H19.1 *) Kératoconjonctivite † (H19.1 *) Uvéite † (H22.0 *)
CIM10 B007	Maladie disséminée due au virus de l'herpès categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Sepsis dû au virus de l'herpès
CIM10 B008	Autres formes d'infection due au virus de l'herpès categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Hépatite herpétique † (K77.0 *) Œsophagite herpétique † (K23.80 *) Panaris herpétique † (L99.8 *) 2 imp B00.9 Infection due au virus de l'herpès, sans précision Infection à herpès simplex SAI
CIM10 B009	Infection due au virus de l'herpès, sans précision categorie : B00 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B01	Varicelle categorie : B01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B010	Méningite varicelleuse (G02.0*) categorie : B01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : †
CIM10 B011	Encéphalite varicelleuse (G05.1*) categorie : B01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Encéphalite post-varicelleuse Encéphalomyélite varicelleuse
CIM10 B012	Pneumopathie varicelleuse (J17.1*) categorie : B01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · dague asterisque : †
CIM10 B018	Varicelle avec autres complications categorie : B01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B019	Varicelle (sans complication) categorie : B01 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Varicelle SAI
CIM10 B02	Zona [herpes zoster] categorie : B02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B020	Encéphalite zostérienne (G05.1*) categorie : B02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Méningo-encéphalite zostérienne
CIM10 B021	Méningite zostérienne (G02.0*) categorie : B02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des

	lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : †
CIM10 B022	Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques categorie : B02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (G53.0 *) Névralgie trigéminée post-herpétique (G53.0 *) Polynévrite post-zostérienne (G63.0 *)
CIM10 B023	Zona ophtalmique categorie : B02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Blépharite † (H03.1 *) Conjonctivite † (H13.1 *) Iridocyclite † (H22.0 *) Iritis † (H22.0 *) zostérienne Kératite † (H19.2 *) Kératoconjonctivite † (H19.2 *) Sclérite † (H19.0 *)
CIM10 B027	Zona disséminé categorie : B02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B028	Zona avec autres complications categorie : B02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B029	Zona (sans complication) categorie : B02 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Zona SAI rare
CIM10 B03	Variole categorie : B03 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B04	Monkeypox categorie : B04 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B05	Rougeole categorie : B05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de panencéphalite sclérosante subaiguë (A81.1)
CIM10 B050	Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*) categorie : B05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Encéphalite post-morbilleuse
CIM10 B051	Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*) categorie : B05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Méningite post-morbilleuse
CIM10 B052	Rougeole compliquée d'une pneumopathie (J17.1*) categorie : B05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Pneumopathie post-morbilleuse 1 En mai 1980, la 33e Assemblée mondiale de la Santé a officiellement déclaré que la variole avait été éradiquée. La classification est maintenue à des fins de surveillance.
CIM10 B053	Rougeole compliquée d'une otite moyenne (H67.1*) categorie : B05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Otite moyenne post-morbilleuse
CIM10 B054	Rougeole avec complications intestinales categorie : B05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B058	Rougeole avec autres complications categorie : B05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Rougeole compliquée de kératite et de kérato-conjonctivite † (H19.2 *)
CIM10 B059	Rougeole (sans complication) categorie : B05 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Rougeole SAI
CIM10 B06	Rubéole categorie : B06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de rubéole congénitale (P35.0)
CIM10 B060	Rubéole avec complications neurologiques categorie : B06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Encéphalite (G05.1 *) Méningite (G02.0 *) rubéoleuse Méningo-encéphalite (G05.1 *)
CIM10 B068	Rubéole avec autres complications categorie : B06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Arthrite † (M01.4 *) rubéoleuse Pneumopathie † (J17.1 *)
CIM10 B069	Rubéole (sans complication) categorie : B06 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Rubéole SAI
CIM10 B07	Verrues d'origine virale categorie : B07 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Verruca :  simplex  vulgaris À l'exclusion de condylomes ano-génitaux (vénériens) (A63.0) papillome (de) :  col de l'utérus (D26.0)  larynx (D14.1)  vessie (D41.4)

CIM10 B08	Autres infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses, non classées ailleurs categorie : B08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de stomatite vésiculaire virale (A93.8)
CIM10 B080	Autres infections à orthopoxvirus categorie : B08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Cowpox Dermatite pustuleuse contagieuse ovine Orf Pseudovaccin e Nodule des trayeurs Vaccin e naturelle Vaccinia À l'exclusion de monkeypox (B04)
CIM10 B081	Molluscum contagiosum categorie : B08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B082	Exanthème subit [sixième maladie] [roséole infantile] categorie : B08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Sixième maladie Roséole infantile
CIM10 B083	Érythème infectieux [cinquième maladie] [mégalyérythème épiémique] categorie : B08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Mégaly é rythème épidé mique Cinquième maladie
CIM10 B084	Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un entérovirus categorie : B08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Syndrome pied-main-bouche
CIM10 B085	Pharyngite vésiculaire due à un entérovirus categorie : B08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Herpangine
CIM10 B088	Autres infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses categorie : B08 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Fièvre (de) :  aphteuse  Yaba Pharyngite lymphonodulaire à entérovirus Syndrome du virus de Tanapox imp
CIM10 B09	Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision categorie : B09 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B00-B09 · libelle groupe : Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Enanthème viral SAI Exanthème À l'exclusion de hépatite (à) :  cytomégalovirus [CMV] (B25.1)  herpétique (B00.8) séquelles d'hépatite virale (B94.2) Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament en cas d'hépatite post-transfusionnelle
CIM10 B15	Hépatite aiguë A categorie : B15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B150	Hépatite A avec coma hépatique categorie : B15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B159	Hépatite A (sans coma hépatique) categorie : B15 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hépatite A (aiguë) (virale) SAI
CIM10 B16	Hépatite aiguë B categorie : B16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B160	Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique categorie : B16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B161	Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique categorie : B16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B162	Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique categorie : B16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B169	Hépatite (aiguë) B (sans agent delta et sans coma hépatique) categorie : B16 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hépatite B aiguë (virale) SAI
CIM10 B17	Autres hépatites virales aiguës categorie : B17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B170	(Sur)infection aigüe par agent delta d'un sujet porteur au cours de l'hépatite B chronique categorie : B17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Surinfection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B
CIM10 B171	Hépatite aiguë C categorie : B17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B172	Hépatite aiguë E categorie : B17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B178	Autres hépatites virales aiguës précisées categorie : B17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hépatite non A non B (aiguë) (virale) NCA

CIM10 B179	Hépatite virale aigüe, sans précision catégorie : B17 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hépatite aiguë SAI Hépatite infectieuse aiguë SAI
CIM10 B18	Hépatite virale chronique catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B180	Hépatite virale chronique B avec agent delta catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : 0 phase d'immunotolérance 9 phase autre et non spécifiée
CIM10 B1800	Hépatite virale chronique B avec agent delta, phase d'immunotolérance catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B1809	Hépatite virale chronique B avec agent delta, phase autre et non spécifiée catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B181	Hépatite virale chronique B sans agent delta catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hépatite (virale) B SAI subdivisions données à titre facultatif, qui peuvent être utilisées comme cinquième caractère supplémentaire : 0 phase d'immunotolérance 9 phase autre et non spécifiée
CIM10 B1810	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase d'immunotolérance catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B1819	Hépatite virale chronique B sans agent delta, phase autre et non spécifiée catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B182	Hépatite virale chronique C catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B188	Autres hépatites virales chroniques catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B189	Hépatite virale chronique, sans précision catégorie : B18 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B19	Hépatite virale, sans précision catégorie : B19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B190	Hépatite virale, sans précision, avec coma catégorie : B19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B199	Hépatite virale, sans précision, sans coma catégorie : B19 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B15-B19 · libelle groupe : Hépatite virale · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hépatite virale SAI À l'exclusion de infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21) infection compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7) Règles de codage d'une infection à VIH Le groupe B20–B24 est réservé au codage des infections symptomatiques par le VIH. Le code Z21 est réservé à l'infection restée asymptomatique [séropositivité isolée]. Bien que certains libellés incluent explicitement l'affection associée à l'infection à VIH, on doit toujours les coder séparément ainsi le codage d'une infection à VIH compliquée d'un sarcome de Kaposi doit associer un code C46.– à B21.0. Les codes B24.– permettent de coder la maladie à VIH lorsque le patient ne présente pas d'affection spécifique lors du séjour considéré. Ainsi en MCO, un bilan sans fait nouveau chez un patient au stade de sida associera B24.+1 Sida avéré SAI en diagnostic relié au code du bilan en diagnostic principal. De même les codes B24.– sont employés lorsqu'un patient est pris en charge pour une affection sans rapport avec son infection à VIH et que cette dernière ne fait pas l'objet d'une prise en charge particulière. Ainsi une fracture de jambe chez un patient atteint du sida se code S82.– et B24.+1 si le sida répond aux conditions des diagnostics associés. ATIH - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses - Mise à jour 2021, juin 2021, p. 8 NB : Ce paragraphe n'apparaît plus dans la version du fascicule de codage des maladies infectieuses mise à jour en juin 2023
CIM10 B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires catégorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de Syndrome d'infection aiguë par VIH (B23.0)
CIM10 B200	Maladie par VIH à l'origine d'une infection mycobactérienne catégorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie par VIH à l'origine de tuberculose
CIM10 B201	Maladie par VIH à l'origine d'autres infections bactériennes catégorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B202	Maladie par VIH à l'origine d'infections à cytomégalovirus catégorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B203	Maladie par VIH à l'origine d'autres infections virales catégorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B204	Maladie par VIH à l'origine de candidose catégorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B205	Maladie par VIH à l'origine d'autres mycoses catégorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B206	Maladie par VIH à l'origine de pneumopathie à Pneumocystis catégorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie

	par VIH à l'origine de pneumopathie à Pneumocystis jirovecii
CIM10 B207	Maladie par VIH à l'origine d'infections multiples categorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B208	Maladie par VIH à l'origine d'autres maladies infectieuses et parasitaires categorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B209	Maladie par VIH à l'origine d'une maladie infectieuse ou parasitaire non précisée categorie : B20 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie par VIH à l'origine d'une infection SAI
CIM10 B21	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes categorie : B21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B210	Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi categorie : B21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B211	Maladie par VIH à l'origine d'un lymphome de Burkitt categorie : B21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B212	Maladie par VIH à l'origine d'autres lymphomes non hodgkiniens categorie : B21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B213	Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés categorie : B21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B217	Maladie par VIH à l'origine de tumeurs malignes multiples categorie : B21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B218	Maladie par VIH à l'origine d'autres tumeurs malignes categorie : B21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B219	Maladie par VIH à l'origine d'une tumeur maligne, sans précision categorie : B21 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B22	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées categorie : B22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B220	Maladie par VIH à l'origine d'une encéphalopathie categorie : B22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Démence par VIH
CIM10 B221	Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie lymphoïde interstitielle categorie : B22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B222	Maladie par VIH à l'origine d'un syndrome cachectique categorie : B22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Maladie par VIH à l'origine d'une émaciation Maladie par VIH à l'origine d'un arrêt de croissance
CIM10 B227	Maladie par VIH à l'origine de maladies multiples classées ailleurs categorie : B22 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant la morbidité ou la mortalité.
CIM10 B23	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies categorie : B23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B230	Syndrome d'infection aiguë par VIH categorie : B23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B231	Maladie par VIH à l'origine d'adénopathies généralisées (persistantes) categorie : B23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B232	Maladie par VIH à l'origine d'anomalies hématologiques et immunologiques, non classées ailleurs categorie : B23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B238	Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés categorie : B23 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B24	Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision categorie : B24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Complexe relatif au SIDA [ARC] SAI Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA] SAI Aunis p.29 : ces codes peuvent être associés à n'importe quel autre code de la CIM, y compris lorsqu'un patient est pris en charge pour une affection sans rapport avec son infection par le VIH. B24.+0 Pré-SIDA [ARC], sans précision B24.+1 SIDA avéré, sans précision imp B24.+9 Infection par le VIH, sans précision
CIM10 B24+0	Pré-SIDA (A.R.C.) sans précision categorie : B24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 B24+1	SIDA avéré sans précision categorie : B24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B24+9	Infection par le V.I.H., sans précision categorie : B24 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B20-B24 · libelle groupe : Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B25	Maladie à cytomégalovirus categorie : B25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de infection congénitale à cytomégalo v irus (P35.1) mononucléose à cytomégalo v irus (B27.1)
CIM10 B250	Pneumopathie à cytomégalovirus (J17.1*) categorie : B25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · cma smr (cocoa) : oui · dague asterisque : †
CIM10 B251	Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*) categorie : B25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · dague asterisque : †
CIM10 B252	Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*) categorie : B25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : †
CIM10 B258	Autres maladies à cytomégalovirus categorie : B25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Rétinite à cytomégalo v irus † (H32.00 *) 3 SMR imp B25.9 Maladie à cytomégalo v irus, sans précision
CIM10 B259	Maladie à cytomégalovirus, sans précision categorie : B25 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B26	Oreillons categorie : B26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend parotidite ;  épidémique  infectieuse
CIM10 B260	Orchite ourlienne (N51.1*) categorie : B26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : †
CIM10 B261	Méningite ourlienne (G02.0*) categorie : B26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : 3 rare
CIM10 B262	Encéphalite ourlienne (G05.1*) categorie : B26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · dague asterisque : †
CIM10 B263	Pancréatite ourlienne (K87.1*) categorie : B26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : †
CIM10 B268	Oreillons avec autres complications categorie : B26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Arthrite † (M01.5 *) Myocardite † (I41.1 *) Ourlienne Néphrite † (N08.0 *) Polynévrite † (G63.0 *)
CIM10 B269	Oreillons (sans complication) categorie : B26 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Oreillons SAI Parotidite ourlienne SAI
CIM10 B27	Mononucléose infectieuse categorie : B27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend angine à monocytes fièvre glandulaire maladie de Pfeiffer
CIM10 B270	Mononucléose due à herpèsvirus gamma categorie : B27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Mononucléose due au virus d'Epstein-Barr
CIM10 B271	Mononucléose à cytomégalovirus categorie : B27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B278	Autres mononucléoses infectieuses categorie : B27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B279	Mononucléose infectieuse, sans précision categorie : B27 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Aunis p.30 : pour le « syndrome mononucléosique » sans précision, sans mention d'une origine infectieuse, nous vous conseillons le code D72.8
CIM10 B30	Conjonctivite virale categorie : B30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de affection oculaire :  due au virus de l'herpès herpès simplex [HSV] (B00.5)  zostérienne (B02.3)
CIM10 B300	Kératoconjonctivite due à un adénovirus (H19.2*) categorie : B30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Kératoconjonctivite épidémique

CIM10 B301	Conjonctivite due à un adénovirus (H13.1*) catégorie : B30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Conjonctivite (des) :  folliculaire aiguë due à un adénovirus  piscines
CIM10 B302	Pharyngo-conjonctivite virale catégorie : B30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B303	Conjonctivite hémorragique (aiguë épidémique) (entérovirale) (H13.1*) catégorie : B30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Conjonctivite (due à) :  entérovirus 70  hémorragique (aiguë) (épidémique)  virus Cocksackie 24
CIM10 B308	Autres conjonctivites virales (H13.1*) catégorie : B30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Conjonctivite de Newcastle
CIM10 B309	Conjonctivite virale, sans précision catégorie : B30 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B33	Autres maladies à virus, non classées ailleurs catégorie : B33 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B330	Myalgie épidémique catégorie : B33 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Maladie de Bornholm
CIM10 B331	Maladie de la Ross River catégorie : B33 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Fièvre de la Ross River Polyarthrite épidémique exanthémateuse
CIM10 B332	Cardite virale catégorie : B33 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B333	Infections à rétrovirus, non classées ailleurs catégorie : B33 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Infection à rétrovirus SAI
CIM10 B334	Syndrome (cardio)-pulmonaire à hantavirus [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1) catégorie : B33 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Syndrome (cardio)-pulmonaire à Hantavirus Maladie à virus Hanta avec manifestations pulmonaires Maladie à virus Sin Nombre Utiliser au besoin un code supplémentaire (N17.9) pour identifier la défaillance rénale associée au SPH dû aux virus Andes, Bayou et Black Creek Canal. À l'exclusion de fièvre hémorragique avec syndrome rénal (A98.5 †, N08.0 *)
CIM10 B338	Autres maladies à virus précisées catégorie : B33 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B34	Infection virale, siège non précisé catégorie : B34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de infection (à) (due au) :  rétrovirus SAI (B33.3)  virus de l'herpès herpès simplex [HSV] SAI (B00.9) maladie à cytomégalovirus SAI (B25.9) virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.-) imp B34.0 Infection adénovirale, siège non précisé imp B34.1 Infection entérovirale, siège non précisé Infection SAI à virus :  Cocksackie  ECHO imp B34.2 Infection coronavirale, siège non précisé À l'exclusion de syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9) imp B34.3 Infection parvovirale, siège non précisé rare imp B34.4 Infection papovavirale, siège non précisé imp B34.8 Autres infections virales, siège non précisé imp B34.9 Infection virale, sans précision Virémie SAI Virose SAI À l'exclusion de mycosis fongoïde (C84.0) pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.-)
CIM10 B340	Infection adénovirale, sans précision catégorie : B34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B341	Infection entérovirale, sans précision catégorie : B34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B342	Infection coronavirale, sans précision catégorie : B34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B343	Infection parvovirale, sans précision catégorie : B34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B344	Infection papovavirale, sans précision catégorie : B34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B348	Autres infections virales, siège non précisé catégorie : B34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B349	Infection virale, sans précision catégorie : B34 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B25-B34 · libelle groupe : Autres maladies virales · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B35	Dermatophytose catégorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend Favus infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton teigne, tous types, sauf ceux classés en B36.-
CIM10 B350	Teigne de la barbe et du cuir chevelu catégorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Kérior (de Celse) Sycosis trichophytique Teigne tondante

CIM10 B351	Teigne de l'ongle categorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Dermatophytose de l'ongle Onychomycose Onyxis dermatophytique
CIM10 B352	Teigne de la main categorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Dermatophytose de la main Trichophytie de la main
CIM10 B353	Teigne du pied categorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Dermatophytose du pied Pied d'athlète Trichophytie du pied
CIM10 B354	Teigne de la peau glabre categorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Trichophytie des parties découvertes du corps
CIM10 B355	Teigne imbriquée categorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Herpès circiné Tokelau
CIM10 B356	Dermatophytose inguinoc rurale [Tinea cruris] categorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Dermatophytose à Tinea cruris Eczéma marginé de Hebra Gale des blanchisseurs
CIM10 B358	Autres dermatophytoses categorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Dermatophytose :  disséminée  granulomateuse imp B35.9 Dermatophytose, sans précision
CIM10 B359	Dermatophytose, sans précision categorie : B35 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B36	Autres mycoses superficielles categorie : B36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B360	Pityriasis versicolor categorie : B36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Tinea :  flava  versicolor
CIM10 B361	Tinea nigra categorie : B36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Keratomycosis nigricans palmaris Microsporiasis nigra Pityriasis nigra
CIM10 B362	Piedra blanche categorie : B36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Tinea blanca
CIM10 B363	Piedra noire categorie : B36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · types psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B368	Autres mycoses superficielles précisées categorie : B36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B369	Mycose superficielle, sans précision categorie : B36 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Mycose des plis SAI : coder en plus l'intertrigo L30.4
CIM10 B37	Candidose categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend candidiase moniliae À l'exclusion de candidose néonatale (P37.5)
CIM10 B370	Stomatite à Candida categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Muguet buccal
CIM10 B371	Candidose pulmonaire categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B372	Candidose de la peau et des ongles categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Onyxis à Candida Péronyxis à Candida Mycose des plis candidosique, intertrigo candidosique : coder en plus l'intertrigo L30.4 À l'exclusion de érythème fessier du nourrisson (L22)
CIM10 B373	Candidose de la vulve et du vagin (N77.1*) categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Vulvo-vaginite à Candida
CIM10 B374	Candidose d'autres localisations uro-génitales categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Balanite † (N51.2 *) à Candida Urétrite † (N37.0 *) à Candida
CIM10 B375	Méningite à Candida (G02.1*) categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · cma smr (cocoa) : oui · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague

	asterisque : †
CIM10 B376	Endocardite à Candida (I39.8*) categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · cma smr (cocoa) : oui · dague asterisque : †
CIM10 B377	Sepsis à Candida categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B378	Autres localisations de candidose categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Cheilite à Candida Entérite à Candida Œsophagite à Candida † (K23.81 *) Oïte externe à Candida (CIM10 canadienne 2022) Exemple 2 : Fongémie à Candida Albicans isolée et traitée Diagnostic principal : B37.8 Autres localisations de candidose. ATIH - Fascicule 08 Maladies infectieuses 2023, p. 10 2 imp B37.9 Candidose, sans précision Muguet SAI
CIM10 B379	Candidose, sans précision categorie : B37 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B38	Coccidioïdomycose categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B380	Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B381	Coccidioïdomycose pulmonaire chronique categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B382	Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B383	Coccidioïdomycose cutanée categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B384	Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*) categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : †
CIM10 B387	Coccidioïdomycose disséminée categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Coccidioïdomycose généralisée
CIM10 B388	Autres formes de coccidioïdomycose categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B389	Coccidioïdomycose, sans précision categorie : B38 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B39	Histoplasmose categorie : B39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B390	Histoplasmose pulmonaire aiguë à Histoplasma capsulatum categorie : B39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B391	Histoplasmose pulmonaire chronique à Histoplasma capsulatum categorie : B39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B392	Histoplasmose pulmonaire à Histoplasma capsulatum, sans précision categorie : B39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B393	Histoplasmose disséminée à Histoplasma capsulatum categorie : B39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Histoplasmose généralisée à Histoplasma capsulatum
CIM10 B394	Histoplasmose à Histoplasma capsulatum, sans précision categorie : B39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Histoplasmose américaine à Histoplasma capsulatum
CIM10 B395	Histoplasmose à Histoplasma duboisii categorie : B39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Histoplasmose africaine
CIM10 B399	Histoplasmose, sans précision categorie : B39 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B40	Blastomycose categorie : B40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de blastomycose :  brésilienne (B41.-)  chéloïdienne (B48.0)
CIM10 B400	Blastomycose pulmonaire aiguë categorie : B40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA

	autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B401	Blastomycose pulmonaire chronique categorie : B40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B402	Blastomycose pulmonaire, sans précision categorie : B40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B403	Blastomycose cutanée categorie : B40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B407	Blastomycose disséminée categorie : B40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Blastomycose généralisée
CIM10 B408	Autres formes de blastomycose categorie : B40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B409	Blastomycose, sans précision categorie : B40 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B41	Paracoccidioïdomycose categorie : B41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend blastomycose brésilienne maladie de Lutz
CIM10 B410	Paracoccidioïdomycose pulmonaire categorie : B41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B417	Paracoccidioïdomycose disséminée categorie : B41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Para-coccidio-ïdomycose généralisée
CIM10 B418	Autres formes de paracoccidioïdomycose categorie : B41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B419	Paracoccidioïdomycose, sans précision categorie : B41 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B42	Sporotrichose categorie : B42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B420	Sporotrichose pulmonaire (J99.8*) categorie : B42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : †
CIM10 B421	Sporotrichose lympho-cutanée categorie : B42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B427	Sporotrichose disséminée categorie : B42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Sporotrichose généralisée
CIM10 B428	Autres formes de sporotrichose categorie : B42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B429	Sporotrichose, sans précision categorie : B42 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B43	Chromomycose (chromoblastomycose) et abcès phaeohyphomycosique categorie : B43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend chromoblastomycose
CIM10 B430	Chromomycose cutanée categorie : B43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Dermatite verruqueuse
CIM10 B431	Abcès phaeohyphomycosique du cerveau categorie : B43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Chromomycose cérébrale
CIM10 B432	Abcès et kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés categorie : B43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B438	Autres formes de chromomycose categorie : B43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B439	Chromomycose, sans précision categorie : B43 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3

CIM10 B44	Aspergillose catégorie : B44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend aspergillome
CIM10 B440	Aspergillose pulmonaire invasive catégorie : B44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 B441	Autres aspergilloses pulmonaires catégorie : B44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B442	Aspergillose amygdalienne catégorie : B44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B447	Aspergillose disséminée catégorie : B44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Aspergillose généralisée
CIM10 B448	Autres formes d'aspergillose catégorie : B44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B449	Aspergillose, sans précision catégorie : B44 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B45	Cryptococcose catégorie : B45 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B450	Cryptococcose pulmonaire catégorie : B45 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B451	Cryptococcose cérébrale catégorie : B45 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Cryptococcose cérébro-méningée Méningite à cryptocoques † (G02.1 *)
CIM10 B452	Cryptococcose cutanée catégorie : B45 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B453	Cryptococcose osseuse catégorie : B45 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B457	Cryptococcose disséminée catégorie : B45 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Cryptococcose généralisée
CIM10 B458	Autres formes de cryptococcose catégorie : B45 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B459	Cryptococcose, sans précision catégorie : B45 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B46	Zygomycose catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B460	Mucormycose pulmonaire catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B461	Mucormycose rhinocérébrale catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B462	Mucormycose gastro-intestinale catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B463	Mucormycose cutanée catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Mucormycose sous-cutanée
CIM10 B464	Mucormycose disséminée catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Mucormycose généralisée
CIM10 B465	Mucormycose, sans précision catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 B468	Autres zygomycoses catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Entomophthorose
CIM10 B469	Zygomycose, sans précision catégorie : B46 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Phycomycose

	SAI
CIM10 B47	Mycétome categorie : B47 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B470	Eumycétome categorie : B47 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Maduromycose Pied de Madura, mycosique
CIM10 B471	Actinomycétome categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B479	Mycétome, sans précision categorie : B47 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Pied de Madura SAI
CIM10 B48	Autres mycoses, non classées ailleurs categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B480	Lobomycose categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Blastomycose chéloïdienne Maladie de Lobo
CIM10 B481	Rhinosporidose categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B482	Allescheriase categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Pseudallescheria boydii À l'exclusion de eumycétome (B47.0)
CIM10 B483	Géotrichose categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Stomatite à Geotrichum
CIM10 B484	Pénicilliose categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B485	Pneumocystose (J17.2*) categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Pneumopathie à Pneumocystis :  carinii  jirovecii
CIM10 B487	Mycoses opportunistes categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Mycoses causées par des champignons de faible virulence qui ne peuvent donner un état infectieux qu'en raison de la présence de certains facteurs tels que l'existence d'une maladie débilitante ou l'administration d'agents thérapeutiques immunosuppresseurs ou autres, ou de radiothérapie. La plupart des champignons responsables sont des saprophytes habituels du sol et de végétaux en décomposition.
CIM10 B488	Autres mycoses précisées categorie : B48 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Adiaspiromycose imp
CIM10 B49	Mycose, sans précision categorie : B49 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B35-B49 · libelle groupe : Mycoses · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Fongémie SAI À l'exclusion de amibiase (A06.-) autres maladies intestinales à protozoaires (A07.-)
CIM10 B50	Paludisme à Plasmodium falciparum categorie : B50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de Plasmodium
CIM10 B500	Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales categorie : B50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Paludisme cérébral SAI
CIM10 B508	Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum categorie : B50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Paludisme sévère ou compliqué à Plasmodium falciparum SAI
CIM10 B509	Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision categorie : B50 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B51	Paludisme à Plasmodium vivax categorie : B51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum À l'exclusion de infections mixtes avec Plasmodium falciparum (B50.-)
CIM10 B510	Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate categorie : B51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B518	Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications categorie : B51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2

CIM10 B519	Paludisme à Plasmodium vivax, (sans complication) categorie : B51 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Paludisme à Plasmodium vivax SAI
CIM10 B52	Paludisme à Plasmodium malariae categorie : B52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax À l'exclusion de infections mixtes avec Plasmodium :  falciparum (B50.-)  vivax (B51.-)
CIM10 B520	Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale categorie : B52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B528	Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications categorie : B52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B529	Paludisme à Plasmodium malariae, (sans complication) categorie : B52 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Paludisme à Plasmodium malariae SAI
CIM10 B53	Autres paludismes confirmés par examen parasitologique categorie : B53 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B530	Paludisme à Plasmodium ovale categorie : B53 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de infections mixtes avec Plasmodium :  falciparum (B50.-)  malariae (B52.-)  vivax (B51.-)
CIM10 B531	Paludisme à plasmodies simiennes categorie : B53 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de infections mixtes avec Plasmodium :  falciparum (B50.-)  malariae (B52.-)  ovale (B53.0)  vivax (B51.-)
CIM10 B538	Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs categorie : B53 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Paludisme confirmé par examen parasitologique SAI
CIM10 B54	Paludisme, sans précision categorie : B54 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Paludisme diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique.
CIM10 B55	Leishmaniose categorie : B55 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B550	Leishmaniose viscérale categorie : B55 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Kala-azar Leishmaniose dermique après kala-azar
CIM10 B551	Leishmaniose cutanée categorie : B55 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B552	Leishmaniose cutanéomuqueuse categorie : B55 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B559	Leishmaniose, sans précision categorie : B55 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B56	Trypanosomiase africaine categorie : B56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B560	Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense categorie : B56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Trypanosoma brucei gambiense Maladie du sommeil de l'Afrique occidentale
CIM10 B561	Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense categorie : B56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Trypanosoma brucei rhodesiense Maladie du sommeil de l'Afrique orientale
CIM10 B569	Trypanosomiase africaine, sans précision categorie : B56 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Maladie du sommeil SAI Trypanosomiase SAI, en des lieux où la trypanosomiase africaine est répandue
CIM10 B57	Maladie de Chagas categorie : B57 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection à Trypanosoma cruzi trypanosomiase américaine
CIM10 B570	Forme aiguë de la maladie de Chagas, avec atteinte cardiaque (I41.2*, I98.1*) categorie : B57 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Forme aiguë de la maladie de Chagas avec :  atteinte cardio-vasculaire NCA (I98.1 *)  myocardite (I41.2 *)
CIM10 B571	Forme aiguë de la maladie de Chagas, (sans atteinte cardiaque) categorie : B57 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et

	notes cocoa : Forme aiguë de la maladie de Chagas SAI
CIM10 B572	Maladie de Chagas (chronique avec atteinte cardiaque) (I41.2*, I98.1*) categorie : B57 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Maladie de Chagas (chronique) (avec) :  SAI  atteinte cardio-vasculaire NCA † (I98.1 *)  myocardite † (I41.2 *) Trypanosomiase :  SAI, en des lieux où la maladie de Chagas est répandue  américaine SAI
CIM10 B573	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif categorie : B57 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B574	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux categorie : B57 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B575	Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes categorie : B57 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B58	Toxoplasmose categorie : B58 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection à Toxoplasma gondii À l'exclusion de toxoplasmose congénitale (P37.1)
CIM10 B580	Oculopathie à Toxoplasma categorie : B58 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · dague asterisque : † · inclusions et notes cocoa : Rétinite à Toxoplasma † (H32.01 *)
CIM10 B581	Hépatite à Toxoplasma (K77.0*) categorie : B58 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · dague asterisque : †
CIM10 B582	Méningo-encéphalite à Toxoplasma (G05.2*) categorie : B58 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · dague asterisque : †
CIM10 B583	Toxoplasmose pulmonaire (J17.3*) categorie : B58 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · dague asterisque : †
CIM10 B588	Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes categorie : B58 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Myocardite † (I41.2 *) à Toxoplasma Myosite † (M63.1 *) à Toxoplasma
CIM10 B589	Toxoplasmose, sans précision categorie : B58 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B59	*** SU19 *** Pneumocystose categorie : B59 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 B60	Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs categorie : B60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cryptosporidiose (A07.2) isosporose (A07.3) microsporidiose intestinale (A07.8)
CIM10 B600	Babésiose categorie : B60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Piroplasmose
CIM10 B601	Acanthamoebiose categorie : B60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Conjonctivite due à Acanthamoeba † (H13.1 *) Kératoconjonctivite due à Acanthamoeba † (H19.2 *)
CIM10 B602	Naegleriase categorie : B60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Méningo-encéphalite amibienne primitive † (G05.2 *)
CIM10 B608	Autres maladies précisées dues à des protozoaires categorie : B60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B6080	Microsporidiose extra-intestinale categorie : B60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B6088	Maladie précisée due à d'autres protozoaires categorie : B60 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B64	Maladie due à des protozoaires, sans précision categorie : B64 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B50-B64 · libelle groupe : Maladies dues à des protozoaires · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B65	Schistosomiase [bilharziose] categorie : B65 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend bilharziose
CIM10 B650	Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [schistosomiase urinaire] categorie : B65 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Bilharziose urinaire

CIM10 B651	Schistosomiase due à Schistosoma mansoni [schistosomiase intestinale] categorie : B65 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Bilharziose intestinale
CIM10 B652	Schistosomiase due à Schistosoma japonicum categorie : B65 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Schistosomiase asiatique
CIM10 B653	Dermite cercarienne categorie : B65 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Prurit des nageurs
CIM10 B658	Autres formes de schistosomiase categorie : B65 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Infection à Schistosoma :  intercalatum  mattheei  mekongi
CIM10 B659	Schistosomiase, sans précision categorie : B65 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B66	Autres infections par douves [distomatoses] categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend distomatoses
CIM10 B660	Opisthorchiase categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection par :  douve du foie du chat  Opisthorchis (felineus) (viverrini)
CIM10 B661	Clonorchise categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Clonorchis sinensis Maladie :  chinoise de la douve du foie  orientale de la douve du foie
CIM10 B662	Dicrocoeliase categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection (à) :  Dicrocoelium dendriticum  petite douve (du foie)
CIM10 B663	Fasciolase categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Fasciola : gigantica  hepatica  indica Maladie due à la douve du foie de mouton
CIM10 B664	Paragonimiase categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Distomatose pulmonaire Douve pulmonaire Infection par l'espèce Paragonimus
CIM10 B665	Fasciolopsiase categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Distomatose intestinale Infection par Fasciolopsis buski
CIM10 B668	Autres infections par douves précisées categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Échinostomose Hétérophysiase Métagonimiase Nanophyétiasse Watsoniase 2 imp B66.9 Infection par douves, sans précision
CIM10 B669	Infection par douves, sans précision categorie : B66 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B67	Échinococcose categorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend hydatidose
CIM10 B670	Infection hépatique à Echinococcus granulosus categorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B671	Infection pulmonaire à Echinococcus granulosus categorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B672	Infection osseuse à Echinococcus granulosus categorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B673	Infections à Echinococcus granulosus, autres et à localisations multiples categorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : 2 rare imp B67.4 Infection à Echinococcus granulosus, sans précision Infection par cestodes du chien
CIM10 B674	Infection à Echinococcus granulosus, sans précision categorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B675	Infection hépatique à Echinococcus multilocularis categorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B676	Infections à Echinococcus multilocularis, autres et à localisations multiples categorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : 2 rare imp B67.7 Infection à Echinococcus multilocularis, sans précision

CIM10 B677	Infection à Echinococcus multilocularis, sans précision catégorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B678	Infection hépatique à Echinococcus, sans précision catégorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B679	Infections à Echinococcus, autres et sans précision catégorie : B67 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Échinococcose SAI
CIM10 B68	Infection à Taenia [téniaïse] catégorie : B68 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend Téniaïse À l'exclusion de cysticercose (B69.-)
CIM10 B680	Infection à Taenia solium catégorie : B68 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection par cestodes du porc Ver solitaire du porc
CIM10 B681	Infection à Taenia saginata catégorie : B68 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection par cestodes :  adultes (Taenia saginata)  bœuf Ver solitaire du bœuf
CIM10 B689	Infection à Taenia, sans précision catégorie : B68 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B69	Cysticercose catégorie : B69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infection par larve de Taenia solium
CIM10 B690	Cysticercose du système nerveux central catégorie : B69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B691	Cysticercose de l'oeil catégorie : B69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B698	Cysticercose, autres localisations catégorie : B69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B699	Cysticercose, sans précision catégorie : B69 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B70	Diphyllobothriase et sparganose catégorie : B70 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B700	Diphyllobothriase catégorie : B70 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Cestodes de poisson (infection) Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. pacificum) À l'exclusion de diphyllobothriase larvaire (B70.1)
CIM10 B701	Sparganose catégorie : B70 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Diphyllobothriase larvaire Infection à :  larves de Spirometra  Sparganum (S. mansonii) (S. proliferum) Spiromérose
CIM10 B71	Autres infections à cestodes catégorie : B71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B710	Hyménolépiase catégorie : B71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection (à) (par) :  cestodes du rat  Hymenolepis nana
CIM10 B711	Infection à Dipylidium catégorie : B71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B718	Autres infections par cestodes, précisées catégorie : B71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cénurose 2 imp B71.9 Infection par cestodes, sans précision 2 rare
CIM10 B719	Infection par cestodes, sans précision catégorie : B71 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B72	Dracunculose catégorie : B72 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend dracontiaïse Infection (à) :  Dracunculus medinensis  ver de Guinée 2 rare
CIM10 B73	Onchocercose catégorie : B73 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cécité des rivières Infection à Onchocerca volvulus
CIM10 B74	Filariose catégorie : B74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de éosinophilie tropicale (pulmonaire) SAI (J82) onchocercose (B73)

CIM10 B740	Filariose à Wuchereria bancrofti categorie : B74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Eléphantiasis bancroftien Filariose bancroftienne
CIM10 B741	Filariose à Brugia malayi categorie : B74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B742	Filariose à Brugia timori categorie : B74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B743	Loase categorie : B74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Filariose à Loa loa Infection à Loa loa Loïase Œdème de Calabar
CIM10 B744	Mansonellose categorie : B74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Mansonella :  ozzardi  perstans  streptocerca
CIM10 B748	Autres filarioses categorie : B74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Dirofilariose
CIM10 B749	Filariose, sans précision categorie : B74 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : 2 rare
CIM10 B75	Trichinose categorie : B75 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Infection à Trichinella Trichinellose
CIM10 B76	Ankylostomiase categorie : B76 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend uncinariose
CIM10 B760	Ankylostomose categorie : B76 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Ancylostoma
CIM10 B761	Nécatorose categorie : B76 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infection à Necator americanus
CIM10 B768	Autres ankylostomiasés categorie : B76 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B769	Ankylostomiase, sans précision categorie : B76 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Larva migrans cutanée SAI
CIM10 B77	Ascaridiase categorie : B77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend ascaridiose infection à Ascaris
CIM10 B770	Ascaridiase avec complications intestinales categorie : B77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B778	Ascaridiase avec autres complications categorie : B77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B779	Ascaridiase, sans précision categorie : B77 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B78	Anguillulose [strongyloïdose] categorie : B78 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend strongyloidose À l'exclusion de trichostrongylose (B81.2)
CIM10 B780	Anguillulose intestinale categorie : B78 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B781	Anguillulose cutanée categorie : B78 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B787	Anguillulose disséminée categorie : B78 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B789	Anguillulose, sans précision categorie : B78 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B79	Infection à Trichuris trichiuria categorie : B79 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Trichocéphale (infection) (maladie) Trichocéphalose

CIM10 B80	Oxyurose catégorie : B80 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Entérobiase Infection à oxyures
CIM10 B81	Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs catégorie : B81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de angio-strongyloïdose due à Parastrongylus (Angiostrongylus) cantonensis (B83.2)
CIM10 B810	Anisakiase catégorie : B81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Granulome éosinophilique du tube digestif Infection à larve d'Anisakis
CIM10 B811	Capillariose intestinale catégorie : B81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Capillariose SAI Infection à Capillaria philippinensis À l'exclusion de capillariose hépatique (B83.8)
CIM10 B812	Trichostrongylose catégorie : B81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B813	Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] intestinale catégorie : B81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Angio-strongyloïdose à Parastrongylus (Angiostrongylus) costaricensis Angio-strongylose à Parastrongylus (Angiostrongylus) costaricensis
CIM10 B814	Helminthiases intestinales mixtes catégorie : B81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Helminthiase mixte SAI Infection par helminthes intestinaux classés dans plus d'une des catégories B65.0-B81.3 et B81.8
CIM10 B818	Autres helminthiases intestinales précisées catégorie : B81 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Infection par :  Œsophagostomum ou œsophagostomose  Ternidens deminutus ou ternidensiase
CIM10 B82	Parasitose intestinale, sans précision catégorie : B82 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B820	Helminthiase intestinale, sans précision catégorie : B82 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B829	Parasitose intestinale, sans précision catégorie : B82 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B83	Autres helminthiases catégorie : B83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de capillariose :  SAI (B81.1)  intestinale (B81.1)
CIM10 B830	Larva migrans viscérale catégorie : B83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Toxocarose
CIM10 B831	Gnathostomiase catégorie : B83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Dermatite migrante Dermatite ou œdème « rampant »
CIM10 B832	Angiostrongyloïdose à Parastrongylus cantonensis catégorie : B83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Angio-strongyloïdose à Angiostrongylus cantonensis Méningo-encéphalite à éosinophiles † (G05.2 *) À l'exclusion de angio-strongyloïdose intestinale (B81.3)
CIM10 B833	Syngamose catégorie : B83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B834	Hirudiniase interne catégorie : B83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de hirudiniase externe (B88.3)
CIM10 B838	Autres helminthiases précisées catégorie : B83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Acanthocéphalose Capillariose hépatique Gongylonérose Métastrongylose Thélaziose
CIM10 B839	Helminthiase, sans précision catégorie : B83 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B65-B83 · libelle groupe : Helminthiases · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Vers SAI À l'exclusion de helminthiase intestinale SAI (B82.0)
CIM10 B85	Pédiculose et phthiriasé catégorie : B85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B850	Pédiculose due à Pediculus humanus capitis catégorie : B85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Infestation de la chevelure par des poux
CIM10 B851	Pédiculose due à Pediculus humanus corporis catégorie : B85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa :

	Infestation du corps par des poux
CIM10 B852	Pédiculose, sans précision catégorie : B85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B853	Phtiriasé catégorie : B85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infestation par :  morpions  Phtirius pubis  Phtirius ingunalis  poux du pubis
CIM10 B854	Infestation mixte, pédiculose et phtiriasé catégorie : B85 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infestation classée dans plus d'une des catégories B85.0-B85.3
CIM10 B86	Gale catégorie : B86 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Prurit dû à la gale
CIM10 B87	Myiasé catégorie : B87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend infestation par larves de mouches
CIM10 B870	Myiasé cutanéé catégorie : B87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Myiasé rampante
CIM10 B871	Myiasé des plaies cutanées catégorie : B87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Myiasé traumatique
CIM10 B872	Myiasé oculaire catégorie : B87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B873	Myiasé rhinopharyngée catégorie : B87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Myiasé laryngée
CIM10 B874	Myiasé auriculaire catégorie : B87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B878	Myiasé d'autres localisations catégorie : B87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Myiasé :  génito-urinaire  intestinale
CIM10 B879	Myiasé, sans précision catégorie : B87 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B88	Autres infestations catégorie : B88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B880	Autres acariases catégorie : B88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Dermite (due à) :  acarienne  Demodex  Dermanyssus gallinae  Liponyssoides sanguineus Trombiculose À l'exclusion de gale (B86)
CIM10 B881	Tungosé [infestation par puce-chique] catégorie : B88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Infestation par puce-chique
CIM10 B882	Autres infestations par arthropodes catégorie : B88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Scarabiase Comment coder une dermatose due aux punaises de lit ? Ces parasites sont décrits comme des arthropodes, codez B88.2 (AGORA # 94235 le 20 février 2014) Situation d'un patient infesté par des punaises de lit. En dehors des codes d'éventuelles complications infectieuses cutanées, le code T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision peut être utilisé pour décrire des piqûres multiples d'insecte en lui associant le code W57.0 Morsure ou piqûre non venimeuse d'insectes et autres arthropodes, domicile et éventuellement le Z59.10 ou Z59.18 selon la situation. Coder d'abord le motif d'admission. (AGORA # 268830 le 30 octobre 2024)
CIM10 B883	Hirudiniase externe catégorie : B88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Infestation par sangsues SAI À l'exclusion de hirudiniase interne (B83.4)
CIM10 B888	Autres infestations précisées catégorie : B88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa Linguatulose Porocéphalose imp B88.9 Infestation, sans précision Infestation (cutanée) (par) :  SAI  acariens SAI Parasites de la peau SAI imp
CIM10 B889	Infestation, sans précision catégorie : B88 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B89	Parasitose, sans précision catégorie : B89 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B85-B89 · libelle groupe : Pédiculose, acariase et autres infestations · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : LES SÉQUELLES DE MALADIES ET DE LÉSIONS TRAUMATIQUES La CIM–10 définit les séquelles comme des « états pathologiques stables, conséquences d'affections qui ne sont plus

en phase active » (volume 2 page 28 ou 33). | Elle précise (ibid. page 101 ou 132) : « Si un épisode de soins se rapporte au traitement ou aux examens entrepris pour une affection résiduelle (séquelle) d'une maladie qui n'existe plus, on décrira la nature de la séquelle de manière exhaustive et on en donnera l'origine [...] ». | Page 106 ou 138 : « La CIM–10 fournit un certain nombre de catégories intitulées « Séquelles de... » (B90-B94, E64.–, E68, G09, I69.–, O97, | T90-T98, Y85-Y89) auxquelles s'ajoute O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité, du fait de la mise à jour de 2003 (se reporter au site Internet de l'ATIH). Celles-ci peuvent être utilisées pour coder les conséquences des affections qui ne sont pas elles-mêmes présentes lors de l'épisode de soins, comme causes du problème justifiant les soins ou les examens. Le code retenu pour « affection principale » doit être celui qui désigne la nature des séquelles elles-mêmes, auquel on peut ajouter le code « Séquelles de... ». Un délai « d'un an ou plus après le début de la maladie » est cité dans les notes propres à certaines catégories (G09, | I69, T90-T98, Y85-Y89, O94). Il n'y a pas lieu d'en tenir compte. | Il concerne les règles de codage de la mortalité et son sens est indiqué aux pages 75 ou 101 du volume 2. Les situations concernées sont celles dans lesquelles il n'est pas identifié d'autre cause au décès. | La notion de séquelle doit être retenue et codée chaque fois qu'elle est explicitement mentionnée. Il ne s'impose pas au responsable de l'information médicale ou au codeur de trancher entre le codage d'une maladie présente ou d'un état séquellaire. Ce diagnostic est de la compétence du médecin qui a dispensé les soins au patient. | Pour le codage d'une séquelle, conformément à la consigne de la CIM–10, on donne la priorité au code qui correspond à sa nature. Le code de séquelle est mentionné comme un diagnostic associé conventionnel (se reporter au point 1 du chapitre précédent). | Exemples : | – salpingite tuberculeuse dix ans auparavant, responsable d'une stérilité : on code d'abord la stérilité et on lui associe la séquelle de tuberculose : N97.1, B90.1 | | – monoplégie d'un membre inférieur séquellaire d'une poliomyélite : on code d'abord la monoplégie et on lui associe la séquelle de poliomyélite : G83.1, B91 | | – épilepsie séquellaire d'un infarctus cérébral : on code d'abord l'épilepsie et on lui associe la séquelle d'infarctus cérébral : G40.- | I69.3. | Les catégories Y85–Y89 (chapitre XX de la CIM–10) permettent de coder des circonstances d'origine des séquelles. Il est recommandé de les utiliser, en position de diagnostic associé, chaque fois qu'on dispose de l'information nécessaire. | Exemple : épilepsie séquellaire d'un traumatisme intra-crânien [...]

CIM10 B90	Séquelles de tuberculose categorie : B90 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B900	Séquelles de tuberculose du système nerveux central categorie : B90 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B901	Séquelles de tuberculose génito-urinaire categorie : B90 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B902	Séquelles de tuberculose des os et des articulations categorie : B90 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B908	Séquelles de tuberculose d'autres organes categorie : B90 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B909	Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision categorie : B90 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Séquelles de tuberculose SAI
CIM10 B91	Séquelles de poliomyélite categorie : B91 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de syndrome post-poliomyélite (G14)
CIM10 B92	Séquelles de lèpre categorie : B92 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B94	Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées categorie : B94 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B940	Séquelles du trachome categorie : B94 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B941	Séquelles d'encéphalite virale categorie : B94 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B942	Séquelles d'hépatite virale categorie : B94 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B948	Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées categorie : B94 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : CODAGE DES INFECTIONS : généralités Utilisation des catégories de la CIM-10 Le codage des infections peut recourir à plusieurs catégories de la CIM-10 selon la situation clinique : • localisation à l'origine des symptômes infectieux, c'est-à-dire infection d'organe causale • agent infectieux lorsqu'il est connu • résistance aux médicaments anti-infectieux • complication infectieuse de soins • sévérité de l'infection : sepsis et choc septique Pour les infections localisées, classables dans les chapitres « systèmes, appareils et organes », des codes du Chapitre I peuvent être ajoutés pour identifier l'organisme infectieux, lorsque cette information n'apparaît pas dans le titre de la catégorie. Le groupe de catégories, B95-B98 à la fin du Chapitre I est prévu à cet usage [CIM-10 Volume 2 3.1.3 Deux codes pour certaines affections]. Lorsque le libellé du code de pathologie d'organe précise le germe en cause, il n'est pas recommandé de coder celui-ci en plus. Exemple : le codage de la pneumopathie à mycoplasme J15.7 Pneumopathie due à Mycoplasma pneumoniae n'autorise pas l'utilisation du code supplémentaire B96.0 Mycoplasma pneumoniae Hiérarchisation des codes Lorsque l'infection est le motif d'hospitalisation dans l'unité médicale, l'infection d'organe est le diagnostic principal. Les informations concernant l'agent infectieux, la résistance aux antibiotiques, les complications de l'infection sont codées en diagnostics associés. • Exemple : hospitalisation pour une pyélonéphrite à Escherichia coli ▪ Diagnostic principal : N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë ▪ Diagnostic associé : B96.2 Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ATIH - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses – juin 2023, p. 3 EMPLOI DES CODES DU GROUPE B95–B98 CIM–10 Ces codes ne doivent être utilisés qu'en position de diagnostic associé. Leur usage doit être conforme à leur intitulé. Ils sont donc réservés aux cas dans lesquels une infection est présente, infection classée dans un chapitre distinct du chapitre I (CIM–10, vol. 2, § 4.4.4). La rubrique de l'infection s'accompagne souvent d'une note signalant la possibilité d'association : « Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B98) pour identifier l'agent infectieux ». Exemples : – endocardite subaiguë à streptocoques D : I33.0, B95.2 – sinusite maxillaire chronique à Haemophilus influenzae : J32.0, B96.3 – abcès cutané à Staphylococcus aureus : L02.–, B95.6 – ostéite à Staphylococcus aureus : M86.–, B95.6 – pyélonéphrite aiguë à Escherichia coli : N10, B96.2 – ascite infectée à Escherichia coli : R18, B96.2. En l'absence d'infection, une colonisation (« portage sain ») doit être codée avec la catégorie Z22. Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 29 avril 2026, p. 90
CIM10 B949	Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision categorie : B94 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B90-B94 · libelle groupe : Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires · type mco : 4 - interdit en DP, DR et DA · type smr : NOO · type psy : 1 · statut : actif

CIM10 B95	Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B950	Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B951	Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B952	Streptocoques, groupe D, et entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Enterococcus faecalis – Entérocoques (AGORA # 71893 le 22 novembre 2012)
CIM10 B953	Streptococcus pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B954	Autres streptocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres À l'exclusion de Streptococcus faecalis (B95.2) Streptococcus faecium (B95.2) (CIM10 canadienne 2022)
CIM10 B955	Streptocoques non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B956	Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B957	Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B958	Staphylocoque non précisé, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B95 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B96	Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B960	Mycoplasma pneumoniae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
CIM10 B961	Klebsiella pneumoniae [subsp.pneumoniae], cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Klebsiella Oxytoca (AGORA # 52751 le 23 septembre 2011)
CIM10 B962	Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B963	Haemophilus influenzae, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B964	Proteus (P.mirabilis) (P.morganii), cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3
CIM10 B965	Pseudomonas (P. aeruginosa), cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Nous confirmons l'emploi de B96.5 pour le Stenotrophomonas (Pseudomonas) maltophilia (AGORA # 124789 le 8 janvier 2016 # 124789) Pseudomonas Studzeri : le B96.5 est correct (AGORA # 170949 le 13 novembre 2018)
CIM10 B966	Bacillus fragilis, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : Ce code convient pour une infection à Bactéroïdes Fragilis (INFOMED-165 Bacteroides Fragilis le 05/12/2025)
CIM10 B967	Clostridium perfringens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 B968	Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B9680	Acinetobacter (A. baumannii), cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B9681	Citrobacter, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 B9688	Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres catégorie : B96 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Le Fusobacterium ne peut pas être codé comme un Bacterioides en B96.6, dont le libellé n'a pas été modifié pour tenir compte de la nouvelle appellation et qui ne porte pas la mention « et autres micro-organismes anaérobies gram négatif » (cf. #107675 du 10.12.2014). Il n'y a donc en effet que le B96.88 qui peut convenir. En CIM-11, ils

	sont également classés séparément dans la section des codes extension pour les bactéries à gram négatif. (AGORA # 280408, le 7 octobre 2025) Campylobacter NCA À l'exclusion de Entérite à Campylobacter (A04.5) (CIM10 canadienne 2022)
CIM10 B97	Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B970	Adénovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B971	Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Virus :  Coxsackie  ECHO
CIM10 B972	Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B973	Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Lentivirus Oncovirus
CIM10 B974	Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B975	Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 B976	Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B977	Papillovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Papillomavirus - Human Papilloma Virus [HPV]
CIM10 B978	Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B97 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Metapneumovirus humain Virus parainfluenza, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (CIM10 canadienne 2022)
CIM10 B98	Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 B980	Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 B981	Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres categorie : B98 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B95-B98 · libelle groupe : Agents d'infections bactériennes, virales et autres · type mco : 1 · interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Autres maladies infectieuses (B99)
CIM10 B99	Maladies infectieuses, autres et non précisées categorie : B99 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B99-B99 · libelle groupe : Autres maladies infectieuses · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : B99.+0 Autres maladies infectieuses précisées B99.+1 Syndrome infectieux sans cause trouvée Syndrome infectieux sans germe ni organe source retrouvé Au décours d'un séjour pour syndrome infectieux sans foyer ni agent causal documenté, le code B99+1 Syndrome infectieux sans cause retrouvée peut être utilisé. • Exemple 1 : hospitalisation pour douleurs de l'hypochondre droit avec syndrome infectieux, prélèvements bactériologiques négatifs, le diagnostic de cholécystite n'a pas pu être affirmé, apyrexie obtenue en 48h sous traitement antibiotique : ▪ Diagnostic principal : B99+1 Syndrome infectieux sans cause retrouvée ▪ Diagnostic associé : R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen • Exemple 2 : patient en aplasie fébrile suite à une chimiothérapie, hospitalisé en urgence pour syndrome infectieux sans germe identifié, ni organe source retrouvé : ▪ Diagnostic principal : D70 Agranulocytose ou D61.1 Aplasie médullaire médicamenteuse ▪ Diagnostic associé : B99+1 Syndrome infectieux sans cause retrouvée ATIH - FASCICULE DE CODAGE POUR LE PMSI - Maladies infectieuses – juin 2023, p. 11 CHAPITRE II Ce chapitre comprend les groupes suivants : C00-C97 Tumeurs malignes C00-C75 Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés C00-C14 Lèvre, cavité buccale et pharynx C15-C26 Organes digestifs C30-C39 Organes respiratoires et intra-thoraciques C40-C41 Os et cartilage articulaire C43-C44 Peau C45-C49 Tissu mésothélial et tissus mous
CIM10 B99+0	Autres maladies infectieuses précisées categorie : B99 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B99-B99 · libelle groupe : Autres maladies infectieuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 B99+1	Syndrome infectieux sans cause trouvée categorie : B99 · chapitre : Certaines maladies infectieuses et parasitaires · groupe : B99-B99 · libelle groupe : Autres maladies infectieuses · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C00	Tumeur maligne de la lèvre categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 · interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de face cutanée de la lèvre (C43.0, C44.0)
CIM10 C000	Tumeur maligne de la lèvre supérieure, (bord libre) categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lèvre supérieure :  SAI  extérieur  zone d'application du rouge à lèvres
CIM10 C001	Tumeur maligne de la lèvre inférieure, (bord libre) categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lèvre inférieure :  SAI  extérieur  zone d'application du rouge à lèvres
CIM10 C002	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 · DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Extérieur de la lèvre SAI

CIM10 C003	Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lèvre supérieure :  face :  muqueuse  orale  frein  muqueuse
CIM10 C004	Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lèvre inférieure :  face :  muqueuse  orale  frein  muqueuse
CIM10 C005	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Lèvre, sans indication si  face :  muqueuse inférieure ou supérieure :  orale  frein  muqueuse
CIM10 C006	Tumeur maligne de la commissure des lèvres categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C008	Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] imp C00.9 Cancer de la lèvre, sans précision
CIM10 C009	Tumeur maligne de la lèvre, sans précision categorie : C00 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C01	Tumeur maligne de la base de la langue categorie : C01 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer de la face supérieure de la base de la langue Cancer de la partie fixe de la langue SAI Cancer du tiers postérieur de la langue
CIM10 C02	Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées categorie : C02 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C020	Tumeur maligne de la face dorsale de la langue categorie : C02 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Deux tiers antérieurs de la langue, face supérieure À l'exclusion de face supérieure de la base de la langue (C01)
CIM10 C021	Tumeur maligne de la point et du bord latéral de la langue categorie : C02 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Pointe de la langue
CIM10 C022	Tumeur maligne de la face antérieure de la langue categorie : C02 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Deux tiers antérieurs de la langue, face inférieure Frein de la langue
CIM10 C023	Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision categorie : C02 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Partie mobile de la langue SAI Tiers moyen de la langue SAI
CIM10 C024	Tumeur maligne d'une amygdale linguale categorie : C02 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer de la tonsille linguale À l'exclusion de cancer de l'amygdale SAI (C09.9)
CIM10 C028	Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue categorie : C02 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne de la langue dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4
CIM10 C029	Tumeur maligne de la langue, sans précision categorie : C02 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C03	Tumeur maligne de la gencive categorie : C03 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend gencive muqueuse (de la crête) alvéolaire
CIM10 C030	Tumeur maligne de la gencive supérieure categorie : C03 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C031	Tumeur maligne de la gencive inférieure categorie : C03 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C039	Tumeur maligne de la gencive, sans précision categorie : C03 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C04	Tumeur maligne du plancher de la bouche categorie : C04 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C040	Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche categorie : C04 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : En avant de la jonction prémolaire-canine
CIM10 C041	Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche categorie : C04 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C048	Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche categorie : C04 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]

CIM10 C049	Tumeur maligne du plancher de la bouche, sans précision categorie : C04 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C05	Tumeur maligne du palais categorie : C05 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C050	Tumeur maligne de la voûte palatine categorie : C05 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C051	Tumeur maligne du voile du palais categorie : C05 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cancer de la paroi rhino-pharyngienne du voile du palais (C11.3)
CIM10 C052	Tumeur maligne de la lnette categorie : C05 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C058	Tumeur maligne à localisations contiguës du palais categorie : C05 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C059	Tumeur maligne du palais, sans précision categorie : C05 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Plafond de la cavité buccale
CIM10 C06	Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées categorie : C06 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C060	Tumeur maligne de la muqueuse de la joue categorie : C06 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Face interne de la joue Muqueuse buccale SAI
CIM10 C061	Tumeur maligne du vestibule de la bouche categorie : C06 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Gouttière :  buccale (supérieure) (inférieure)  labiale
CIM10 C062	Tumeur maligne de la région rétromolaire categorie : C06 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C068	Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées categorie : C06 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] 2 imp C06.9 Cancer de la bouche, sans précision Cavité buccale SAI Glande salivaire accessoire, siège non précisé
CIM10 C069	Tumeur maligne de la bouche, sans précision categorie : C06 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C07	Tumeur maligne de la glande parotide categorie : C07 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer du canal de Sténon Cancer du conduit parotidien
CIM10 C08	Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées categorie : C08 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de glande parotide (C07) tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires SAI (C06.9) tumeurs malignes des glandes salivaires accessoires précisées classées en fonction de leur siège anatomique
CIM10 C080	Tumeur maligne de la glande sous-maxillaire categorie : C08 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer de la glande sous-mandibulaire
CIM10 C081	Tumeur maligne de la glande sublinguale categorie : C08 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C088	Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales categorie : C08 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 2 imp C08.9 Cancer de la glande salivaire principale, sans précision Glande salivaire (principale) SAI
CIM10 C089	Tumeur maligne de la glande salivaire (principale), sans précision categorie : C08 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C09	Tumeur maligne de l'amygdale categorie : C09 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de Amygdale :  linguale (C02.4)  pharyngienne (C11.1)
CIM10 C090	Tumeur maligne de la fosse amygdalienne categorie : C09 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer de la fosse tonsillaire
CIM10 C091	Tumeur maligne du pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) categorie : C09 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer du pilier de la tonsille (antérieur) (postérieur)
CIM10 C098	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'amygdale categorie : C09 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer à localisations contiguës de la tonsille [voir note 5 en début de chapitre]

CIM10 C099	Tumeur maligne de l'amygdale, sans précision categorie : C09 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tonsille :  SAI  palatine
CIM10 C10	Tumeur maligne de l'oropharynx categorie : C10 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de amygdale (C09.-) tonsille (C09.-)
CIM10 C100	Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique categorie : C10 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C101	Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte categorie : C10 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Epiglotte, bord libre Epiglotte, marge Pli(s) glosso-épiglottique(s) À l'exclusion de épiglotte (partie sus-hyoïdienne) SAI (C32.1)
CIM10 C102	Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx categorie : C10 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C103	Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx categorie : C10 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C104	Tumeur maligne de la fente branchiale categorie : C10 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Cancer du kyste branchial
CIM10 C108	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx categorie : C10 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx
CIM10 C109	Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision categorie : C10 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C11	Tumeur maligne du rhinopharynx categorie : C11 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C110	Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx categorie : C11 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Plafond du rhinopharynx
CIM10 C111	Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx categorie : C11 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Amygdale pharyngienne Tonsille pharyngienne Tissu adénoïde
CIM10 C112	Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx categorie : C11 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Fossette de Rosenmüller Orifice de la trompe d'Eustache Orifice de la trompe auditive Récessus pharyngien
CIM10 C113	Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx categorie : C11 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Bord postérieur de :  choanes  cloison nasale Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du palais Plancher du rhinopharynx
CIM10 C118	Tumeur maligne à localisations contiguës de rhinopharynx categorie : C11 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C119	Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision categorie : C11 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Paroi rhinopharyngienne SAI
CIM10 C12	Tumeur maligne du sinus piriforme categorie : C12 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer du récessus piriforme Cancer du sinus pyramidal
CIM10 C13	Tumeur maligne de l'hypopharynx categorie : C13 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cancer du sinus piriforme (C12)
CIM10 C130	Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne categorie : C13 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C131	Tumeur maligne du repli ary-épiglottique, (versant hypopharyngé) categorie : C13 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Repli ary-épiglottique :  SAI  zone marginale À l'exclusion de repli ary-épiglottique, versant laryngé (C32.1)
CIM10 C132	Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx categorie : C13 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C138	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx categorie : C13 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C139	Tumeur maligne de l'hypopharynx, sans précision categorie : C13 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Paroi hypopharyngée SAI
CIM10 C14	Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis categorie : C14 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cavité buccale SAI (C06.9) imp C14.0 Cancer du pharynx, sans

précision | Le code C14.1 Tumeur maligne du laryngopharynx a existé par erreur. L'OMS a publié un erratum dès 1995 indiquant qu'il fallait le supprimer. Les termes « hypopharynx » et « laryngopharynx » sont en effet synonymes. Le code C14.1 constituait donc un doublon du code C13.9 Tumeur maligne de l'hypopharynx. Cette correction est signalée parmi d'autres dans les errata publiés dans les pages 759 à 761 de l'édition originale du volume 3. | Elle est intégrée dans les rééditions du volume 1 parues depuis l'édition d'origine (1993). Le fichier de la CIM-10 mis à disposition des utilisateurs par l'ATIH ne contient donc plus ce code. | ATIH – Consignes de codage – Tumeurs, Fascicule III – p.5-6 - Créé le 15 mars 2008

CIM10 C140	Tumeur maligne du pharynx, sans précision categorie : C14 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C142	Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer categorie : C14 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Cancer de l'anneau lymphoïde du pharynx
CIM10 C148	Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx categorie : C14 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2
CIM10 C15	Tumeur maligne de l'oesophage categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note Utiliser l'une des trois subdivisions suivantes selon le type de description utilisé : .0, .1 ou .2 pour une description anatomique .3, .4 ou .5 pour une description « en tiers » (supérieur, moyen, inférieur) L'OMS a renoncé volontairement au principe de l'exclusion mutuelle des catégories car ces deux types de description sont utilisés mais les localisations qui en résultent ne sont pas superposables.
CIM10 C150	Tumeur maligne de l'oesophage cervical categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C151	Tumeur maligne de l'oesophage thoracique categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C152	Tumeur maligne de l'oesophage abdominal categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C153	Tumeur maligne du tiers supérieur de l'oesophage categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C154	Tumeur maligne du tiers moyen de l'oesophage categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C155	Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C158	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oesophage categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C159	Tumeur maligne de l'oesophage, sans précision categorie : C15 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C16	Tumeur maligne de l'estomac categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend Tumeur stromale gastro-intestinale [GIST] les tumeurs stromales gastro-intestinales [TSGI] sont des tumeurs mésenchymateuses malignes du tube digestif. Vous coderez donc à l'aide de la catégorie C16 (AGORA # 11337 le 26 février 2009)
CIM10 C160	Tumeur maligne du cardia categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Jonction :  cardio-œsophagienne  œsophago-gastrique Œsophage et estomac Orifice œsophagien de l'estomac
CIM10 C161	Tumeur maligne du fundus categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C162	Tumeur maligne du corps de l'estomac categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C163	Tumeur maligne de l'antré pylorique categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Antré de l'estomac Antré gastrique
CIM10 C164	Tumeur maligne du pylore categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Canal pylorique Pré-pylore
CIM10 C165	Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans précision categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Petite courbure de l'estomac, non classée en C16.1-C16.4
CIM10 C166	Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans précision categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Grande courbure de l'estomac, non classée en C16.0-C16.4
CIM10 C168	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C169	Tumeur maligne de l'estomac, sans précision categorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer gastrique SAI 2 C16.9+0 Cancer de l'estomac, tumeur maligne familiale liée au gène CDH-1

	C16.9+8 Cancer de l'estomac, tumeurs malignes autres et non précisées
CIM10 C169+0	Tumeur maligne de l'estomac, familiale liée au gène CDH 1 catégorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C169+8	Tumeurs malignes de l'estomac, autres et non précisées catégorie : C16 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C17	Tumeur maligne de l'intestin grêle catégorie : C17 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C170	Tumeur maligne du duodénum catégorie : C17 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C171	Tumeur maligne du jéjunum catégorie : C17 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C172	Tumeur maligne de l'iléon catégorie : C17 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de valvule iléo-cæcale (C18.0) valvule de Bauhin (C18.0)
CIM10 C173	Tumeur maligne du diverticule de Meckel catégorie : C17 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer du vestige du conduit vitellin
CIM10 C178	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'intestin grêle catégorie : C17 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C179	Tumeur maligne de l'intestin grêle, sans précision catégorie : C17 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C18	Tumeur maligne du côlon catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C180	Tumeur maligne du caecum catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Valvule iléo-cæcale
CIM10 C181	Tumeur maligne de l'appendice catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer de l'appendice iléo-cæcal Cancer de l'appendice vermiforme Cancer de l'appendice vermiculaire
CIM10 C182	Tumeur maligne du côlon ascendant catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C183	Tumeur maligne de l'angle droit du côlon catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C184	Tumeur maligne du côlon transverse catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C185	Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C186	Tumeur maligne du côlon descendant catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C187	Tumeur maligne du côlon sigmoïde catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Sigmoïde Côlon pelvien À l'exclusion de jonction recto-sigmoïdienne (C19)
CIM10 C188	Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C189	Tumeur maligne du côlon, sans précision catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Gros intestin SAI C18.9+0 Syndrome de Lynch C18.9+8 Cancer du côlon, tumeurs malignes autres et non précisée
CIM10 C189+0	Syndrome de Lynch catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C189+8	Tumeurs malignes du côlon, autres et non précisées catégorie : C18 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C19	Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne catégorie : C19 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer du côlon et rectum Cancer recto-sigmoïde (côlon)
CIM10 C20	Tumeur maligne du rectum catégorie : C20 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer de l'ampoule rectale

CIM10 C21	Tumeur maligne de l'anus et du canal anal categorie : C21 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C210	Tumeur maligne de l'anus, sans précision categorie : C21 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de marge anale (C43.5, C44.5) peau anale (C43.5, C44.5) peau périanale (C43.5, C44.5)
CIM10 C211	Tumeur maligne du canal anal categorie : C21 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Sphincter anal cancer des glandes anales : je vous conseille de coder C21.1 (AGORA # 53265 le 12 octobre 2011)
CIM10 C212	Tumeur maligne de la zone cloacale categorie : C21 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 C218	Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal categorie : C21 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Cancer ano-rectal Cancer de la jonction ano-rectale Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2
CIM10 C22	Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques categorie : C22 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de tumeur maligne secondaire du foie (C78.7) et des voies biliaires intra-hépatiques cancer des voies biliaires SAI (C24.9)
CIM10 C220	Carcinome hépatocellulaire categorie : C22 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Hépatome (malin)
CIM10 C221	Carcinome du canal biliaire intrahépatique categorie : C22 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cholangiocarcinome
CIM10 C222	Hépatoblastome categorie : C22 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C223	Angiosarcome du foie categorie : C22 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Sarcome des cellules de Kupffer
CIM10 C224	Autres sarcomes du foie categorie : C22 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C227	Autres carcinomes du foie précisés categorie : C22 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C229	Tumeur maligne du foie, sans précision categorie : C22 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C23	Tumeur maligne de la vésicule biliaire categorie : C23 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C24	Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées categorie : C24 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cancer du canal biliaire intra-hépatique (C22.1)
CIM10 C240	Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique categorie : C24 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer du canal :  biliaire SAI  cholédoque  cystique  hépatique
CIM10 C241	Tumeur maligne de l'ampoule de Vater categorie : C24 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer de l'ampoule hépato-pancréatique Ampullome (vatérien)
CIM10 C248	Tumeur maligne à localisations contiguës des voies biliaires categorie : C24 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne affectant à la fois les canaux biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques Tumeur maligne des voies biliaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1
CIM10 C249	Tumeur maligne des voies biliaires, sans précision categorie : C24 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C25	Tumeur maligne du pancréas categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tumeur intra-canaulaire papillaire mucineuse du pancréas [TIPMP] : à coder selon son histologie. « Dans les grandes séries chirurgicales, récemment publiées, il existait plus de 40% de cancer invasif, près de 10 à 20% de dysplasie sévère (carcinome in situ), et près de 30 à 40% d'hyperplasie ou de dysplasie minime à modérée. (Acta Endoscopica - Volume 32 - N° 1 - 2002 - p.95) ». Si maligne : C25.- si bénigne : D37.7 (AGORA # 12608 le 31 mars 2009 - # 59417 le 24 février 2012)
CIM10 C250	Tumeur maligne de la tête du pancréas categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C251	Tumeur maligne du corps du pancréas categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2

CIM10 C252	Tumeur maligne de la queue du pancréas categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C253	Tumeur maligne du canal pancréatique categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer du conduit pancréatique (principal) Cancer du canal de Wirsung
CIM10 C254	Tumeur maligne du pancréas endocrine categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer des îlots de Langerhans Cancer des îlots pancréatiques C25.4+0 [NEM 1] 2 C25.4+8 Cancer du pancréas endocrine, tumeurs malignes autres et non précisées
CIM10 C254+0	Tumeur maligne du pancréas endocrine avec néoplasie endocrine multiple de type I [NEM 1] categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C254+8	Tumeur maligne du pancréas endocrine, autre et non précisée categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C257	Tumeur maligne d'autres parties du pancréas categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer du col du pancréas
CIM10 C258	Tumeur maligne à localisations contiguës du pancréas categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C259	Tumeur maligne du pancréas, sans précision categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : 2 C25.9+0 Cancer du pancréas, tumeur maligne familiale 2 C25.9+8 Cancer du pancréas, tumeurs malignes autres et non précisées
CIM10 C259+0	Tumeur maligne du pancréas, familiale categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C259+8	Tumeur maligne du pancréas, autre et non précisée categorie : C25 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C26	Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis categorie : C26 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cancer du péritoine et rétropéritoine (C48.-) 2 imp C26.0 Cancer du tractus intestinal, partie non précisée Intestin SAI
CIM10 C260	Tumeur maligne du tractus intestinal, (partie non précisée) categorie : C26 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C261	Tumeur maligne de la rate categorie : C26 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de lymphome : à cellules T/NK matures (C84.−) de Hodgkin (C81.-) folliculaire (C82.−) non folliculaire (C83.−) non hodgkinien (C85.-)
CIM10 C268	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'appareil digestif categorie : C26 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne des organes digestifs dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1 À l'exclusion de jonction cardio-œsophagienne (C16.0) imp C26.9 Cancer de sièges mal définis de l'appareil digestif Tractus gastro-intestinal SAI Tube ou appareil digestif SAI Comprend oreille moyenne À l'exclusion de mésothéliome (C45.-)
CIM10 C269	Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil digestif categorie : C26 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 C30	Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne categorie : C30 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C300	Tumeur maligne des fosses nasales categorie : C30 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cartilage du nez Cloison nasale Cornets Vestibule des fosses nasales À l'exclusion de bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (C11.3) bulbe olfactif (C72.2) nez SAI (C76.0) os du nez (C41.0) peau du nez (C43.3, C44.3)
CIM10 C301	Tumeur maligne de l'oreille moyenne categorie : C30 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cellules mastoïdiennes Oreille interne Trompe d'Eustache Trompe auditive À l'exclusion de cartilage de l'oreille (C49.0) conduit auditif (externe) (C43.2, C44.2) os de l'oreille (méat) (C41.0) peau de l'oreille (externe) (C43.2, C44.2)
CIM10 C31	Tumeur maligne des sinus de la face categorie : C31 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C310	Tumeur maligne du sinus maxillaire categorie : C31 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Antre (de Highmore) (maxillaire)
CIM10 C311	Tumeur maligne du sinus ethmoïdal categorie : C31 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C312	Tumeur maligne du sinus frontal categorie : C31 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2

CIM10 C313	Tumeur maligne du sinus sphénoïdal catégorie : C31 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C318	Tumeur maligne à localisations contiguës des sinus de la face catégorie : C31 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] 2 imp C31.9 Cancer des sinus de la face, sans précision
CIM10 C319	Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision catégorie : C31 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C32	Tumeur maligne du larynx catégorie : C32 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C320	Tumeur maligne de la glotte catégorie : C32 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Corde vocale (vraie) SAI Musculature intrinsèque du larynx
CIM10 C321	Tumeur maligne de l'étage sus-glottique catégorie : C32 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Bandes ventriculaires Épiglote (partie sus-hyoïdienne) SAI Face postérieure (laryngée) de l'épiglotte Fausses cordes vocales Larynx extrinsèque Repli ary-épiglottique, versant laryngé Margelle laryngée À l'exclusion de face antérieure de l'épiglotte (C10.1) repli ary-épiglottique :  SAI (C13.1)  versant hypopharyngé (C13.1)  zone marginale (C13.1)
CIM10 C322	Tumeur maligne de l'étage sous-glottique catégorie : C32 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C323	Tumeur maligne du cartilage laryngé catégorie : C32 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C328	Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx catégorie : C32 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C329	Tumeur maligne du larynx, sans précision catégorie : C32 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C33	Tumeur maligne de la trachée catégorie : C33 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C34	Tumeur maligne des bronches et du poumon catégorie : C34 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C340	Tumeur maligne de la bronche souche catégorie : C34 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Éperon Hile (du poumon)
CIM10 C341	Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon catégorie : C34 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C342	Tumeur maligne du lobe moyen, bronches ou poumon catégorie : C34 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C343	Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon catégorie : C34 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C348	Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon catégorie : C34 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C349	Tumeur maligne de bronche ou du poumon, sans précision catégorie : C34 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C37	Tumeur maligne du thymus catégorie : C37 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Thymome
CIM10 C38	Tumeur maligne du coeur, du médiastin et de la plèvre catégorie : C38 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de mésothéliome (C45.-)
CIM10 C380	Tumeur maligne du coeur catégorie : C38 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Péricarde À l'exclusion de gros vaisseaux (C49.3)
CIM10 C381	Tumeur maligne du médiastin antérieur catégorie : C38 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C382	Tumeur maligne du médiastin postérieur catégorie : C38 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C383	Tumeur maligne du médiastin, partie non précisée catégorie : C38 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 C384	Tumeur maligne de la plèvre categorie : C38 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C388	Tumeur maligne à localisations contiguës du coeur, du médiastin et de la plèvre categorie : C38 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C39	Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis categorie : C39 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de intra-thoracique SAI (C76.1) thoracique SAI (C76.1) imp C39.0 Cancer des voies respiratoires supérieures, partie non précisée
CIM10 C390	Tumeur maligne des voies respiratoires supérieures, partie non précisée categorie : C39 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C398	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques categorie : C39 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne des organes respiratoires et intra-thoraciques dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 imp C39.9 Cancer de sièges mal définis de l'appareil respiratoire Voies respiratoires SAI À l'exclusion de moelle osseuse SAI (C96.7) synoviale (C49.-)
CIM10 C399	Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil respiratoire categorie : C39 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 C40	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres categorie : C40 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C400	Tumeur maligne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur categorie : C40 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer de la scapula
CIM10 C401	Tumeur maligne des os courts du membre supérieur categorie : C40 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C402	Tumeur maligne des os longs du membre inférieur categorie : C40 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C403	Tumeur maligne des os courts du membre inférieur categorie : C40 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C408	Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres categorie : C40 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] imp C40.9 Cancer des os et du cartilage articulaire d'un membre, sans précision
CIM10 C409	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire d'un membre, sans précision categorie : C40 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C41	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés categorie : C41 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cartilage de :  larynx (C32.3)  membres (C40.-)  nez (C30.0)  oreille (C49.0)  os des membres (C40.-)
CIM10 C410	Tumeur maligne des os du crâne et de la face categorie : C41 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Maxillaire (supérieur) Os orbital Os crânio-faciaux : ethmoïde, frontal, occipital, orbital, pariétal, sphénoïde, temporal Os maxillo-faciaux : mâchoire supérieure, maxillaire (supérieur), os propres du nez (CIM10 canadienne 2022) À l'exclusion de carcinome, tout type, sauf intra-osseux  mâchoire supérieure (C03.0) ou odontogène de :  sinus maxillaire (C31.0) cancer de la mandibule (C41.1) cancer du maxillaire inférieur (C41.1)
CIM10 C411	Tumeur maligne de la mandibule categorie : C41 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Maxillaire inférieur À l'exclusion de carcinome, tout type, sauf intra-osseux  SAI (C03.9) ou odontogène de la mâchoire :  inférieure (C03.1) maxillaire supérieur (C41.0)
CIM10 C412	Tumeur maligne du rachis categorie : C41 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de sacrum et coccyx (C41.4)
CIM10 C413	Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule categorie : C41 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C414	Tumeur maligne des os du pelvis, du sacrum et du coccyx categorie : C41 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C418	Tumeur maligne à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire categorie : C41 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 2 imp C41.9 Cancer des os et du cartilage articulaire, sans précision Sarcome d'Ewing
CIM10 C419	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sans précision categorie : C41 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C43	Mélanome malin de la peau categorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend les codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /3 À l'exclusion de mélanome malin de la peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-)

CIM10 C430	Mélanome malin de la lèvre catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C431	Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C432	Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C433	Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C434	Mélanome malin du cuir chevelu et du cou catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C435	Mélanome malin du tronc catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Marge anale Peau Peau (du) :  périanale  sein À l'exclusion de anus SAI (C21.0)
CIM10 C436	Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C437	Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C438	Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] imp C43.9 Mélanome malin de la peau, sans précision
CIM10 C439	Mélanome (malin) de la peau, sans précision catégorie : C43 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C44	Autres tumeurs malignes de la peau catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend tumeur maligne des glandes :  sébacées  sudoripares épithélioma spinocellulaire épithélioma basocellulaire carcinome spinocellulaire carcinome basocellulaire À l'exclusion de mélanome malin de la peau (C43.-) cancer de la peau des organes génitaux (C51-C52, C60.-, C63.-) sarcome de Kaposi (C46.-) Tumeur de Merkel La consultation de la CIM-O, dont une version non actualisée figure en fin de volume 1 de la CIM, donne le code histologique de cette lésion (carcinome neuroendocrine cutané) : M8247/3, et renvoie au code CIM C44.- Il convient donc de coder cette lésion comme une tumeur maligne de la peau. ATIH – Consignes de codage – Tumeurs, Fascicule III – p.7 - Créé le 15 mars 2008
CIM10 C440	Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Carcinome basocellulaire de la lèvre À l'exclusion de tumeur maligne de la lèvre (C00.-)
CIM10 C441	Tumeur maligne de la peau de la paupière, y compris le canthus catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de tissu conjonctif de la paupière (C49.0)
CIM10 C442	Tumeur maligne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de tissu conjonctif de l'oreille (C49.0)
CIM10 C443	Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C444	Tumeur maligne de la peau du cuir chevelu et du cou catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C445	Tumeur maligne de la peau du tronc catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Marge Anale Peau Peau (du) :  périanale  sein À l'exclusion de anus SAI (C21.0)
CIM10 C446	Tumeur maligne de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C447	Tumeur maligne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C448	Tumeur maligne à localisations contiguës de la peau catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] imp C44.9 Tumeur maligne de la peau, sans précision
CIM10 C449	Tumeur maligne de la peau, sans précision catégorie : C44 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C45	Mésothéliome catégorie : C45 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend le code morphologique M905 avec code de comportement /3
CIM10 C450	Mésothéliome de la plèvre catégorie : C45 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de autres tumeurs malignes de la plèvre (C38.4)

CIM10 C451	Mésothéliome du péritoine categorie : C45 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Épiploon Mésentère Mésocôlon Péritoine (pariétal) (pelvien) À l'exclusion de autres tumeurs malignes du péritoine (C48.-)
CIM10 C452	Mésothéliome du péricarde categorie : C45 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de autres tumeurs malignes du péricarde (C38.0)
CIM10 C457	Mésothéliome d'autres sièges categorie : C45 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C459	Mésothéliome, sans précision categorie : C45 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C46	Sarcome de Kaposi categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend le code morphologique M9140 avec code de comportement /3
CIM10 C460	Sarcome de Kaposi de la peau categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 C461	Sarcome de Kaposi des tissus mous categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 C462	Sarcome de Kaposi du palais categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 C463	Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 C467	Sarcome de Kaposi d'autres sièges categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C4670	Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L. categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 C4671	Sarcome de Kaposi digestif categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 C4672	Sarcome de Kaposi pulmonaire categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 C4678	Sarcome de Kaposi d'autres localisations categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui
CIM10 C468	Sarcome de Kaposi d'organes multiples categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : 2 SMR imp C46.9 Sarcome de Kaposi, sans précision
CIM10 C469	Sarcome de Kaposi, sans précision categorie : C46 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C47	Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend cancer des nerfs et ganglions sympathiques et parasymphatiques neuroblastome neuroblastome (paravertébral) : en l'absence de plus de précisions il s'agit d'une tumeur maligne du système nerveux sympathique que vous coderez avec la catégorie C47 selon la localisation précise (AGORA # 18472 le 3 septembre 2009)
CIM10 C470	Tumeur maligne des nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de nerfs périphériques de l'orbite (C69.6)
CIM10 C471	Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C472	Tumeur maligne des nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C473	Tumeur maligne des nerfs périphériques du thorax categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C474	Tumeur maligne des nerfs périphériques de l'abdomen categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C475	Tumeur maligne des nerfs périphériques du pelvis categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C476	Tumeur maligne des nerfs périphériques du tronc, sans précision categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 C478	Tumeur maligne à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] imp C47.9 Cancer des nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision
CIM10 C479	Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, sans précision categorie : C47 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C48	Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine categorie : C48 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de mésothéliome (C45.-) sarcome de Kaposi (C46.1)
CIM10 C480	Tumeur maligne du rétropéritoine categorie : C48 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C481	Tumeur maligne des parties précisées du péritoine categorie : C48 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Épiploon Épiploon gastro-splénique Ligament gastro-splénique Épiploon pancréatico-splénique Ligament pancréatico-splénique Mésentère Mésocôlon Péritoine :  pariétal  pelvien
CIM10 C482	Tumeur maligne du péritoine, sans précision categorie : C48 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C488	Tumeur maligne à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine categorie : C48 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C49	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend aponévrose fascia bourse séreuse cartilage ligament, sauf de l'utérus muscle synoviale tendon (gaine) tissu adipeux vaisseau :  lymphatique  sanguin myxofibrosarcome (histiocytofibrome malin myxoïde) rhabdomyosarcome hémangiopericytome  larynx (C32.3)  nez (C30.0) mésothéliome (C45.-) nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-) péritoine (C48.-) rétropéritoine (C48.0) sarcome de Kaposi (C46.-) tissu conjonctif du sein (C50.-)
CIM10 C490	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de la tête, de la face et du cou categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Tissu conjonctif de :  oreille  paupière À l'exclusion de tissu conjonctif de l'orbite (C69.6)
CIM10 C491	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C492	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C493	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du thorax categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C4930	Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Veine cave supérieure
CIM10 C4938	Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Aisselle Diaphragme À l'exclusion de cœur (C38.0) médiastin (C38.1-C38.3) sein (C50.-) thymus (C37)
CIM10 C494	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de l'abdomen categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C4940	Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Veine cave inférieure
CIM10 C4948	Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Hypochondre Paroi abdominale
CIM10 C495	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du pelvis categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C4950	Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C4958	Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Aine Fesse Périnée
CIM10 C496	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Dos SAI
CIM10 C498	Tumeur maligne à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 2 imp C49.9 Cancer du tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision Tumeur maligne du sein (C50)
CIM10 C499	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, sans précision categorie : C49 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif

CIM10 C50	Tumeur maligne du sein categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : C51-C58 Organes génitaux de la femme C60-C63 Organes génitaux de l'homme C64-C68 Voies urinaires C69-C72 Œil, cerveau et autres parties du système nerveux central C73-C75 Thyroïde et autres glandes endocrines C76-C80 Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés C77-C79 Métastases C81-C96 Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés - Hémopathies malignes Comprend tissu conjonctif du sein À l'exclusion de cancer de la peau du sein (C43.5, C44.5)
CIM10 C500	Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C501	Tumeur maligne de la partie centrale du sein categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C502	Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C503	Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C504	Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C505	Tumeur maligne du quadrant inféro-externe du sein categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C506	Tumeur maligne du prolongement axillaire du sein categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C508	Tumeur maligne à localisations contiguës du sein categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C509	Tumeur maligne du sein, sans précision categorie : C50 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend cancer de la peau des organes génitaux de la femme
CIM10 C51	Tumeur maligne de la vulve categorie : C51 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C510	Tumeur maligne de la grande lèvre categorie : C51 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Glande de Bartholin
CIM10 C511	Tumeur maligne de la petite lèvre categorie : C51 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C512	Tumeur maligne du clitoris categorie : C51 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C518	Tumeur maligne à localisations contiguës de la vulve categorie : C51 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C519	Tumeur maligne de la vulve, sans précision categorie : C51 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Organes génitaux externes de la femme SAI
CIM10 C52	Tumeur maligne du vagin categorie : C52 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer vaginal, SAI
CIM10 C53	Tumeur maligne du col de l'utérus categorie : C53 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C530	Tumeur maligne de l'endocol categorie : C53 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C531	Tumeur maligne de l'exocol categorie : C53 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C538	Tumeur maligne à localisations contiguës du col de l'utérus categorie : C53 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C539	Tumeur maligne du col de l'utérus, sans précision categorie : C53 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C54	Tumeur maligne du corps de l'utérus categorie : C54 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C540	Tumeur maligne de l'isthme de l'utérus categorie : C54 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Segment inférieur de l'utérus

CIM10 C541	Tumeur maligne de l'endomètre catégorie : C54 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C542	Tumeur maligne du myomètre catégorie : C54 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C543	Tumeur maligne du fond de l'utérus catégorie : C54 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C548	Tumeur maligne à localisations contiguës du corps de l'utérus catégorie : C54 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C549	Tumeur maligne du corps de l'utérus, sans précision catégorie : C54 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : 2 imp
CIM10 C55	Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée catégorie : C55 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer utérin, SAI
CIM10 C56	Tumeur maligne de l'ovaire catégorie : C56 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer ovarien, SAI
CIM10 C57	Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C570	Tumeur maligne d'une trompe de Fallope catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Oviducte Trompe de l'utérus
CIM10 C571	Tumeur maligne d'un ligament large catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 C572	Tumeur maligne d'un ligament rond catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 C573	Tumeur maligne d'un paramètre catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Ligament de l'utérus SAI
CIM10 C574	Tumeur maligne des annexes de l'utérus, sans précision catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C577	Tumeur maligne d'autres organes génitaux de la femme précisés catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer du corps ou canal de Wolff Cancer du mesonephros
CIM10 C578	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de la femme catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Cancer salpingo-ovarien Cancer utéro-ovarien Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58 2 imp C57.9 Cancer d'organe génital de la femme, sans précision Voies génito-urinaires de la femme SAI
CIM10 C579	Tumeur maligne d'un organe génital de la femme, sans précision catégorie : C57 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C58	Tumeur maligne du placenta catégorie : C58 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Choriocarcinome SAI Chorio-épithéliome SAI À l'exclusion de chorio-adénome (destruens) (D39.2) môle hydatiforme :  SAI (O01.9)  invasive (D39.2)  maligne (D39.2) Comprend cancer de la peau des organes génitaux de l'homme
CIM10 C60	Tumeur maligne de la verge catégorie : C60 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C600	Tumeur maligne du prépuce catégorie : C60 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C601	Tumeur maligne du gland catégorie : C60 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C602	Tumeur maligne du corps de la verge catégorie : C60 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Corps caverneux
CIM10 C608	Tumeur maligne à localisations contiguës de la verge catégorie : C60 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C609	Tumeur maligne de la verge, sans précision catégorie : C60 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Peau de la verge SAI
CIM10 C61	Tumeur maligne de la prostate catégorie : C61 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer de la prostate SAI

CIM10 C62	Tumeur maligne du testicule catégorie : C62 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C620	Tumeur maligne du testicule ectopique catégorie : C62 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer du testicule :  ectopique  retenu
CIM10 C621	Tumeur maligne du testicule descendu catégorie : C62 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer du testicule scrotal
CIM10 C629	Tumeur maligne d'un testicule, sans précision catégorie : C62 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Séminome testiculaire C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés C63.0 Cancer de l'épididyme C63.1 Cancer du cordon spermatique C63.2 Cancer du scrotum Peau du scrotum C63.7 Cancer d'autres organes génitaux de l'homme précisés Tunique vaginale Vésicule séminale C63.8 Cancer à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7 imp C63.9 Cancer d'organe génital de l'homme, sans précision Voies génito-urinaires de l'homme SAI C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet Néphroblastome Tumeur de Wilms (coder en plus l'aplasie radiale bilatérale Q87.2) À l'exclusion de bassinet (C65) calices (C65) C65 Tumeur maligne du bassinet Cancer des calices Cancer de la jonction pelvi-urétérale C66 Tumeur maligne de l'uretère À l'exclusion de orifice urétéral de la vessie (C67.6) C67 Tumeur maligne de la vessie carcinomes urothéliaux de haut grade sans caractère in situ : il s'agit soit d'une tumeur infiltrante à coder cancer, soit d'une tumeur superficielle non infiltrante sans caractère in situ (TAG3) (mais il s'agit souvent d'un problème d'échantillonnage), tumeur très agressive qu'il est conseillé de coder également comme un cancer (AGORA # 45776 le 4 mai 2011) C67.0 Cancer du trigone de la vessie C67.1 Cancer du dôme de la vessie C67.2 Cancer de la paroi latérale de la vessie C67.3 Cancer de la paroi antérieure de la vessie C67.4 Cancer de la paroi postérieure de la vessie C67.5 Cancer du col vésical Orifice urétral interne C67.6 Cancer de l'orifice urétéral
CIM10 C63	Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés catégorie : C63 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C630	Tumeur maligne de l'épididyme catégorie : C63 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C631	Tumeur maligne du cordon spermatique catégorie : C63 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C632	Tumeur maligne du scrotum catégorie : C63 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C637	Tumeur maligne d'autres organes génitaux de l'homme précisés catégorie : C63 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C638	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme catégorie : C63 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C639	Tumeur maligne d'un organe génital de l'homme, sans précision catégorie : C63 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C64	Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet catégorie : C64 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C65	Tumeur maligne du bassinet catégorie : C65 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C66	Tumeur maligne de l'uretère catégorie : C66 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C67	Tumeur maligne de la vessie catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C670	Tumeur maligne du trigone de la vessie catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C671	Tumeur maligne du dôme de la vessie catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C672	Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C673	Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C674	Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C675	Tumeur maligne du col vésical catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C676	Tumeur maligne de l'orifice urétéral catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 C677	Tumeur maligne de l'ouraque catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C678	Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C679	Tumeur maligne de la vessie, sans précision catégorie : C67 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C68	Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés catégorie : C68 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de voies génito-urinaires SAI :  femme (C57.9)  homme (C63.9)
CIM10 C680	Tumeur maligne de l'urètre catégorie : C68 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de orifice urétral de la vessie (C67.5)
CIM10 C681	Tumeur maligne de la glande urétrale catégorie : C68 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 C688	Tumeur maligne à localisations contiguës des organes urinaires catégorie : C68 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Tumeur maligne des organes urinaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1 2 imp C68.9 Cancer d'organe urinaire, sans précision Appareil urinaire SAI Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72)
CIM10 C689	Tumeur maligne d'un organe urinaire, sans précision catégorie : C68 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C69	Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de nerf optique (C72.3) paupière (peau) (C43.1, C44.1) tissu conjonctif de la paupière (C49.0)
CIM10 C690	Tumeur maligne de la conjonctive catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C691	Tumeur maligne de la cornée catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 C692	Tumeur maligne de la rétine catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Rétinoblastome
CIM10 C693	Tumeur maligne de la choroïde catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C694	Tumeur maligne du corps ciliaire catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C695	Tumeur maligne de la glande lacrymale et du canal lacrymal catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Canal lacrymo-nasal Sac lacrymal
CIM10 C696	Tumeur maligne de l'orbite catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Muscle extra-oculaire Nerfs périphériques de l'orbite Tissu :  conjonctif de l'orbite  rétro-bulbaire  rétro-oculaire À l'exclusion de os de l'orbite (C41.0)
CIM10 C698	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oeil et de ses annexes catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C699	Tumeur maligne de l'oeil, sans précision catégorie : C69 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Globe oculaire
CIM10 C70	Tumeur maligne des méninges catégorie : C70 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C700	Tumeur maligne des méninges cérébrales catégorie : C70 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C701	Tumeur maligne des méninges rachidiennes catégorie : C70 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C709	Tumeur maligne des méninges, sans précision catégorie : C70 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C71	Tumeur maligne de l'encéphale catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C710	Tumeur maligne du cerveau, sauf lobes et ventricules catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cancer supra-tentorial SAI Gliomatose du cerveau

CIM10 C711	Tumeur maligne du lobe frontal catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C712	Tumeur maligne du lobe temporal catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C713	Tumeur maligne du lobe pariétal catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C714	Tumeur maligne du lobe occipital catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C715	Tumeur maligne d'un ventricule cérébral catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de quatrième ventricule (C71.7)
CIM10 C716	Tumeur maligne du cervelet catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C717	Tumeur maligne du tronc cérébral catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Infra-tentoriel SAI Quatrième ventricule
CIM10 C718	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : [voir note 5 en début de chapitre] Corps calleux Glioblastome
CIM10 C719	Tumeur maligne de l'encéphale, sans précision catégorie : C71 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C72	Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de méninges (C70.-) nerfs périphériques et du système nerveux autonome (C47.-)
CIM10 C720	Tumeur maligne de la moelle épinière catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C721	Tumeur maligne de la queue de cheval catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C722	Tumeur maligne du nerf olfactif catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Bulbe olfactif
CIM10 C723	Tumeur maligne du nerf optique catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C724	Tumeur maligne du nerf auditif catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C725	Tumeur maligne des nerfs crâniens, autres et non précisés catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Nerf crânien SAI
CIM10 C728	Tumeur maligne à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : A titre d'exemple, un "carcinome de l'estomac et de l'intestin grêle" devrait être codé en C26.8 lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif. Envahissement d'un organe par une tumeur d'un organe voisin La note 5 placée en tête du chapitre II du volume 1 de la CIM-10 fournit la règle de codage à respecter dans le cas de l'atteinte de localisations contiguës par un cancer. Lorsque le point de départ de la tumeur est connu, elle précise que le seul code à porter est celui de la lésion initiale (exemple 1). Quand le point de départ est inconnu ou difficile à établir, il convient d'employer des codes particuliers. Si les différentes localisations atteintes sont décrites dans une même catégorie, on utilise le code de cette catégorie avec le quatrième caractère .8 (Tumeur maligne de... à localisations contiguës [exemple 2]). Quand la description des localisations atteintes figure dans des catégories différentes, il faut utiliser un code généralement placé dans la catégorie « Autres et non précisés » en fin du groupe concerné (exemple 3). Enfin lorsque la description des localisations atteintes figure dans des groupes différents, on utilise la catégorie C76 (exemple 4). Exemples : 1. Envahissement des vésicules séminales par un cancer de la prostate : on ne doit porter que le code du cancer de la prostate (C61) 2. Cancer de l'œsophage (C15) atteignant à la fois le tiers moyen (C15.4) et le tiers inférieur (C15.5), point de départ inconnu : C15.8 3. Tumeur maligne des voies urinaires atteignant le bassin (C65) et l'uretère (C66), point de départ non établi : C68.8 ([Tumeur maligne] à localisations contiguës des organes urinaires) 4. Cancer du rein (C64) et de la surrénale (C74.-) dont on ignore le point de départ : C76.3. ATIH – Consignes de codage – Tumeurs, Fascicule III – p.2-3 - Créé le 15 mars 2008 6. Tumeurs malignes de tissu ectopique Les tumeurs malignes de tissu ectopique seront codées au siège où elles sont trouvées, par exemple les « tumeurs malignes ectopiques pancréatiques localisées à l'ovaire » seront codées Tumeur maligne de l'ovaire (C56). 7. Emploi de l'index alphabétique pour le codage des tumeurs Ce codage doit prendre en compte, outre le siège, la morphologie et l'évolution de la tumeur. Il convient de se référer en premier lieu à l'entrée de l'Index alphabétique pour la description morphologique. Les pages d'introduction du volume 3 comportent des instructions générales sur l'emploi correct de l'Index alphabétique. Il convient de consulter les instructions et exemples détaillés relatifs aux tumeurs pour assurer l'utilisation correcte des catégories et des sous- catégories du chapitre II. 8. Utilisation de la deuxième édition de la Classification Internationale des Maladies - Oncologie (CIM-O) Le chapitre II fournit une classification topographique assez restreinte, voire inexistante, pour certains types morphologiques. Pour toutes les tumeurs, les codes topographiques de l [...]
CIM10 C729	Tumeur maligne du système nerveux (central), sans précision catégorie : C72 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C73	Tumeur maligne de la thyroïde catégorie : C73 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer thyroïdien

CIM10 C74	Tumeur maligne de la surrénale catégorie : C74 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C740	Tumeur maligne du cortex de la surrénale catégorie : C74 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Corticosurrénalome malin (coder l'activité fonctionnelle en plus)
CIM10 C741	Tumeur maligne de la médullosurrénale catégorie : C74 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Phéochromocytome malin (coder l'activité fonctionnelle en plus)
CIM10 C749	Tumeur maligne de la surrénale, sans précision catégorie : C74 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C75	Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de ovaire (C56) pancréas endocrine (C25.4) surrénale (C74.-) testicule (C62.-) thymus (C37) thyroïde (C73)
CIM10 C750	Tumeur maligne de la parathyroïde catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C751	Tumeur maligne de l'hypophyse catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C752	Tumeur maligne du tractus cranio-pharyngien catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C753	Tumeur maligne de l'épiphyse catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer de la glande pinéale
CIM10 C754	Tumeur maligne du corpuscule carotidien catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 C755	Tumeur maligne du glomus aortique et autres paraganglions catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C758	Tumeur maligne de plusieurs glandes endocrines, sans précision catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note Les sièges d'atteintes multiples connus doivent être codés séparément. imp C75.9 Cancer de glande endocrine, sans précision
CIM10 C759	Tumeur maligne d'une glande endocrine, sans précision catégorie : C75 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 C76	Tumeur maligne de sièges autres et mal définis catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de tumeur maligne de(s) :  siège non précisé (subdivisions de la catégorie C80)  tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)  voies génito-urinaires SAI :  femme (C57.9)  homme (C63.9) imp C76.0 Cancer de tête, face et cou Joue SAI Nez SAI imp C76.1 Cancer du thorax Aisselle SAI Intra-thoracique SAI Thoracique SAI imp C76.2 Cancer de l'abdomen imp C76.3 Cancer du pelvis Aine SAI Localisation empiétant sur plusieurs  cloison recto-vaginale organes pelviens, tels que :  cloison recto-vésicale imp C76.4 Cancer du membre supérieur imp C76.5 Cancer du membre inférieur imp C76.7 Cancer d'autres sièges mal définis imp C76.8 Cancer à localisations contiguës de sièges autres et mal définis [voir note 5 en début de chapitre]
CIM10 C760	Tumeur maligne de siège mal défini de la tête, de la face et du cou catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C761	Tumeur maligne de siège mal défini du thorax catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C762	Tumeur maligne de siège mal défini de l'abdomen catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C763	Tumeur maligne de siège mal défini du pelvis catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C764	Tumeur maligne de siège mal défini d'un membre supérieur catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C765	Tumeur maligne de siège mal défini d'un membre inférieur catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C767	Tumeur maligne d'autres sièges mal définis catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C768	Tumeur maligne à localisations contiguës de sièges autres et mal définis catégorie : C76 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C77	Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de tumeur maligne des ganglions lymphatiques, précisée comme étant primitive (C81-C86, C96.-)

CIM10 C770	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Ganglions sus-claviculaires
CIM10 C771	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrathoraciques catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C772	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intra-abdominaux catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C773	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Ganglions pectoraux
CIM10 C774	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C775	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques intrapelviens catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C778	Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de sièges multiples catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C779	Tumeur maligne secondaire et non précisée d'un ganglion lymphatique, sans précision catégorie : C77 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C78	Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C780	Tumeur maligne secondaire du poumon catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Métastase pulmonaire la lymphangite carcinomateuse (pulmonaire) est une forme de métastase pulmonaire dont le code est C78.0. Le cancer primitif sera codé en plus, y compris s'il est pulmonaire. (AGORA # 124807 le 8 janvier 2016)
CIM10 C781	Tumeur maligne secondaire du médiastin catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase médiastinale
CIM10 C782	Tumeur maligne secondaire de la plèvre catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Pleurésie maligne SAI Métastase pleurale
CIM10 C783	Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase d'organe respiratoire autre et SAI
CIM10 C784	Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase grêlique
CIM10 C785	Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase colique Métastase rectale
CIM10 C786	Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Ascite maligne SAI Carcinose péritonéale La carcinose péritonéale est une atteinte métastatique diffuse du péritoine : son code est C78.6 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine. Maladie gélatineuse du péritoine La maladie gélatineuse ou pseudomyxome du péritoine est une maladie rare d'origine variable et controversée. Elle résulte le plus souvent de la diffusion du contenu mucineux d'une tumeur ovarienne ou appendiculaire rompue. C'est pourquoi la CIM la classe dans les tumeurs malignes métastatiques du péritoine (C78.6), et la Classification internationale des maladies pour l'oncologie (CIM-O) lui attribue le code de comportement /6 des tumeurs malignes métastatiques (M8480/6). Mais d'autres étiologies existent, qui peuvent remettre en cause son caractère de malignité tumorale (même si l'évolution est péjorative), voire son caractère secondaire. Un codage différent est donc possible s'il est étayé sur des arguments histologiques rigoureux. ATIH – Consignes de codage – Tumeurs, Fascicule III – p.6 - Créé le 15 mars 2008
CIM10 C787	Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase hépatique Métastase biliaire
CIM10 C788	Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés catégorie : C78 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase digestive autre et SAI
CIM10 C79	Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés catégorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C790	Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinot catégorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase rénale
CIM10 C791	Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés catégorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase vésicale Métastase urinaire autre et SAI
CIM10 C792	Tumeur maligne secondaire de la peau catégorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase cutanée
CIM10 C793	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales catégorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Méningite carcinomateuse Métastase cérébrale Métastase sous-arachnoïdienne (AGORA # 22790 le 8 décembre 2009) Epidurite métastatique au niveau de l'encéphale (AGORA # 90259 le 5 décembre 2013)

CIM10 C794	Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées categorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase du système nerveux autre et SAI Epidurite métastatique au niveau du rachis (AGORA # 90259 le 5 décembre 2013)
CIM10 C795	Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse categorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase osseuse
CIM10 C796	Tumeur maligne secondaire de l'ovaire categorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase ovarienne
CIM10 C797	Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale categorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase surrénalienne
CIM10 C798	Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés categorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Métastase d'autre siège imp C79.9 Tumeur maligne secondaire de siège non précisé Cancer disséminé (secondaire) SAI Cancer généralisé (secondaire) SAI Cancer multiple secondaire SAI Sarcomatose (secondaire) SAI Tumeur maligne disséminée (secondaire) SAI Tumeur maligne généralisée (secondaire) SAI Métastase SAI L'ensemble des inclusions du code C79.9 Tumeur maligne secondaire de siège non précisé indique de coder les métastases de siège non précisé et les cancers généralisés ou disséminés sous ce code. ATIH - notice Info_MAJ_CIM10_2012 - janvier 2012 C79.9 est en effet le code requis pour un cancer généralisé. Cependant vu son imprécision il est conseillé de coder séparément les tumeurs et métastases (AGORA # 140468 le 6 décembre 2016)
CIM10 C799	Tumeur maligne secondaire de siège non précisé categorie : C79 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C80	Tumeur maligne de siège non précisé categorie : C80 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : C80.+0 Tumeur maligne primitive de siège inconnu
CIM10 C80+0	*** SU17 *** Tumeur maligne primitive de siège inconnu categorie : C80 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C800	Tumeur maligne de siège primitif non précisé, ainsi décrit categorie : C80 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cancer de siège primitif inconnu Le code C80.0 Tumeur maligne de siège primitif non précisé, ainsi décrit est à utiliser lorsque le cancer primitif a été recherché et n'a pas été retrouvé. ATIH - notice Info_MAJ_CIM10_2012 - janvier 2012 imp C80.9 Tumeur maligne de siège primitif non précisée Cachexie maligne SAI Cachexie maligne : ce terme devrait de préférence être codé R64 associé au(x) code(s) précis de la tumeur et des éventuelles métastases si besoin (AGORA # 90818 le 20 décembre 2013) Cancer SAI Carcinome SAI Tumeur maligne SAI Cancer multiple SAI Le libellé du code C80.9 est modifié en Tumeur maligne de siège primitif non précisé. Il serait à employer en l'absence de toute information sur la nature de la tumeur et sa localisation. ATIH - notice Info_MAJ_CIM10_2012 - janvier 2012 À l'exclusion de cancer multiple secondaire SAI (C79.9) tumeur maligne secondaire de siège non précisé (C79.9) Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96) À l'exclusion de tumeur des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée (C77.-) Lymphome avec localisation viscérale Le codage des lymphomes emploie exclusivement les catégories C81 à C85. En effet, même s'il existe des localisations particulières, l'OMS considère qu'il s'agit de maladies générales. Par exemple, vous coderez C85.9 Lymphome non hodgkinien non précisé un lymphome de l'intestin grêle ou de toute autre partie de l'organisme en l'absence de précisions morphologiques. ATIH – Consignes de codage – Tumeurs, Fascicule III – p.6 - Créé le 15 mars 2008
CIM10 C809	Tumeur maligne de siège primitif non précisé categorie : C80 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C81	Lymphome de Hodgkin categorie : C81 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C810	Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire categorie : C81 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C811	Lymphome de Hodgkin (classique), sclérose nodulaire categorie : C81 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C812	Lymphome de Hodgkin (classique), à cellularité mixte categorie : C81 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C813	Lymphome de Hodgkin (classique), à déplétion lymphocytaire categorie : C81 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C814	Lymphome de Hodgkin (classique), riche en lymphocytes categorie : C81 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire (C81.0)
CIM10 C817	Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) categorie : C81 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome de Hodgkin classique, de forme non précisée
CIM10 C819	Lymphome de Hodgkin, sans précision categorie : C81 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C82	Lymphome folliculaire categorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend lymphome folliculaire avec ou sans zones diffuses À l'exclusion de lymphome non hodgkinien à cellules T/NK (C84.−)
CIM10 C820	Lymphome folliculaire, grade I categorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 C821	Lymphome folliculaire, grade II catégorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C822	Lymphome folliculaire, grade III, non précisé catégorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C823	Lymphome folliculaire, grade IIIa catégorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C824	Lymphome folliculaire, grade IIIb catégorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C825	Lymphome centrofolliculaire diffus catégorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C826	Lymphome centrofolliculaire cutané catégorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C827	Autres formes de lymphome, folliculaire catégorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C829	Lymphome folliculaire, sans précision catégorie : C82 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome nodulaire SAI
CIM10 C83	Lymphome non folliculaire catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C830	Lymphome à petites cellules B catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Forme aleucémique de la leucémie lymphoïde chronique B Lymphome ganglionnaire de la zone marginale Lymphome lymphoplasmocytaire Lymphome splénique de la zone marginale À l'exclusion de leucémie lymphoïde chronique (C91.1) macroglobulinémie de Waldenström (C88.0) lymphome à cellules T (C84.−)
CIM10 C831	Lymphome à cellules du manteau catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome centrocytique Polypose lymphomateuse maligne
CIM10 C832	*** SU11 *** Lymphome avec mélange de petites et grandes cellules (diffus) catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C833	Lymphome diffus à grandes cellules B catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome diffus à  anaplasique grandes cellules B :  CD30+  centroblastique  immunoblastique  plasmoblastique  riche en lymphocytes T  sous-type non précisé À l'exclusion de lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B (C85.2) lymphome à cellules T/NK (C84.−)
CIM10 C834	*** SU11 *** Lymphome immunoblastique (diffus) catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C835	Lymphome lymphoblastique catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome à cellules précurseurs B Lymphome à cellules précurseurs T Lymphome lymphoblastique à cellules B Lymphome lymphoblastique à cellules T Lymphome lymphoblastique SAI
CIM10 C836	*** SU11 *** Lymphome indifférencié (diffus) catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C837	Lymphome de Burkitt catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome de Burkitt atypique Lymphome « Burkitt-like » À l'exclusion de Leucémie à cellules B matures, de type Burkitt (C91.8)
CIM10 C838	Autres lymphomes non folliculaires catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Granulomatose lymphomatoïde Lymphomes des séreuses Lymphome intra-vasculaire à grandes cellules B À l'exclusion de lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B (C85.2) lymphome à grandes cellules B riche en lymphocytes T (C83.3)
CIM10 C839	Lymphome (diffus) non folliculaire, sans précision catégorie : C83 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C84	Lymphomes à cellules T/NK matures catégorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C840	Mycosis fongoïde catégorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C841	Réticulose de Sézary catégorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C842	*** SU11 *** Lymphome de la zone T catégorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif

CIM10 C843	*** SU11 *** Lymphome lympho-épithélioïde categorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C844	Lymphome périphérique à cellules T, non classé ailleurs categorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Lymhome de Lennert Lymphome lympho-épithélioïde
CIM10 C845	Autres lymphomes à cellules T/NK matures categorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Note Si une atteinte des cellules T est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise. À l'exclusion de leucémie à cellules T (C91.-) lymphome angio-immunoblastique à cellules T (C86.5) lymphome (intestinal) à cellules T, type entéropathique (C86.2) lymphome à cellules T simulant une panniculite sous-cutanée (C86.3) lymphome à cellules NK blastiques (C86.4) lymphome extra-nodal à cellules T/NK, type nasal (C86.0) lymphome hépatosplénique à cellules T (C86.1) syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+ (C86.6)
CIM10 C846	Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK positives categorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Lymphome à grandes cellules anaplasiques, CD30+
CIM10 C847	Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK négatives categorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+ (C86.6)
CIM10 C848	Lymphome cutané à cellules T, sans précision categorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C849	Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision categorie : C84 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Lymphome à cellules T/NK SAI À l'exclusion de lymphome à cellules T matures, non classé ailleurs (C84.4)
CIM10 C85	Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés categorie : C85 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C850	*** SU11 *** Lymphosarcome categorie : C85 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C851	Lymphomes à cellules B, sans précision categorie : C85 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note Si une atteinte des cellules B est mentionnée à propos d'un lymphome précis, il convient de le coder selon la description la plus précise.
CIM10 C852	Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B categorie : C85 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C857	Autres types précisés de lymphome non hodgkinien categorie : C85 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C859	Lymphome non hodgkinien, non précisé categorie : C85 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome :  SAI  malin SAI  non hodgkinien SAI
CIM10 C86	Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK categorie : C86 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de lymphome anaplasique à grandes cellules ALK négatives (C84.7) lymphome anaplasique à grandes cellules ALK positives (C84.6)
CIM10 C860	Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal categorie : C86 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Granulome malin centro-facial
CIM10 C861	Lymphome hépatosplénique à cellules T categorie : C86 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Types alpha-beta et gamma-delta
CIM10 C862	Lymphome (intestinal) à cellules T, type entéropathique categorie : C86 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Lymphome à cellules T associé à une entéropathie
CIM10 C863	Lymphome à cellules T simulant une panniculite categorie : C86 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C864	Lymphome à cellules NK blastiques categorie : C86 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C865	Lymphome angio-immunoblastique à cellules T categorie : C86 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [LAID]
CIM10 C866	Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30 positives categorie : C86 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Lymphome cutané primitif anaplasique à grandes cellules Lymphome cutané primitif à grandes cellules T CD30+ positives Papulose lymphomatoïde
CIM10 C88	Maladies immunoprolifératives malignes categorie : C88 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C880	Macroglobulinémie de Waldenström categorie : C88 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d'IgM Macroglobulinémie (idiopathique) (primitive)

	À l'exclusion de lymphome à petites cellules B (C83.0)
CIM10 C881	*** SU11 *** Maladie des chaînes lourdes alpha categorie : C88 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C882	Maladie d'autres chaînes lourdes categorie : C88 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie des chaînes lourdes gamma Ɣ Maladie des chaînes lourdes mu μ Maladie de Franklin
CIM10 C883	Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle categorie : C88 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lymphome méditerranéen Maladie des chaînes lourdes alpha α
CIM10 C884	Lymphome de la zone marginale à cellules B des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] categorie : C88 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (C83.3) pour indiquer l'évolution vers un lymphome de haute malignité (diffus à grandes cellules) Lymphome MALT Lymphome MALT : les lymphomes du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) peuvent atteindre plusieurs organes (tube digestif, appareil respiratoire essentiellement) ATIH – Consignes de codage – Tumeurs, Fascicule III – p.6 - Créé le 15 mars 2008 Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés : lymphome SALT Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches : lymphome BALT
CIM10 C887	Autres maladies immunoprolifératives malignes categorie : C88 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C889	Maladie immunoproliférative (maligne), sans précision categorie : C88 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie immunoproliférative SAI
CIM10 C90	Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes categorie : C90 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C900	Myélome multiple categorie : C90 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Maladie de Kahler Myéломatose Myélome à plasmocytes Plasmocytome médullaire À l'exclusion de plasmocytome solitaire (C90.3)
CIM10 C901	Leucémie à plasmocytes categorie : C90 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Leucémie plasmocytaire
CIM10 C902	Plasmocytome extra-médullaire categorie : C90 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C903	Plasmocytome solitaire categorie : C90 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Myélome solitaire Plasmocytome SAI Tumeur maligne à plasmocytes localisée SAI
CIM10 C91	Leucémie lymphoïde categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C910	Leucémie lymphoblastique aigüe [LLA] categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note Ce code ne devrait être employé que pour les leucémies à cellules précurseurs B et T
CIM10 C911	Leucémie lymphoïde chronique à cellules B categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Leucémie lymphoplasmocytaire Syndrome de Richter À l'exclusion de lymphome lymphoplasmocytaire (C83.0)
CIM10 C912	*** SU11 *** Leucémie lymphoïde subaiguë categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C913	Leucémie à prolymphocytes à cellules B categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C914	Leucémie à tricholeucocytes categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Réticulo-endothéliose leucémique
CIM10 C915	Lymphome/leucémie de l'adulte à cellules T (associé(e) à HTLV-1) categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Forme  aiguë  chronique  latente  lymphomatoïde
CIM10 C916	Leucémie à prolymphocytes à cellules T categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C917	Autres leucémies lymphoïdes categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde)
CIM10 C918	Leucémie à cellules B matures, de type Burkitt categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de lymphome de Burkitt avec peu ou pas d'envahissement médullaire (C83.7)
CIM10 C919	Leucémie lymphoïde, sans précision categorie : C91 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C92	Leucémie myéloïde categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type

	smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend leucémie :  granulocytaire  myélogène
CIM10 C920	Leucémie myéloblastique aigüe [LAM] categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation LAM 1/ETO LAM avec t(8;21) LAM M0 LAM M1 LAM M2 LAM (sans classification FAB) SAI Leucémie aiguë myéloblastique (avec maturation) Leucémie aiguë myéloblastique peu différenciée À l'exclusion de poussée aiguë au cours d'une leucémie myéloïde chronique (C92.1)
CIM10 C921	Leucémie myéloïde chronique [LMC] ABL-BCR positif categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Leucémie myélogène chronique avec crise de cellules blastiques Leucémie myélogène chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif Leucémie myélogène chronique, t(9;22)(q34;q11) À l'exclusion de leucémie myéloïde chronique atypique (C92.2) leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1) maladie myéloproliférative sans précision (D47.1)
CIM10 C922	Leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négatif categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C923	Sarcome myéloïde categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note tumeur à cellules myéloïdes immatures Chlorome Sarcome granulocytaire
CIM10 C924	Leucémie promyélocytaire aigüe [PML] categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : LAM M3 LAM M3 avec t(15;17) et variantes
CIM10 C925	Leucémie myélomonocytaire aiguë categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : LAM M4 LAM M4 Eo avec inv(16) ou t(16;16)
CIM10 C926	Leucémie myéloïde aigüe avec anomalies 11q23 categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Leucémie myéloïde aiguë avec anomalies du gène MLL
CIM10 C927	Autres leucémies myéloïdes categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de leucémie chronique à éosinophiles (D47.5) syndrome hyperéosinophilique (D47.5)
CIM10 C928	Leucémie myéloïde aigüe avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de l'hématopoïèse restante et/ou antécédent de maladie myélodysplasique
CIM10 C929	Leucémie myéloïde, sans précision categorie : C92 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C93	Leucémie monocytaire categorie : C93 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend leucémie monocytoïde
CIM10 C930	Leucémie monoblastique/monocytaire aigüe categorie : C93 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : LAM M5a LAM M5b LAM M5
CIM10 C931	Leucémie myélomonocytaire chronique categorie : C93 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Leucémie monocytaire chronique Leucémie myélomonocytaire chronique, type 1 Leucémie myélomonocytaire chronique, type 2 Leucémie myélomonocytaire chronique avec éosinophilie
CIM10 C932	*** SU11 *** Leucémie monocytaire subaiguë categorie : C93 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C933	Leucémie myélomonocytaire juvénile categorie : C93 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C937	Autres leucémies monocytaires categorie : C93 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 C939	Leucémie monocytaire, sans précision categorie : C93 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C94	Autres leucémies à cellules précisées categorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de leucémie à plasmocytes (C90.1) réticulo-endothéliose leucémique (C91.4)
CIM10 C940	Leucémie érythroïde aigüe categorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Leucémie myéloïde aiguë M6(a)(b) Erythroleucémie
CIM10 C941	*** SU11 *** Polyglobulie primitive chronique categorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C942	Leucémie (aiguë) à mégacaryocytes categorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Leucémie myéloïde aiguë M7 Leucémie mégacaryoblastique aiguë
CIM10 C943	Leucémie à mastocytes categorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C944	Panmyélose aigüe avec myélofibrose categorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Myélofibrose aiguë

CIM10 C945	*** SU11 *** Myélofibrose aiguë catégorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C946	Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée ailleurs catégorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 C947	Autres leucémies précisées catégorie : C94 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Leucémie agressive à cellules NK Leucémie aiguë à basophiles
CIM10 C95	Leucémie à cellules non précisées catégorie : C95 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C950	Leucémie aiguë à cellules non précisées catégorie : C95 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Leucémie à cellules souches de lignée mal définie Leucémie aiguë biclonale Leucémie aiguë biphénotypique Leucémie aiguë de lignée mixte À l'exclusion de poussée aiguë au cours d'une leucémie chronique non précisée (C95.1)
CIM10 C951	Leucémie chronique à cellules non précisées catégorie : C95 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C952	*** SU11 *** Leucémie subaiguë à cellules non précisées catégorie : C95 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C957	Autres leucémies à cellules non précisées catégorie : C95 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C959	Leucémie, sans précision catégorie : C95 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C96	Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 C960	Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie de Letterer-Siwe] catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hystiocytose X, multisystémique Maladie de Letterer-Siwe
CIM10 C961	*** SU11 *** Histiocytose maligne catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C962	Tumeur maligne à mastocytes catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Mastocytose systémique agressive Sarcome à mastocytes mastocytose osseuse (...) : C96.2 à confirmer par l'anatomopathologiste (AGORA # 110241 le 20 février 2015) À l'exclusion de leucémie à mastocytes (C94.3) mastocytose (congénitale) (cutanée) (Q82.2) mastocytose indolente (D47.0)
CIM10 C963	*** SU11 *** Lymphome histiocytaire vrai catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 C964	Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Sarcome à cellules de Langerhans Sarcome à cellules dendritiques folliculaires Sarcome à cellules dendritiques interdigitées
CIM10 C965	Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Histiocytose X, multifocale Maladie de Hand-Schüller-Christian
CIM10 C966	Histiocytose à cellules de Langerhans unifocale catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Granulome éosinophile Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI Histiocytose X, unifocale Histiocytose X, SAI
CIM10 C967	Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 C968	Sarcome histiocytaire catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hystiocytose maligne imp C96.9 Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) (C97) imp
CIM10 C969	Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision catégorie : C96 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif

CIM10 C97	Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) catégorie : C97 · chapitre : Tumeurs · groupe : C00-C97 · libelle groupe : Tumeurs malignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : D00-D09 Tumeurs in situ D10-D36 Tumeurs bénignes D37-D48 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue [voir note avant D37] Utiliser au besoin un code supplémentaire (U85) pour identifier des propriétés de résistance, de non-réponse ou réfractaires d'une tumeur aux médicaments antinéoplasiques. Tumeur, tuméfaction, syndrome tumoral Une tumeur est une masse formée dans l'organisme par la prolifération de cellules constituant un tissu pathologique (néoplasie), dont les anomalies et l'agressivité de développement au-delà de certaines limites fixent le caractère de bénignité ou de malignité un prélèvement suivi d'un examen microscopique est nécessaire pour affirmer ce diagnostic. Le syndrome de masse ou syndrome tumoral est constitué d'un ensemble d'éléments cliniques ou para-cliniques qui traduisent le développement d'une lésion, quelle qu'en soit la nature, entraînant progressivement le refoulement ou la compression des structures voisines. Il peut se révéler cliniquement par une tuméfaction, augmentation de volume d'une partie de l'organisme visible sous forme d'une voussure palpable ou être décelé par un examen complémentaire. Il peut être lié à la présence d'une tumeur, mais aussi d'un abcès, d'un hématome ou d'un épanchement liquidien, d'un phénomène réactionnel inflammatoire ou non... Ces différents termes ne sont donc pas nécessairement synonymes. De ce fait, on emploiera :  un code de tumeur selon sa nature et sa topographie, dès lors qu'un examen histologique en apporte la preuve  un
---------------------	---

code de tuméfaction et masse localisée (N63, R19.0, R22.-) devant la constatation d'une masse clinique, en l'absence de diagnostic étiologique (abcès, amas lymphonodal, hématome...) | |  un code de signe anormal d'examen (R90-R93) si les seuls éléments diagnostiques proviennent d'exploration par imagerie. | ATIH – Consignes de codage – Tumeurs, Fascicule III – p.1 - Créé le 15 mars 2008 | Notes | 1. Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires ou non précisés | Les catégories C76-C80 comprennent les tumeurs malignes pour lesquelles il n'y a pas d'indication précise du siège primitif du cancer ou s'il est "généralisé", "disséminé" ou "étendu" sans mention du siège primitif. | Dans les deux cas, le siège primitif est considéré comme inconnu. | Tumeur maligne dont la nature primitive ou secondaire n'est pas précisée | Le sommaire du chapitre II du volume 1 de la CIM-10 indique que les codes C00 à C75 sont ceux des « tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ». C'est dire que toute tumeur maligne dont il n'est pas précisé qu'elle est secondaire (ou métastatique) doit être considérée comme une tumeur primitive et codée comme telle. Ainsi, les diagnostics « cancer du poumon » et « cancer du foie » sans plus d'information doivent être codés C34.- et C22.-. Il est rare cependant que l'examen anatomopathologique ne puisse pas apprécier le [...]

CIM10 D00	Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac categorie : D00 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de mélanome in situ (D03.-)
CIM10 D000	Carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx categorie : D00 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Bord libre de la lèvre Repli ary-épiglottique :  SAI  versant hypopharyngé  zone marginale À l'exclusion de épiglotte :  SAI (D02.0)  partie sus-hyoïdienne (D02.0) peau de la lèvre (D03.0, D04.0) repli ary-épiglottique, versant laryngé (D02.0)
CIM10 D001	Carcinome in situ de l'oesophage categorie : D00 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D002	Carcinome in situ de l'estomac categorie : D00 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D01	Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de mélanome in situ (D03.-)
CIM10 D010	Carcinome in situ du côlon categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de jonction recto-sigmoïdienne (D01.1) Coder la dysplasie de haut grade du caecum en D01.0 comme préconisé en réponse # 16611 (AGORA # 262160 le 2 mai 2026) En l'absence de précision de l'anapath nous conseillons de coder un carcinome in situ pour les adénomes du côlon avec dysplasie de haut grade. (AGORA # 16611 le 27 septembre 2012)
CIM10 D011	Carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D012	Carcinome in situ du rectum categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D013	Carcinome in situ de l'anus et du canal anal categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de marge anale (D03.5, D04.5) peau peau périanale (D03.5, D04.5)
CIM10 D014	Carcinome in situ de parties de l'intestin, autres et non précisées categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de ampoule de Vater (D01.5)
CIM10 D015	Carcinome in situ du foie, de la vésicule et des voies biliaires categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Ampoule de Vater Ampoule hépato-pancréatique
CIM10 D017	Carcinome in situ d'autres organes digestifs précisés categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Pancréas imp D01.9 Carcinome in situ d'organe digestif, sans précision
CIM10 D019	Carcinome in situ d'un organe digestif, sans précision categorie : D01 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D02	Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire categorie : D02 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de mélanome in situ (D03.-)
CIM10 D020	Carcinome in situ du larynx categorie : D02 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Épiglotte (partie sus-hyoïdienne) Repli ary-épiglottique, versant laryngé À l'exclusion de repli ary-épiglottique :  SAI (D00.0)  versant hypopharyngé (D00.0)  zone marginale (D00.0)
CIM10 D021	Carcinome in situ de la trachée categorie : D02 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 D022	Carcinome in situ des bronches et du poumon categorie : D02 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D023	Carcinome in situ d'autres parties de l'appareil respiratoire categorie : D02 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Fosses nasales Oreille moyenne Sinus de la face À l'exclusion de nez :  SAI (D09.7)  peau (D03.3, D04.3) oreille (externe) (peau) (D03.2, D04.2) rare imp D02.4 Appareil respiratoire, sans précision
CIM10 D024	Carcinome in situ de l'appareil respiratoire, sans précision categorie : D02 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D03	Mélanome in situ categorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend les codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /2
CIM10 D030	Mélanome in situ de la lèvre categorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare

CIM10 D031	Mélanome in situ de la paupière, y compris le canthus catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D032	Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D033	Mélanome in situ de parties de la face, autres et non précisées catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D034	Mélanome in situ du cuir chevelu et du cou catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D035	Mélanome in situ du tronc catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Marge anale Peau Peau périanale Sein (peau) (tissu mou)
CIM10 D036	Mélanome in situ du membre supérieur, y compris l'épaule catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D037	Mélanome in situ du membre inférieur, y compris la hanche catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D038	Mélanome in situ d'autres sièges catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D039	Mélanome in situ, sans précision catégorie : D03 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D04	Carcinome in situ de la peau catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de érythroplasie de Queyrat (verge) SAI (D07.4) mélanome in situ (D03.-)
CIM10 D040	Carcinome in situ de la peau de la lèvre catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de bord libre de la lèvre (D00.0)
CIM10 D041	Carcinome in situ de la peau de la paupière, y compris le canthus catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D042	Carcinome in situ de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D043	Carcinome in situ de la peau des parties de la face, autres et non précisées catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D044	Carcinome in situ de la peau du cuir chevelu et du cou catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D045	Carcinome in situ de la peau du tronc catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Marge anale Peau Peau (du) :  périanale  sein À l'exclusion de anus SAI (D01.3) peau des organes génitaux (D07.-)
CIM10 D046	Carcinome in situ de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D047	Carcinome in situ de la peau du membre inférieur, y compris la hanche catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D048	Carcinome in situ de la peau d'autres sièges catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D049	Carcinome in situ de la peau, sans précision catégorie : D04 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D05	Carcinome in situ du sein catégorie : D05 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de carcinome in situ de la peau du sein (D04.5) mélanome in situ du sein (peau) (D03.5)
CIM10 D050	Carcinome in situ lobulaire catégorie : D05 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D051	Carcinome in situ intracanaliculaire catégorie : D05 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D057	Autres carcinomes in situ du sein catégorie : D05 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D059	Carcinome in situ du sein, sans précision catégorie : D05 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type

	psy : 0 · statut : actif
CIM10 D06	Carcinome in situ du col de l'utérus categorie : D06 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend néoplasie intra-épithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III avec ou sans mention de dysplasie sévère À l'exclusion de dysplasie sévère du col de l'utérus SAI (N87.2) mélanome in situ du col de l'utérus (D03.5) Les lésions malpighiennes intra-épithéliales de haut grade du col de l'utérus peuvent bien être codés en D06.- Carcinome in situ du col de l'utérus. (AGORA # 232868 le 11 juillet 2022)
CIM10 D060	Carcinome in situ de l'endocol categorie : D06 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D061	Carcinome in situ de l'exocol categorie : D06 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D067	Carcinome in situ d'autres parties du col de l'utérus categorie : D06 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D069	Carcinome in situ du col de l'utérus, sans précision categorie : D06 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D07	Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés categorie : D07 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de mélanome in situ (D03.5)
CIM10 D070	Carcinome in situ de l'endomètre categorie : D07 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D071	Carcinome in situ de la vulve categorie : D07 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Néoplasie intra-épithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère À l'exclusion de dysplasie sévère de la vulve SAI (N90.2)
CIM10 D072	Carcinome in situ du vagin categorie : D07 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Néoplasie intra-épithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère À l'exclusion de dysplasie sévère du vagin SAI (N89.2)
CIM10 D073	Carcinome in situ d'organes génitaux de la femme, autres et non précisés categorie : D07 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D074	Carcinome in situ de la verge categorie : D07 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Érythroplasie de Queyrat SAI
CIM10 D075	Carcinome in situ de la prostate categorie : D07 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de dysplasie de la prostate de bas grade (N42.3)
CIM10 D076	Carcinome in situ d'organes génitaux de l'homme, autres et non précisés categorie : D07 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 D09	Carcinome in situ de sièges autres et non précisés categorie : D09 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de mélanome in situ (D03.-)
CIM10 D090	Carcinome in situ de la vessie categorie : D09 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D091	Carcinome in situ d'organes urinaires, autres et non précisés categorie : D09 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D092	Carcinome in situ de l'oeil categorie : D09 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de peau de la paupière (D04.1)
CIM10 D093	Carcinome in situ de la thyroïde et autres glandes endocrines categorie : D09 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de ovaire (D07.3) pancréas endocrine (D01.7) testicule (D07.6)
CIM10 D097	Carcinome in situ d'autres sièges précisés categorie : D09 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend les codes morphologiques avec code de comportement /0
CIM10 D099	Carcinome in situ, sans précision categorie : D09 · chapitre : Tumeurs · groupe : D00-D09 · libelle groupe : Tumeurs in situ · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D10	Tumeur bénigne de la bouche et du larynx categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D100	Tumeur bénigne de la lèvre categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Lèvre (bord libre) (face intérieure) (frein) (muqueuse) À l'exclusion de peau de la lèvre (D22.0, D23.0)
CIM10 D101	Tumeur bénigne de la langue categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Amygdale linguale

CIM10 D102	Tumeur bénigne du plancher de la bouche categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D103	Tumeur bénigne de parties de la bouche, autres et non précisées categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Glandes salivaires accessoires SAI À l'exclusion de muqueuse de la lèvre (D10.0) paroi rhino-pharyngienne du voile du palais (D10.6) tumeur odontogène bénigne (D16.4-D16.5)
CIM10 D104	Tumeur bénigne d'une amygdale categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Amygdale (palatine) Tonsille (palatine) À l'exclusion de amygdale :  linguale (D10.1)  pharyngienne (D10.6) fosse des amygdales (D10.5) piliers des amygdales (D10.5)
CIM10 D105	Tumeur bénigne d'autres parties de l'oropharynx categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Épiglote, face antérieure Fosse des amygdales Piliers des amygdales Fossette Tératome épignathe (oropharyngé mature) À l'exclusion de Epiglote :  SAI (D14.1)  partie sus-hyoïdienne (D14.1)
CIM10 D106	Tumeur bénigne du rhinopharynx categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Amygdale pharyngienne Bord postérieur de la cloison nasale et des choanes Tératome nasopharyngé
CIM10 D107	Tumeur bénigne de l'hypopharynx categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D109	Tumeur bénigne du pharynx, sans précision categorie : D10 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D11	Tumeur bénigne des glandes salivaires principales categorie : D11 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires SAI (D10.3) tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires précisées qui sont classées en fonction de leur siège anatomique
CIM10 D110	Tumeur bénigne de la glande parotide categorie : D11 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D117	Tumeur bénigne d'autres glandes salivaires principales categorie : D11 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Glande :  sous-maxillaire  sous-mandibulaire  sublinguale imp D11.9 Tumeur bénigne de la glande salivaire principale, sans précision
CIM10 D119	Tumeur bénigne de la glande salivaire principale, sans précision categorie : D11 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D12	Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D120	Tumeur bénigne du caecum categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Valvule iléo-cæcale
CIM10 D121	Tumeur bénigne de l'appendice categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D122	Tumeur bénigne du côlon ascendant categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D123	Tumeur bénigne du côlon transverse categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Angle :  droit du côlon  gauche du côlon
CIM10 D124	Tumeur bénigne du côlon descendant categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D125	Tumeur bénigne du côlon sigmoïde categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D126	Tumeur bénigne du côlon, sans précision categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Adénomatose du côlon Gros intestin SAI Polypose (héréditaire) du côlon Polypes du côlon Le codage des polypes du côlon fait appel à plusieurs catégories : - les polypes du côlon se codent avec la catégorie D12.- s'ils sont précisés adénomateux - s'ils sont le siège d'un cancer (polype dégénéré), ils doivent être codés comme des tumeurs malignes du côlon - K63.5 code les polypes non tumoraux du côlon et les polypes dont la nature histologique n'est pas précisée. ATIH – Consignes de codage – Maladies de l'appareil digestif, Fascicule II – p.5 - Créé le 15 mars 2008 A la demande d'un groupe d'étude en gastroentérologie, l'ATIH a créé des subdivisions de codes qui permettent de signaler différentes formes de polypose héréditaire (D12.6+_) et de les distinguer de formes de polypose non héréditaire (K63.5+_). L'emploi de ces codes étendus est facultatif. ATIH – Consignes de codage – Maladies de l'appareil digestif, Fascicule II – p.5 - Créé le 15 janvier 2009 En l'état actuel des règles de codage, il n'y a ni obligation, ni incitation à utiliser les extensions du code D12.6, code-père qui reste utilisable (AGORA # 60152 le 7 mars 2012) D12.6+0 Polypose (colique) familiale adénomateuse D12.6+1 Polypose (colique) liée au gène APC D12.6+2 Polypose (colique) liée au gène MYH D12.6+3 Polypose (colique) festonnée D12.6+4 Polypose (colique) juvénile D12.6+5 Polypose (colique) au cours du syndrome de Peutz-Jeghers D12.6+6 Polypose (colique) au cours de la maladie de Cowden D12.6+8 Colon, tumeurs bénignes autres et non précisées
CIM10 D126+0	Polypose (colique) familiale adénomateuse categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D126+1	Polypose (colique) liée au gène APC categorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type

	psy : 0 · statut : actif
CIM10 D126+2	Polypose (colique) liée au gène MYH catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D126+3	Polypose (colique) festonnée catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D126+4	Polypose (colique) juvénile catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D126+5	Polypose (colique) au cours du syndrome de Peutz-Jeghers catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D126+6	Polypose (colique) au cours de la maladie de Cowden catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D126+8	Tumeurs bénignes du côlon, autres et non précisées catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D127	Tumeur bénigne de la jonction recto-sigmoïdienne catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D128	Tumeur bénigne du rectum catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D129	Tumeur bénigne de l'anus et du canal anal catégorie : D12 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de marge anale (D22.5, D23.5) peau périanale (D22.5, D23.5)
CIM10 D13	Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D130	Tumeur bénigne de l'oesophage catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D131	Tumeur bénigne de l'estomac catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D132	Tumeur bénigne du duodénum catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D133	Tumeur bénigne de parties de l'intestin grêle, autres et non précisées catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D134	Tumeur bénigne du foie catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Voies biliaires intra-hépatiques
CIM10 D135	Tumeur bénigne des voies biliaires extra-hépatiques catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D136	Tumeur bénigne du pancréas catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de pancréas endocrine (D13.7)
CIM10 D137	Tumeur bénigne du pancréas endocrine catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Îlots de Langerhans Tumeur à cellules insulaires
CIM10 D139	Tumeur bénigne de sièges mal définis de l'appareil digestif catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Appareil digestif SAI Intestin SAI
CIM10 D1390	Tumeur bénigne de la rate catégorie : D13 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D14	Tumeur bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire catégorie : D14 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D140	Tumeur bénigne de l'oreille moyenne, des fosses nasales et du sinus de la face catégorie : D14 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cartilage du nez À l'exclusion de bord postérieur de la cloison nasale et des choanes (D10.6) bulbe olfactif (D33.3) cartilage de l'oreille (D21.0) conduit auditif (externe) (D22.2, D23.2) nez :  SAI (D36.7)  peau (D22.3, D23.3) oreille (externe) (peau) (D22.2, D23.2) os de :  nez (D16.4)  oreille (D16.4) polype (de) :  nasal (fosses nasales) (J33.-)  oreille (moyenne) (H74.4)  sinus de la face (J33.8)
CIM10 D141	Tumeur bénigne du larynx catégorie : D14 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Épiglote (partie sus-hyoïdienne) À l'exclusion de épiglote, face antérieure (D10.5) polype des cordes vocales et du larynx (J38.1)
CIM10 D142	Tumeur bénigne de la trachée catégorie : D14 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 D143	Tumeur bénigne des bronches et du poumon categorie : D14 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D144	Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire, sans précision categorie : D14 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D15	Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés categorie : D15 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de tissu mésothélial (D19.-)
CIM10 D150	Tumeur bénigne du thymus categorie : D15 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D151	Tumeur bénigne du coeur categorie : D15 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Myxome (de l'oreillette) À l'exclusion de gros vaisseaux (D21.3)
CIM10 D152	Tumeur bénigne du médiastin categorie : D15 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D157	Tumeur bénigne d'autres organes intrathoraciques précisés categorie : D15 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : 2 imp D15.9 Tumeur bénigne d'organe intra-thoracique, sans précision
CIM10 D159	Tumeur bénigne d'un organe intrathoracique, sans précision categorie : D15 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D16	Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend Kératokyste odontogénique À l'exclusion de synoviale (D21.-) tissu conjonctif de :  larynx (D14.1)  nez (D14.0)  oreille (D21.0)  paupière (D21.0)
CIM10 D160	Tumeur bénigne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tumeur bénigne de la scapula
CIM10 D161	Tumeur bénigne des os courts du membre supérieur categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D162	Tumeur bénigne des os longs du membre inférieur categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D163	Tumeur bénigne des os courts du membre inférieur categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D164	Tumeur bénigne des os du crâne et de la face categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maxillaire (supérieur) Os orbital À l'exclusion de maxillaire inférieur (D16.5) mandibule (D16.5)
CIM10 D165	Tumeur bénigne du maxillaire inférieur categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tumeur bénigne de la mandibule
CIM10 D166	Tumeur bénigne du rachis categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de sacrum et coccyx (D16.8)
CIM10 D167	Tumeur bénigne des côtes, du sternum et de la clavicule categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D168	Tumeur bénigne des os du bassin, du sacrum et du coccyx categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D169	Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire, sans précision categorie : D16 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D17	Tumeur lipomateuse bénigne categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend les codes morphologiques M885-M888 avec code de comportement /0
CIM10 D170	Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la face et du cou categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D171	Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du tronc categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D172	Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané des membres categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D173	Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané, de sièges autres et non précisés categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D174	Tumeur lipomateuse bénigne des organes intrathoraciques categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 D175	Tumeur lipomateuse bénigne des organes intra-abdominaux categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de péritoine et rétropéritoine (D17.7)
CIM10 D176	Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D177	Tumeur lipomateuse bénigne d'autres sièges (interne) categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Péritoine Rétropéritoine Un lipome surrénalien se code-t-il bien D17.7 et non D35.0 ? selon les consignes données dans le fascicule d'aide au codage des tumeurs on doit toujours coder une lésion tumorale selon sa topographie (sauf tumeurs malignes hématoipoïétiques). D35.0 doit donc être retenu. (AGORA # 62009 le 13 avril 2012) imp D17.9 Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision Lipome SAI
CIM10 D179	Tumeur lipomateuse bénigne, sans précision categorie : D17 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D18	Hémangiome et lymphangiome, tout siège categorie : D18 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend les codes morphologiques M912-M917 avec code de comportement /0 À l'exclusion de nævus bleu ou pigmentaire (D22.-) HÉMANGIOME ET LYMPHANGIOME Ces lésions, tumorales ou dysplasiques selon les cas, n'obéissent pas au mode de classement habituel adopté dans le chapitre II du volume 1 de la CIM–10 : alors que le classement des tumeurs y suit une logique topographique, l'OMS fait ici une exception en les distinguant d'après leur nature. En France, la consigne est d'employer la catégorie D18 pour les seuls hémangiomes et lymphangiomes superficiels (limités aux téguments), mais d'enregistrer le code de tumeur bénigne de l'organe lorsque ces tumeurs atteignent un organe profond. Par exemple, un hémangiome du côlon droit doit être codé D12.2 et non D18.0. Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 29 avril 2026, p. 103
CIM10 D180	Hémangiome, tout siège categorie : D18 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Angiome SAI À l'exclusion de angiome caverneux (Q28.3)
CIM10 D181	Lymphangiome, tout siège categorie : D18 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D19	Tumeur bénigne du tissu mésothélial categorie : D19 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend le code morphologique M905 avec code de comportement /0
CIM10 D190	Tumeur bénigne du tissu mésothélial de la plèvre categorie : D19 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D191	Tumeur bénigne du tissu mésothélial du péritoine categorie : D19 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D197	Tumeur bénigne du tissu mésothélial d'autres sièges categorie : D19 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Mésothéliome bénin SAI
CIM10 D199	Tumeur bénigne du tissu mésothélial, sans précision categorie : D19 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D20	Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine categorie : D20 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de tissu mésothélial (D19.-) tumeur lipomateuse bénigne du péritoine et du rétropéritoine (D17.7)
CIM10 D200	Tumeur bénigne du rétropéritoine categorie : D20 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D201	Tumeur bénigne du péritoine categorie : D20 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D21	Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous categorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend aponévrose fascia bourse séreuse cartilage ligament, sauf de l'utérus muscle myxome péri-neuriome synoviale tendon (gaine) tissu adipeux vaisseau :  lymphatique  sanguin À l'exclusion de cartilage (du) :  articulaire (D16.-)  larynx (D14.1)  nez (D14.0) hémangiome (D18.0) léiomyome de l'utérus (D25.-) lymphangiome (D18.1) nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1) péritoine (D20.1) rétropéritoine (D20.0) tissu  conjonctif du sein (D24)  vasculaire (D18.-) tout ligament de l'utérus (D28.2) tumeur lipomateuse (D17.-)
CIM10 D210	Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de la tête, de la face et du cou categorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tissu conjonctif de :  oreille  paupière Maladie de Kimura (coder en plus I89.8 et L92.8) À l'exclusion de tissu conjonctif de l'orbite (D31.6)
CIM10 D211	Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule categorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D212	Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche categorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D213	Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du thorax categorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D2130	Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax categorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Veine cave supérieure

CIM10 D2138	Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Aisselle Diaphragme À l'exclusion de cœur (D15.1) médiastin (D15.2) thymus (D15.0)
CIM10 D214	Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous de l'abdomen catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D2140	Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Veine cave inférieure
CIM10 D2148	Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D215	Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du bassin catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D2150	Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 D2158	Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de léiomyome de l'utérus (D25.–) tout ligament de l'utérus (D28.2)
CIM10 D216	Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du tronc, sans précision catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Dos SAI imp D21.9 Tumeur bénigne de tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision
CIM10 D219	Tumeur bénigne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, sans précision catégorie : D21 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D22	Naevus à mélanocytes catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend nævus :  SAI  bleu  pigmentaire  pileux les codes morphologiques M872-M879 avec code de comportement /0
CIM10 D220	Naevus à mélanocytes de la lèvre catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D221	Naevus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D222	Naevus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D223	Naevus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D224	Naevus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D225	Naevus à mélanocytes du tronc catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Marge anale Peau anale Peau (du) :  périanale  sein
CIM10 D226	Naevus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l'épaule catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D227	Naevus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Syndrome de Brooke-Spiegler ou syndrome de Poncet-Spiegler : maladie génétique rare caractérisée par un syndrome héréditaire de prédisposition aux tumeurs cutanées, se manifestant par de multiples tumeurs annexielles, incluant des cylindromes, des spiradénomes et des trichoépithéliomes (Orphanet) (https://www.orpha.net/fr/disease/detail/79493). Nous vous conseillons de coder chaque tumeur bénigne en fonction de sa localisation et d'ajouter Q99.8 Autres anomalies précisées des chromosomes pour marquer le caractère génétique.
CIM10 D229	Naevus à mélanocytes, sans précision catégorie : D22 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D23	Autres tumeurs bénignes de la peau catégorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend tumeurs bénignes de :  follicules pileux  glandes :  sébacées  sudoripares À l'exclusion de nævus à mélanocytes (D22.–) tumeurs lipomateuses bénignes (D17.0-D17.3)
CIM10 D230	Tumeur bénigne de la peau de la lèvre catégorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de bord libre de la lèvre (D10.0)
CIM10 D231	Tumeur bénigne de la peau de la paupière, y compris le canthus catégorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D232	Tumeur bénigne de la peau de l'oreille et du conduit auditif externe catégorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D233	Tumeur bénigne de la peau des parties de la face, autres et non précisées catégorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 D234	Tumeur bénigne de la peau du cuir chevelu et du cou categorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D235	Tumeur bénigne de la peau du tronc categorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa :  sein À l'exclusion de anus SAI (D12.9) peau des organes génitaux (D28-D29)
CIM10 D236	Tumeur bénigne de la peau du membre supérieur, y compris l'épaule categorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D237	Tumeur bénigne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche categorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D239	Tumeur bénigne de la peau, sans précision categorie : D23 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D24	Tumeur bénigne du sein categorie : D24 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Sein :  parties molles  tissu conjonctif À l'exclusion de dysplasie mammaire bénigne (N60.-) peau du sein (D22.5, D23.5)
CIM10 D25	Léiomyome de l'utérus categorie : D25 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend fibromyome de l'utérus fibrome utérin tumeur bénigne de l'utérus avec le code morphologique M889 et le code de comportement /0
CIM10 D250	Léiomyome sous-muqueux de l'utérus categorie : D25 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D251	Léiomyome intramural de l'utérus categorie : D25 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D252	Léiomyome sous-séreux de l'utérus categorie : D25 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D259	Léiomyome de l'utérus, sans précision categorie : D25 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D26	Autres tumeurs bénignes de l'utérus categorie : D26 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D260	Tumeur bénigne du col de l'utérus categorie : D26 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D261	Tumeur bénigne du corps de l'utérus categorie : D26 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D267	Tumeur bénigne d'autres parties de l'utérus categorie : D26 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D269	Tumeur bénigne de l'utérus, sans précision categorie : D26 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D27	Tumeur bénigne de l'ovaire categorie : D27 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D28	Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés categorie : D28 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend peau des organes génitaux de la femme polype adénomateux
CIM10 D280	Tumeur bénigne de la vulve categorie : D28 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D281	Tumeur bénigne du vagin categorie : D28 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D282	Tumeur bénigne de la trompe et des ligaments de l'utérus categorie : D28 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Ligament de l'utérus (large) (rond) Trompe de Fallope
CIM10 D287	Tumeur bénigne d'autres organes génitaux de la femme précisés categorie : D28 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D289	Tumeur bénigne d'un organe génital de la femme, sans précision categorie : D28 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D29	Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme categorie : D29 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend peau des organes génitaux de l'homme
CIM10 D290	Tumeur bénigne de la verge categorie : D29 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type

	psy : 0 · statut : actif
CIM10 D291	Tumeur bénigne de la prostate categorie : D29 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de adénomatose hyperplasique de la prostate (N40) hyperplasie (adénomateuse) de la prostate (N40) hypertrophie prostatique (N40)
CIM10 D292	Tumeur bénigne du testicule categorie : D29 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D293	Tumeur bénigne de l'épididyme categorie : D29 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D294	Tumeur bénigne du scrotum categorie : D29 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Peau du scrotum
CIM10 D297	Tumeur bénigne d'autres organes génitaux de l'homme categorie : D29 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cordon spermatique Tunique vaginale Vésicule séminale imp D29.9 Tumeur bénigne d'organe génital de l'homme, sans précision
CIM10 D299	Tumeur bénigne d'un organe génital de l'homme, sans précision categorie : D29 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D30	Tumeur bénigne des organes urinaires categorie : D30 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D300	Tumeur bénigne du rein categorie : D30 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de bassinnet rénal (D30.1) calices rénaux (D30.1)
CIM10 D301	Tumeur bénigne du bassinet rénal categorie : D30 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D302	Tumeur bénigne de l'uretère categorie : D30 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de orifice urétéral de la vessie (D30.3)
CIM10 D303	Tumeur bénigne de la vessie categorie : D30 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Orifice de la vessie :  urétéral  urétral
CIM10 D304	Tumeur bénigne de l'urètre categorie : D30 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de orifice urétral de la vessie (D30.3)
CIM10 D307	Tumeur bénigne d'autres organes urinaires categorie : D30 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Glandes para-urétrales imp D30.9 Tumeur bénigne d'organe urinaire, sans précision Appareil urinaire SAI
CIM10 D309	Tumeur bénigne d'un organe urinaire, sans précision categorie : D30 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D31	Tumeur bénigne de l'oeil et de ses annexes categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de nerf optique (D33.3) peau de la paupière (D22.1, D23.1) tissu conjonctif de la paupière (D21.0)
CIM10 D310	Tumeur bénigne de la conjonctive categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D311	Tumeur bénigne de la cornée categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D312	Tumeur bénigne de la rétine categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D313	Tumeur bénigne de la choroïde categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D314	Tumeur bénigne du corps ciliaire categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D315	Tumeur bénigne de la glande lacrymale et du canal lacrymal categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Canal lacrymo-nasal Sac lacrymal
CIM10 D316	Tumeur bénigne de l'orbite, sans précision categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Muscle extra-oculaire Nerfs périphériques de l'orbite Tissu :  conjonctif de l'orbite  rétrobulbair  rétro-oculaire À l'exclusion de os orbital (D16.4)
CIM10 D319	Tumeur bénigne de l'oeil, sans précision categorie : D31 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Globe oculaire

CIM10 D32	Tumeur bénigne des méninges categorie : D32 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D320	Tumeur bénigne des méninges cérébrales categorie : D32 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D321	Tumeur bénigne des méninges rachidiennes categorie : D32 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D329	Tumeur bénigne des méninges, sans précision categorie : D32 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Méningiome SAI
CIM10 D33	Tumeur bénigne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central categorie : D33 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de angiome (D18.0) méninges (D32.-) nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D36.1) tissu rétro-oculaire (D31.6)
CIM10 D330	Tumeur bénigne de l'encéphale, supratentoriel categorie : D33 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Hémisphères cérébraux Lobe :  frontal  occipital  pariétal  temporal Ventricule cérébral À l'exclusion de quatrième ventricule (D33.1)
CIM10 D331	Tumeur bénigne de l'encéphale, infratentoriel categorie : D33 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cervelet Quatrième ventricule Tronc cérébral
CIM10 D332	Tumeur bénigne de l'encéphale, sans précision categorie : D33 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D333	Tumeur bénigne des nerfs crâniens categorie : D33 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Bulbe olfactive Neurinome (de l'acoustique)
CIM10 D334	Tumeur bénigne de la moelle épinière categorie : D33 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D337	Tumeur bénigne d'autres parties précisées du système nerveux central categorie : D33 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Système nerveux (central) SAI
CIM10 D339	Tumeur bénigne du système nerveux (central), sans précision categorie : D33 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D34	Tumeur bénigne de la thyroïde categorie : D34 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D35	Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de ovaire (D27) pancréas endocrine (D13.7) testicule (D29.2) thymus (D15.0)
CIM10 D350	Tumeur bénigne de la surrénale categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Un lipome surrénalien se code-t-il bien D17.7 et non D35.0 ? selon les consignes données dans le fascicule d'aide au codage des tumeurs on doit toujours coder une lésion tumorale selon sa topographie (sauf tumeurs malignes hématopoïétiques). D35.0 doit donc être retenu. (AGORA # 62009 le 13 avril 2012)
CIM10 D351	Tumeur bénigne d'une parathyroïde categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D352	Tumeur bénigne de l'hypophyse categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D353	Tumeur bénigne du canal cranio-pharyngien categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D354	Tumeur bénigne de l'épiphyse categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D355	Tumeur bénigne du corpuscule carotidien categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 D356	Tumeur bénigne du glomus aortique et autres paraganglions categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D357	Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines précisées categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 D358	Tumeur bénigne de plusieurs glandes endocrines categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D359	Tumeur bénigne d'une glande endocrine, sans précision categorie : D35 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif

CIM10 D36	Tumeur bénigne de sièges autres et non précisés categorie : D36 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D360	Tumeur bénigne des ganglions lymphatiques categorie : D36 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D361	Tumeur bénigne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome categorie : D36 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Neurinome de nerf périphérique À l'exclusion de nerfs périphériques de l'orbite (D31.6) neurinome des nerfs crâniens (D33.3)
CIM10 D367	Tumeur bénigne d'autres sièges précisés categorie : D36 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Nez SAI imp D36.9 Tumeur bénigne de siège non précisé Note Les catégories D37-D48 classent en fonction de leur siège les tumeurs à évolution imprévisible ou de nature imprécise : le doute subsiste donc quant au caractère malin ou bénin de la tumeur. Ces tumeurs relèvent du code de comportement /1 dans la classification de la morphologie des tumeurs. TUMEURS À ÉVOLUTION IMPRÉVISIBLE OU INCONNUE Le classement des tumeurs dans la CIM–10 tient notamment compte de leur comportement évolutif : tumeurs malignes (C00–C97), tumeurs in situ (D00–D09), tumeurs bénignes (D10–D36), tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D37– D48). Une note en tête du groupe D37–D48 explique l'utilisation de ses codes. Une tumeur à évolution imprévisible possède des caractéristiques déterminées et son classement comme telle est un diagnostic positif qui repose sur un examen histologique. La notion de tumeur à évolution imprévisible sous-entend l'élimination des comportements malin, in situ et bénin, et l'identification d'un comportement évolutif différent. Un poly- adénome colique, par exemple, ne doit pas être considéré comme une tumeur à évolution imprévisible au motif que, laissé à une évolution naturelle, il est susceptible de devenir malin. La CIM–10 classe le poly-adénome colique avec les tumeurs bénignes et ce classement (code D12.6) doit être respecté. En revanche, la CIM–10 classe le polype de vessie avec les tumeurs à évolution imprévisible et ce classement (code D41.4) doit aussi être respecté. Le codage d'une tumeur comme étant à évolution imprévisible nécessite que les informations contenues dans le dossier médical, en particulier dans le compte-rendu de l'examen anatomopathologique, soient conformes à ce diagnostic. Au contraire, une tumeur d'évolution inconnue est une tumeur pour laquelle on ne dispose pas d'information sur son comportement évolutif : on ne possède pas d'information sur son caractère malin, in situ, bénin ou d'évolution imprévisible. En pratique, la qualification de tumeur d'évolution inconnue concerne donc une tumeur pour laquelle on ne dispose pas d'examen histologique, ou dont l'examen histologique n'est pas contributif, et sur le comportement de laquelle le médecin ne peut pas se prononcer. Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie — BO du 29 avril 2026, pp. 118-119
CIM10 D369	Tumeur bénigne de siège non précisé categorie : D36 · chapitre : Tumeurs · groupe : D10-D36 · libelle groupe : Tumeurs bénignes · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D37	Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D370	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Extérieur de la lèvre Glandes salivaires principales et accessoires Repli ary-épiglottique :  SAI  versant hypopharyngé  zone marginale À l'exclusion de épiglotte :  SAI (D38.0)  partie sus-hyoïdienne (D38.0) peau de la lèvre (D48.5) repli ary-épiglottique, versant laryngé (D38.0)
CIM10 D371	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'estomac categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D372	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'intestin grêle categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D373	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appendice categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D374	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du côlon categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D375	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rectum categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Jonction recto-sigmoïdienne
CIM10 D376	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Ampoule de Vater Ampoule hépato-pancréatique
CIM10 D377	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes digestifs categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tumeur intra-canaulaire papillaire mucineuse du pancréas [TIPMP] : à coder selon son histologie. « Dans les grandes séries chirurgicales, récemment publiées, il existait plus de 40% de cancer invasif, près de 10 à 20% de dysplasie sévère (carcinome in situ), et près de 30 à 40% d'hyperplasie ou de dysplasie minime à modérée. (Acta Endoscopica - Volume 32 - N° 1 - 2002 - p.95) ». Si maligne : C25.- si bénigne : D37.7 (AGORA # 12608 le 31 mars 2009 - # 59417 le 24 février 2012) Anus SAI Canal anal Intestin SAI Œsophage Pancréas Sphincter anal À l'exclusion de marge anale (D48.5) peau anale (D48.5) peau périanale (D48.5) imp D37.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appareil digestif, sans précision
CIM10 D379	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appareil digestif, sans précision categorie : D37 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D38	Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D38 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cœur (D48.7)
CIM10 D380	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du larynx categorie : D38 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Épiglotte (partie sus-hyoïdienne) Repli ary-épiglottique, versant laryngé À l'exclusion de repli ary-épiglottique :  SAI (D37.0)  versant hypopharyngé (D37.0)  zone marginale (D37.0)
CIM10 D381	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la trachée, des bronches et du poumon categorie : D38 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2

CIM10 D382	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la plèvre categorie : D38 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D383	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du médiastin categorie : D38 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D384	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du thymus categorie : D38 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D385	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes respiratoires categorie : D38 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cartilage du nez Fosses nasales Oreille moyenne Sinus de la face À l'exclusion de oreille (externe) (peau) (D48.5) nez SAI (D48.7) peau du nez (D48.5) rare imp D38.6 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appareil respiratoire, sans précision
CIM10 D386	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'appareil respiratoire, sans précision categorie : D38 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D39	Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D39 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D390	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'utérus categorie : D39 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D391	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'ovaire categorie : D39 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D392	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du placenta categorie : D39 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Chorío-adénome destruens Môle hydatiforme :  invasive  maligne À l'exclusion de môle hydatiforme SAI (O01.9)
CIM10 D397	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes génitaux de la femme categorie : D39 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Peau des organes génitaux de la femme imp D39.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'organe génital de la femme, sans précision
CIM10 D399	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'un organe génital de la femme, sans précision categorie : D39 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D40	Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D40 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D400	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la prostate categorie : D40 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D401	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du testicule categorie : D40 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D407	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes génitaux de l'homme categorie : D40 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Peau des organes génitaux de l'homme imp D40.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'organe génital de l'homme, sans précision
CIM10 D409	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'un organe génital de l'homme, sans précision categorie : D40 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D41	Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D41 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D410	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rein categorie : D41 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de bassinnet (D41.1)
CIM10 D411	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du bassinnet categorie : D41 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D412	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'uretère categorie : D41 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D413	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'urètre categorie : D41 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D414	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la vessie categorie : D41 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Polype de la vessie Papillome de la vessie ATIH – Consignes de codage – Tumeurs, Fascicule III – p.2 - Créé le 15 mars 2008
CIM10 D417	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres organes urinaires categorie : D41 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2

CIM10 D419	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'un organe urinaire, sans précision categorie : D41 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D42	Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D42 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D420	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges cérébrales categorie : D42 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D421	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges rachidiennes categorie : D42 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D429	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des méninges, sans précision categorie : D42 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution
CIM10 D43	Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D43 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de nerfs périphériques et du système nerveux autonome (D48.2)
CIM10 D430	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, supratentoriel categorie : D43 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Hémisphères cérébraux Lobe :  frontal  occipital  pariétal  temporal Ventricule cérébral À l'exclusion de quatrième ventricule (D43.1)
CIM10 D431	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, infratentoriel categorie : D43 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Cervelet Quatrième ventricule Tronc cérébral
CIM10 D432	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'encéphale, sans précision categorie : D43 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D433	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue des nerfs crâniens categorie : D43 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D434	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la moelle épinière categorie : D43 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D437	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres parties du système nerveux central categorie : D43 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : 2 imp D43.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du système nerveux central, sans précision Système nerveux (central) SAI
CIM10 D439	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du système nerveux (central), sans précision categorie : D43 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D44	Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de ovaire (D39.1) pancréas endocrine (D37.7) testicule (D40.1) thymus (D38.4)
CIM10 D440	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la thyroïde categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D441	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la surrénale categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D442	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'une parathyroïde categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D443	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'hypophyse categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D444	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du canal craniopharyngien categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D4440	Craniopharyngiome categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D4448	Autres tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du canal craniopharyngien categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D445	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de l'épiphyse categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D446	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du corpuscule carotidien categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif

CIM10 D447	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du glomus aortique et autres paraganglions categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D448	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de plusieurs glandes endocrines categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Adénomatose endocrinienne multiple imp D44.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de glande endocrine, sans précision
CIM10 D449	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'une glande endocrine, sans précision categorie : D44 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D45	Polyglobulie essentielle categorie : D45 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Note la polyglobulie essentielle a été reclassée avec un code d'affection maligne dans la CIM-O 3e édition. Le code D45 continuera d'être utilisé, même s'il est placé dans le chapitre des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue. La modification de son classement sera examinée lors de la révision de la CIM 11. Maladie de Vaquez Polycythemia vera Polycythemia rubra
CIM10 D46	Syndromes myélodysplasiques categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par agent alkylant syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie, SAI À l'exclusion de aplasie médullaire médicamenteuse (D61.1)
CIM10 D460	Anémie réfractaire sans sidéroblastes en couronne, ainsi précisée categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Note Sans sidéroblastes, sans excès de blaste
CIM10 D461	Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D462	Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : AREB AREB I AREB II
CIM10 D463	*** SU11 *** Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 D464	Anémie réfractaire, non précisée categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D465	Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D466	Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Syndrome de délétion du bras court du chromosome 5
CIM10 D467	Autres syndromes myélodysplasiques categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de leucémie myélomonocytaire chronique (C93.1)
CIM10 D469	Syndrome myélodysplasique, sans précision categorie : D46 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Myélodysplasie SAI Pré-leucémie (syndrome de) SAI
CIM10 D47	Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D470	Tumeurs à histiocytes et mastocytes (à évolution imprévisible et inconnue) categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Mastocytome SAI Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire Mastocytose systémique indolente Tumeur à mastocytes SAI À l'exclusion de mastocytose (congénitale) (cutanée) (Q82.2)
CIM10 D471	Maladie myéloproliférative (chronique) categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Leucémie chronique à neutrophiles Maladie myéloproliférative, sans précision À l'exclusion de leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négative (C92.2) leucémie myéloïde chronique [LMC] ABL-BCR positive (C92.1)
CIM10 D472	Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [GMSI] categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D473	Thrombocytémie essentielle (hémorragique) categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Thrombocytémie hémorragique idiopathique
CIM10 D474	Ostéomyélofibrose categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Myélofibrose chronique idiopathique Myélofibrose (idiopathique) (avec métaplasie myéloïde) Myélofibrose secondaire à un syndrome myéloprolifératif Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde À l'exclusion de myélofibrose aiguë (C94.4)
CIM10 D475	Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Syndrome hyperéosinophilique

CIM10 D477	Autres tumeurs précisées à évolution imprévisible et inconnue des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (à évolution imprévisible ou inconnue) categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tumeurs histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue
CIM10 D479	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (à évolution imprévisible ou inconnue), sans précision categorie : D47 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie lymphoproliférative SAI
CIM10 D48	Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)
CIM10 D480	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des os et du cartilage articulaire categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de cartilage de :  oreille  paupière Tumeur nez (D38.5)  oreille (D48.1) synoviale (D48.1) tissu conjonctif de la paupière (D48.1)
CIM10 D481	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du tissu conjonctif et des autres tissus mous categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Tissu conjonctif de :  oreille  paupière Tumeur desmoïde (Orphanet) À l'exclusion de cartilage (du) :  articulaire (D48.0)  larynx (D38.0)  nez (D38.5) tissu conjonctif du sein (D48.6)
CIM10 D482	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue des nerfs périphériques et du système nerveux autonome categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de nerfs périphériques de l'orbite (D48.7)
CIM10 D483	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du rétropéritoine categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D4830	Tératome sacro-coccygien [dysembryome] categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Dysembryome sacrococcygien
CIM10 D4838	Autres tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D484	Tumeur à évolution imprévisible du péritoine categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D485	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue de la peau categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Marge anale Peau anale Peau (du) :  périanale  sein Mélanose de Dubreuilh Lentigo malin À l'exclusion de anus SAI (D37.7) extérieur de la lèvre (D37.0) peau des organes génitaux (D39.7, D40.7)
CIM10 D486	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du sein categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cystosarcome phyllode Tumeur de Brodie Tissu conjonctif du sein À l'exclusion de peau du sein (D48.5) Les tumeurs du sein classées B3 sont des tumeurs à évolutions imprévisibles : ces tumeurs B3 se codent D48.6 (AGORA # 232065 le 29 juin 2022)
CIM10 D487	Tumeur à évolution imprévisible et inconnue d'autres sièges précisés categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Cœur Nerfs périphériques de l'orbite Œil À l'exclusion de peau de la paupière (D48.5) tissu conjonctif (D48.1) imp D48.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision Néof ormation SAI Prolifération tumorale SAI Tumeur SAI CHAPITRE III Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50-D89) À l'exclusion de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99) lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98) maladies auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9) maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24) maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99) symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99) tumeurs (C00-D48) Ce chapitre comprend les groupes suivants : D50-D64 Anémies et aplasies D50-D53 Anémies nutritionnelles D55-D59 Anémies hémolytiques D60-D64 Aplasies médullaires et autres anémies D65-D77 Autres anomalies du sang et des organes hématopoïétiques D65-D69 Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques D70-D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques D80-D89 Certaines anomalies du système immunitaire Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :
CIM10 D489	Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision categorie : D48 · chapitre : Tumeurs · groupe : D37-D48 · libelle groupe : Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D50	Anémie par carence en fer categorie : D50 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend anémie :  ferriprive  hypochrome
CIM10 D500	Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique) categorie : D50 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie post-hémorragique (chronique) À l'exclusion de anémie :  congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)  post-hémorragique aiguë (D62)
CIM10 D501	Dysphagie sidéropénique categorie : D50 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Syndrome de :  Kelly-Paterson  Plummer-Vinson
CIM10 D508	Autres anémies par carence en fer categorie : D50 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Aunis p.43 : anémie inflammatoire D50.8 + R70.0 Il est recommandé de coder l'anémie inflammatoire avec le code D50.8 associé au code R70.0 (AGORA # 254 le 22 juin 2004). Anémie microcytaire SAI

CIM10 D509	Anémie par carence en fer, sans précision categorie : D50 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D51	Anémie par carence en vitamine B12 categorie : D51 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de carence en vitamine B12 (E53.8)
CIM10 D510	Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque categorie : D51 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie (de) :  Addison  Biermer  pernicieuse (congénitale) Carence congénitale en facteur intrinsèque Déficit congénital en facteur intrinsèque Anémie de Biermer congénitale ATIH – Consignes de codage – Anomalies héréditaires du métabolisme, Fascicule IV – p.10 - Créé le 5 janvier 2009
CIM10 D511	Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie categorie : D51 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie mégaloblastique héréditaire Déficit en cubuline et mégaline Syndrome d'Imlerslund-Najman-Gr+sbeck ATIH – Consignes de codage – Anomalies héréditaires du métabolisme, Fascicule IV – p.10 - Créé le 5 janvier 2009
CIM10 D512	Carence en transcobalamine II categorie : D51 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Déficit en transcobalamine II ATIH – Consignes de codage – Anomalies héréditaires du métabolisme, Fascicule IV – p.10 - Créé le 5 janvier 2009
CIM10 D513	Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12 categorie : D51 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie des végétariens stricts
CIM10 D518	Autres anémies par carence en vitamine B12 categorie : D51 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Déficit de synthèse des méthylcobalamines [Cbl E/Cbl G] Anomalie du transfert lysosomal de l'hydroxycobalamine [Cbl F] ATIH – Consignes de codage – Anomalies héréditaires du métabolisme, Fascicule IV – p.10 - Créé le 5 janvier 2009
CIM10 D519	Anémie par carence en vitamine B12, sans précision categorie : D51 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D52	Anémie par carence en acide folique categorie : D52 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D520	Anémie par carence alimentaire en acide folique categorie : D52 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie mégaloblastique nutritionnelle
CIM10 D521	Anémie par carence en acide folique due à des médicaments categorie : D52 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
CIM10 D528	Autres anémies par carence en acide folique categorie : D52 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D529	Anémie par carence en acide folique, sans précision categorie : D52 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie macrocytaire SAI
CIM10 D53	Autres anémies nutritionnelles categorie : D53 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide folique
CIM10 D530	Anémie par carence en protéines categorie : D53 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie (par) :  carence en acides aminés  orotacidurique Acidurie orotique ATIH – Consignes de codage – Anomalies héréditaires du métabolisme, Fascicule IV – p.7 - Créé le 5 janvier 2009 À l'exclusion de syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1)
CIM10 D531	Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs categorie : D53 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie mégaloblastique SAI À l'exclusion de maladie de Di Guglielmo (C94.0)
CIM10 D532	Anémie scorbutique categorie : D53 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de scorbut (E54)
CIM10 D538	Autres anémies nutritionnelles précisées categorie : D53 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie associée à carence en :  cuivre  molybdène  zinc À l'exclusion de carences nutritionnelles sans mention  cuivre (E61.0) d'anémies, telles que carence en :  molybdène (E61.5)  zinc (E60)
CIM10 D539	Anémie nutritionnelle, sans précision categorie : D53 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D50-D53 · libelle groupe : Anémies nutritionnelles · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie chronique simple À l'exclusion de anémie SAI (D64.9)

CIM10 D55	Anémie due à des anomalies enzymatiques categorie : D55 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments (D59.2)
CIM10 D550	Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] categorie : D55 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Anémie par carence en G6PD Favisme
CIM10 D551	Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion categorie : D55 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Anémie (due à) :  déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP]  hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type I
CIM10 D552	Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques categorie : D55 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Anémie (due à) :  déficit en :  hexokinase  pyruvate kinase [PK]  triose-phosphate isomérase  hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type II
CIM10 D553	Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides categorie : D55 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 D558	Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques categorie : D55 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D559	Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision categorie : D55 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D56	Thalassémie categorie : D56 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D560	Alpha-thalassémie categorie : D56 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)
CIM10 D561	Bêta-thalassémie categorie : D56 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Bêta-thalassémie grave Maladie de Cooley Thalassémie :  intermédiaire moyenne  majeure
CIM10 D562	Delta-bêta-thalassémie categorie : D56 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 D563	Trait thalassémique categorie : D56 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Thalassémie (bêta) mineure
CIM10 D564	Persistance héréditaire de l'hémoglobine foetale [HbF] categorie : D56 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · rare / imprecis (cocoa) : rare
CIM10 D568	Autres thalassémies categorie : D56 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D569	Thalassémie, sans précision categorie : D56 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Anémie méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie) Thalassémie (mineure) (mixte) (avec autre hémoglobinopathie)
CIM10 D57	Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] categorie : D57 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend anémies drépanocytaires drépanocytose anémie falciforme hémoglobinose S À l'exclusion de autres hémoglobinopathies (D58.-)
CIM10 D570	Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises categorie : D57 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Maladie Hb-SS avec crises Drépanocytose avec crises
CIM10 D571	Anémie à hématies falciformes (sans crises) categorie : D57 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Anémie à hématies falciformes Maladie à hématies falciformes drépanocytaire SAI Trouble à hématies falciformes
CIM10 D572	Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles categorie : D57 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Maladie à Hb-SC Maladie à Hb-SD Maladie à Hb-SE Thalassémie à hématies falciformes
CIM10 D573	Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire] categorie : D57 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Hémoglobine S hétérozygote [Hb-AS] Trait Hb-S
CIM10 D578	Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires] categorie : D57 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma smr (cocoa) : oui

CIM10 D58	Autres anémies hémolytiques héréditaires categorie : D58 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D580	Sphérocytose héréditaire categorie : D58 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Ictère :  acholurique (familial)  hémolytique congénital (sphérocytaire) Syndrome de Minkowski-Chauffard
CIM10 D581	Elliptocytose héréditaire categorie : D58 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Elliptocytose (congénitale) Ovalocytose (congénitale) (héréditaire)
CIM10 D582	Autres hémoglobinopathies categorie : D58 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Anémie congénitale à corps de Heinz Hémoglobine anormale SAI Hémoglobinopathie SAI Maladie à Hb-C Maladie à Hb-D Maladie à Hb-E Maladie hémolytique à hémoglobine instable À l'exclusion de hémoglobinose M [Hb-M] (D74.0) méthémoglobinémie (D74.-) persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] (D56.4) polycythémie :  due à haute altitude (D75.1)  familiale (D75.0)
CIM10 D588	Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées categorie : D58 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Stomatocytose imp D58.9 Anémie hémolytique héréditaire, sans précision
CIM10 D589	Anémie hémolytique héréditaire, sans précision categorie : D58 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D59	Anémie hémolytique acquise categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D590	Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
CIM10 D591	Autres anémies hémolytiques auto-immunes categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie hémolytique :  type chaud (secondaire) (symptomatique)  type froid (secondaire) (symptomatique) Hémoglobinurie à agglutinines froides Maladie (à) :  agglutinines froides  chronique à hémagglutinines froides  hémolytique auto-immune (type chaud) (type froid) À l'exclusion de hémoglobinurie paroxystique a frigore (D59.6) maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (P55.-) syndrome d'Evans (D69.3)
CIM10 D592	Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie par déficit enzymatique, due à des médicaments Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament. Anémie post-chimiothérapie [anémie chimio-induite] : si elle est hémolytique, c'est le code D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments que vous utiliserez. Si en revanche il s'agit d'une aplasie sur la lignée érythrocytaire, vous utiliserez un code de la catégorie D60 Aplasie médullaire [aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]. Dans les deux situations, il faut ajouter un code ad hoc de cause externe dans la catégorie Y43.3 du chapitre XX. (AGORA # 162737 le 14 mai 2018) Si la cause n'est pas précisée, le code D64.8 Autres anémies précisées, pourrait correspondre pour décrire l'anémie chimio-induite (AGORA # 213864 le 20 avril 2021). Ajouter un code de cause externe dans la catégorie Y43 du chapitre XX.
CIM10 D593	Syndrome hémolytique urémique categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D594	Autres anémies hémolytiques non auto-immunes categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie hémolytique :  mécanique  microangiopathique  toxique Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
CIM10 D595	Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Maladie de Marchiafava-Micheli À l'exclusion de hémoglobinurie SAI (R82.3)
CIM10 D596	Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Hémoglobinurie (de) :  effort  marche  paroxystique a frigore Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause. À l'exclusion de hémoglobinurie SAI (R82.3)
CIM10 D598	Autres anémies hémolytiques acquises categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D599	Anémie hémolytique acquise, sans précision categorie : D59 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D55-D59 · libelle groupe : Anémies hémolytiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie hémolytique idiopathique chronique
CIM10 D60	Aplasie médullaire acquise pure des globules rouges [érythroblastopénie] categorie : D60 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Comprend érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec thymome) Anémie post-chimiothérapie [anémie chimio-induite] : si elle est hémolytique, c'est le code D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments que vous utiliserez. Si en revanche il s'agit d'une aplasie sur la lignée érythrocytaire, vous utiliserez un code de la catégorie D60 Aplasie médullaire [aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]. Dans les deux situations, il faut ajouter un code ad hoc de cause externe dans la catégorie Y43.3 du chapitre XX. (AGORA - # 162737 le 14 mai 2018) Si la cause n'est pas précisée, le code D64.8 Autres anémies précisées, pourrait correspondre pour décrire l'anémie chimio-induite (AGORA # 213864 le 20 avril 2021). Ajouter un code de cause externe dans la catégorie Y43 du chapitre XX.

CIM10 D600	Aplasie médullaire acquise pure des globules rouges, chronique categorie : D60 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie aplastique acquise pure, chronique
CIM10 D601	Aplasie médullaire acquise pure des globules rouges transitoire categorie : D60 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie aplastique acquise pure, transitoire
CIM10 D608	Autres aplasies médullaires acquises pures des globules rouges categorie : D60 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Autres anémies aplastiques acquises pures
CIM10 D609	Aplasie médullaire acquise pure des globules rouges, sans précision categorie : D60 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie aplastique acquise pure SAI
CIM10 D61	Autres aplasies médullaires categorie : D61 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de agranulocytose (D70)
CIM10 D610	Aplasie médullaire constitutionnelle categorie : D61 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie aplastique constitutionnelle Anémie (de) :  Fanconi  hypoplasique familiale Érythroblastopénie (pure) (du) :  congénitale  nourrisson  primaire Pancytopénie avec malformations Syndrome de Blackfan-Diamond
CIM10 D611	Aplasie médullaire d'origine médicamenteuse categorie : D61 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Anémie aplastique médicamenteuse Anémie aplastique Le volume 3 indexe l'expression d'aplastic anemia, qui est plutôt utilisée pour décrire l'aplasie médullaire. (AGORA # 215488 le 21 mai 2021) Le D61.1 décrit une aplasie médullaire touchant les trois lignées, il ne peut par conséquent pas correspondre à l'anémie chimio-induite qui ne concerne que les globules rouges. (AGORA # 215418 le 21 mai 2021) Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
CIM10 D612	Aplasie médullaire due à d'autres agents externes categorie : D61 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · cma smr (cocoa) : oui · inclusions et notes cocoa : Anémie aplastique à d'autres agents externes Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
CIM10 D613	Aplasie médullaire idiopathique categorie : D61 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie aplastique idiopathique
CIM10 D618	Autres aplasies médullaires précisées categorie : D61 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Autres anémies aplastiques précisées
CIM10 D619	Aplasie médullaire, sans précision categorie : D61 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie aplastique SAI Anémie hypoplasique SAI Hypoplasie médullaire Panmyéloptisie Anémie arégénérative SAI
CIM10 D62	Anémie posthémorragique aiguë categorie : D62 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3) L'emploi du code D62 Anémie post-hémorragique aiguë pour mentionner la constatation d'une anémie post-opératoire se discute devant un résultat d'hémogramme post-opératoire prouvant la chute de l'hémoglobine en deçà de 13 grammes par décilitre chez l'homme, 12 grammes par décilitre chez la femme (11 grammes par décilitre chez la femme enceinte), chez un adulte jusqu'alors non anémié. Le présent article vise à rappeler et à préciser les règles justifiant l'emploi du code D62 dans cette circonstance particulière. Les règles de l'art en matière de transfusion de patients subissant une intervention ont été définies par les experts de la Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR) lors de l'élaboration de la Classification commune des actes médicaux (CCAM). Il a été admis que l'anesthésiste doit assurer la compensation des pertes sanguines, en particulier au cours des interventions par nature hémorragiques : certaines interventions sur le squelette (particulièrement hanche, fémur, genou, colonne vertébrale) ou le système cardiovasculaire. Cette restitution du volume sanguin peut utiliser des modalités très variables : allo-transfusion, auto-transfusion, emploi de système de récupération sanguine peropératoire. Elle peut être entièrement effectuée au cours de l'intervention selon les pertes estimées et éventuellement poursuivie au décours de l'opération. Dans ces conditions le code D62 ne doit pas être mentionné. Inversement, une anémie post-opératoire peut se révéler consécutive à un phénomène hémorragique inhabituel : le saignement peut résulter de la lésion elle-même (par exemple, rupture de la rate, plaie du foie) ou d'un traumatisme peropératoire (plaie d'un gros vaisseau, lâchage d'une suture vasculaire, conditions particulières de travail sur le site opératoire). Ces cas nécessitent des transfusions massives, ou à tout le moins dont le volume dépasse le volume prévisible en fonction de l'intervention. Le code D62 peut alors être mentionné dans le résumé d'unité médicale. Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – BO du 29 avril 2026, pp. 80-81
CIM10 D63	Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs categorie : D63 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · dague asterisque : *
CIM10 D630	Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48) categorie : D63 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : * · inclusions et notes cocoa : Aunis p.43 : anémies paranéoplasiques
CIM10 D638	Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs categorie : D63 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · dague asterisque : * · inclusions et notes cocoa : Anémie au cours d'une maladie rénale chronique de stade égal ou supérieur à 3 (N18.3–N18.5 †)

CIM10 D64	Autres anémies catégorie : D64 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de anémie réfractaire : &#61623; SAI (D46.4) &#61623; avec excès de blastes (D46.2) &#61623; en transformation (C92.0) &#61623; non sidéroblastique (D46.0) &#61623; sidéroblastique (D46.1)
CIM10 D640	Anémie sidéroblastique héréditaire catégorie : D64 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie hypochrome sidéroblastique liée au sexe
CIM10 D641	Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie catégorie : D64 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie.
CIM10 D642	Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines catégorie : D64 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
CIM10 D643	Autres anémies sidéroblastiques catégorie : D64 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie sidéroblastique : &#61623; SAI &#61623; réagissant à la pyridoxine NCA
CIM10 D644	Anémie dysérythropoïétique congénitale catégorie : D64 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie dyshématopoïétique (congénitale) À l'exclusion de maladie de Di Guglielmo (C94.0) syndrome de Blackfan-Diamond (D61.0)
CIM10 D648	Autres anémies précisées catégorie : D64 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Anémie leuco-érythroblastique Pseudo-leucémie infantile Anémie post-chimiothérapie [anémie chimio-induite] : si elle est hémolytique, c'est le code D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments que vous utiliserez. Si en revanche il s'agit d'une aplasie sur la lignée érythrocytaire, vous utiliserez un code de la catégorie D60 Aplasie médullaire [aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]. Dans les deux situations, il faut ajouter un code ad hoc de cause externe dans la catégorie Y43.3 du chapitre XX. (AGORA # 162737 le 14 mai 2018) Si la cause n'est pas précisée, le code D64.8 Autres anémies précisées, pourrait correspondre pour décrire l'anémie chimio-induite (AGORA # 213864 le 20 avril 2021). Ajouter un code de cause externe dans la catégorie Y43 du chapitre XX.
CIM10 D649	Anémie, sans précision catégorie : D64 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D60-D64 · libelle groupe : Anémies médullaires [aplastiques] et autres anémies · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Anémie normocytaire SAI
CIM10 D65	Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] catégorie : D65 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Syndrome de défibrination Afibrinogénémie acquise Coagulation intra-vasculaire diffuse ou disséminée Coagulopathie de consommation Hémorragie fibrinolytique acquise Purpura : &#61623; fibrinolytique &#61623; fulminans Le purpura fulminans est une forme grave, parfois mortelle, de sepsis sévère, touchant plus fréquemment les enfants et les adolescents. Il est défini comme l'association d'un sepsis sévère, d'une coagulation intra- vasculaire disséminée et de lésions purpuriques (ne s'effaçant pas à la vitropression) vasculaires et plaquettaires. L'agent infectieux bactérien en cause est le plus souvent le méningocoque (80 %) et plus rarement les pneumocoque, haemophilus, bacilles gram positif ou gram négatif (in Wikipédia). En plus du D65, penser à coder le sepsis avec le germe responsable À l'exclusion de chez le nouveau-né (P60) Compliquant : &#61623; avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08, O08.1) [facultatif] &#61623; grossesse, accouchement et puerpéralité (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
CIM10 D66	Carence héréditaire en facteur VIII catégorie : D66 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Carence en facteur VIII (avec anomalie fonctionnelle) Hémophilie : &#61623; SAI &#61623;A &#61623; classique À l'exclusion de carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire (D68.0)
CIM10 D67	Carence héréditaire en facteur IX catégorie : D67 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Carence en : &#61623; facteur IX (avec anomalie fonctionnelle) &#61623; facteur de la thromboplastine plasmatique Hémophilie B Maladie de Christmas
CIM10 D68	Autres anomalies de la coagulation catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de compliquant : &#61623; avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.1) &#61623; grossesse, accouchement et puerpéralité (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
CIM10 D680	Maladie de von Willebrand catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Angiohémophilie Carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire Hémophilie vasculaire À l'exclusion de carence en facteur VIII : &#61623; SAI (D66) &#61623; avec anomalie fonctionnelle (D66) fragilité capillaire (héréditaire) (D69.8)
CIM10 D681	Carence héréditaire en facteur XI catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [PTA] Hémophilie C
CIM10 D682	Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Afibrinogénémie congénitale Carence en : &#61623; AC-globuline &#61623; proaccélérine Carence en facteur : &#61623; I fibrinogène &#61623; II prothrombine &#61623; V labile &#61623; VII stable &#61623; X Stuart-Prower &#61623; XII Hageman &#61623; XIII stabilisant de la fibrine Dysfibrinogénémie (congénitale) Hypoproconvertinémie Maladie de Owren
CIM10 D683	Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 ·

	statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Augmentation de : &#61623; antithrombine &#61623; anti-VIIIa &#61623; anti-IXa &#61623; anti-Xa &#61623; anti-XIa Hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants S'agissant du codage d'une complication de traitement, les consignes habituelles en ce domaine sont applicables : le code D68.3 ne peut être utilisé seul qu'en l'absence de précision sur la manifestation de l'hémorragie. Quand la complication hémorragique est exactement décrite (hématémèse, épistaxis, hématome...), il convient de la coder selon sa nature le code D68.3 y est associé pour mentionner qu'elle est consécutive à l'utilisation d'anticoagulants au long cours. Si cette affection est le motif de recours aux soins, le code de la manifestation sera le diagnostic principal du résumé d'unité médicale (RUM) le code D68.3 sera porté en diagnostic associé significatif (DAS). Nota bene : le code Z92.1, dont le libellé correspondant a été modifié Utilisation au long cours d'anticoagulants sans hémorragie, ne doit plus désormais être utilisé que pour signaler l'utilisation d'anticoagulants au long cours par des patients pris en charge pour une affection autre qu'une hémorragie en rapport avec ce traitement. ATIH – Précisions sur l'utilisation de certains codes de la CIM-10 - Créé le 24 avril 2006 – p. 1 Hyperhéparinémie Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'anticoagulant administré. À l'exclusion de utilisation au long cours d'anticoagulants (sans hémorragie) (Z92.1)
CIM10 D684	Carence acquise en facteur de coagulation catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Carence en facteur de coagulation due à : &#61623; affections du foie &#61623; avitaminose K À l'exclusion de carence du nouveau-né en vitamine K (P53)
CIM10 D685	Thrombophilie primaire catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Déficit en : &#61623; antithrombine &#61623; protéine C &#61623; protéine S Mutation du gène de la prothrombine Résistance à la protéine C activée Mutation du facteur V Leiden
CIM10 D686	Autres thrombophilies catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Présence d'anticoagulant lupique Syndrome des anti-cardiolipines Syndrome des anti-phospholipides À l'exclusion de coagulation intra-vasculaire disséminée (D65) hyperhomocystéinémie (E72.1)
CIM10 D688	Autres anomalies précisées de la coagulation catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D689	Anomalie de la coagulation, sans précision catégorie : D68 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D69	Purpura et autres affections hémorragiques catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de purpura : &#61623; cryoglobulinémie (D89.1) &#61623; fulminans (D65) &#61623; hypergammaglobulinémique bénin (D89.0) &#61623; thrombopénique thrombotique (M31.1) thrombocytiémie essentielle (hémorragique) (D47.3)
CIM10 D690	Purpura allergique catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Purpura : &#61623; anaphylactoïde &#61623; non thrombopénique : &#61623; hémorragique &#61623; idiopathique &#61623; rhumatoïde &#61623; de Schönlein-Henoch &#61623; vasculaire
CIM10 D691	Modifications qualitatives des plaquettes catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Maladie de Glanzmann Syndrome de(s) : &#61623; Bernard-Soulier &#61623; plaquettes grises &#61623; plaquettes géantes Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire) Thrombopathie À l'exclusion de maladie de von Willebrand (D68.0)
CIM10 D692	Autres purpuras (non thrombopéniques) catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Purpura : &#61623; SAI &#61623; sénile &#61623; simple
CIM10 D693	Purpura thrombopénique idiopathique catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Syndrome d'Evans
CIM10 D694	Autres thrombopénies primaires catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de syndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0) thrombopénie : &#61623; avec absence de radius (Q87.2) [facultatif] &#61623; néonatale transitoire (P61.0)
CIM10 D695	Thrombopénie secondaire catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
CIM10 D696	Thrombopénie, sans précision catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D698	Autres affections hémorragiques précisées catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Fragilité capillaire (héréditaire) Pseudohémophilie vasculaire imp D69.9 Affection hémorragique, sans précision
CIM10 D699	Affection hémorragique, sans précision catégorie : D69 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D65-D69 · libelle groupe : Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D70	Agranulocytose catégorie : D70 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif ·

	cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Agranulocytose génétique infantile Angine agranulocytaire Maladie de Werner-Schultz Neutropénie :  SAI  congénitale  cyclique  médicamenteuse  périodique  splénique (primaire)  toxique Splénomégalie neutropénique Syndrome de Kostmann Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament. À l'exclusion de neutropénie néonatale transitoire (P61.5)
CIM10 D71	Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles categorie : D71 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [CR3] Dysphagocytose congénitale Granulomatose septique progressive Maladie granulomateuse chronique (infantile)
CIM10 D72	Autres anomalies des leucocytes categorie : D72 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de Anomalie des globules blancs (numération) (R72) basophilie (D75.8) neutropénie (D70) préleucémie (syndrome de) (D46.9) troubles immunitaires (D80-D89)
CIM10 D720	Anomalies génétiques des leucocytes categorie : D72 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de :  Alder  May-Hegglin  Pelger-Huët Hypersegmentation leucocytaire, héréditaire Hyposegmentation leucocytaire, héréditaire Leucomélanopathie héréditaire À l'exclusion de syndrome de Chediak-(Steinbrink)-Higashi (E70.3)
CIM10 D721	Éosinophilie categorie : D72 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Éosinophilie :  allergique  héréditaire
CIM10 D728	Autres anomalies précisées des leucocytes categorie : D72 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Leucocytose Lymphocytose (symptomatique) Lymphopénie Monocytose (symptomatique) Plasmocytose Réaction leucémoïde de type :  lymphocytaire  monocytaire  myélocytaire Aunis p.43 : syndrome mononucléosique sans cause identifiée imp D72.9 Anomalie des leucocytes, sans précision
CIM10 D729	Anomalie des leucocytes, sans précision categorie : D72 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D73	Maladie de la rate categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D730	Hyposplénisme categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Asplénie post-chirurgicale Antécédent personnel de splénectomie chirurgicale Atrophie de la rate À l'exclusion de asplénie (congénitale) (Q89.0)
CIM10 D731	Hypersplénisme categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de splénomégalie :  SAI (R16.1)  congénitale (Q89.0)
CIM10 D732	Splénomégalie congestive chronique categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D733	Abcès de la rate categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 4
CIM10 D734	Kyste de la rate categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif
CIM10 D735	Infarctus de la rate categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 3 · inclusions et notes cocoa : Rupture de la rate, non traumatique Torsion de la rate À l'exclusion de rupture traumatique de la rate (S36.0)
CIM10 D738	Autres maladies de la rate categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Fibrose de la rate SAI Périsplénite Splénite SAI imp D73.9 Maladie de la rate, sans précision
CIM10 D739	Maladie de la rate, sans précision categorie : D73 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D74	Méthémoglobinémie categorie : D74 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif
CIM10 D740	Méthémoglobinémie congénitale categorie : D74 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · rare / imprecis (cocoa) : rare · inclusions et notes cocoa : Déficit congénital en NADH-méthémoglobine-réductase Hémoglobinoses M [Hb-M] Méthémoglobinémie héréditaire Déficit en cytochrome B-5-réductase ATIH – Consignes de codage – Anomalies héréditaires du métabolisme, Fascicule IV – p. 10 - Créé le 5 janvier 2009

CIM10 D748	Autres méthémoglobulinémies categorie : D74 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2 · inclusions et notes cocoa : Méthémogloblinémie :  acquise (avec sulfhémogloblinémie)  toxique Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.
CIM10 D749	Méthémogloblinémie, sans précision categorie : D74 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · cma mco niveau (cocoa) : 2
CIM10 D75	Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques categorie : D75 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de adénopathie (R59.-) hypergammaglobulinémie SAI (D89.2) lymphadénite :  SAI (I88.9)  aiguë (L04.-)  chronique (I88.1)  mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)
CIM10 D750	Érythrocytose familiale categorie : D75 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Polycythémie :  bénigne  familiale Polyglobulie :  bénigne  familiale À l'exclusion de ovalocytose héréditaire (D58.1)
CIM10 D751	Polycythémie secondaire categorie : D75 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Érythrocytose SAI Polycythémie :  SAI  acquise  due à :  altitude  chute du volume plasmatique  érythropoïétine  stress  émotive  hypoxémique  néphrogène  relative À l'exclusion de polycythémie (du) :  nouveau-né (P61.1)  vraie : polyglobulie essentielle (D45)
CIM10 D752	*** SU11 *** Thrombocytose essentielle categorie : D75 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : inactif
CIM10 D758	Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques categorie : D75 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 0 - DP/DR/DA autorisés · type smr : OOO · type psy : 0 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : Basophilie Thrombocytose inflammatoire (AGORA # 72232 le 4 décembre 2012) Thrombocytose post-splénectomie (CIM10 canadienne 2022) Thrombocytose réactive (CIM10 canadienne 2022) imp D75.9 Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans précision
CIM10 D759	Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans précision categorie : D75 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 1 - interdit en DP · type smr : NNO · type psy : 1 · statut : actif
CIM10 D76	Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaire et réticulohistiocytaire categorie : D76 · chapitre : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire · groupe : D70-D77 · libelle groupe : Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques · type mco : 3 - interdit en DP/DR (utilisable en DA) · type smr : NNN · type psy : 3 · statut : actif · inclusions et notes cocoa : À l'exclusion de granulome éosinophile (C96.6) histiocytose à cellules de Langerhans multifocale (C96.5) histiocytose à cellules de Langerhans unifocale (C96.6) histiocytose maligne (C96.8) histiocytose X, multifocale (C96.5) histiocytose X, unifocale (C96.6) maladie de Abt-Letterer-Siwe (C96.0) maladie de Hand-Schüller-Christian (C96.5) réticulo-endothéliose :  leucémique (C91.4)  non lipidique (C96.0) réticulose :  histiocytaire médullaire (C96.8)  lipomélanique (I89.8)  maligne SAI (C86.0) sarcome histiocytiare (C96.8)